

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）依頼及び報告書（第1回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
寒川町	照明灯	鋼管段ボール M190FCLSP-W/BUD	2	灯	202,000	276,000	136.63%	灯具含む
	定額分電盤	430×280×180	1	盤	230,000	176,000	76.52%	
	引込柱	H=5.5m STK φ114.3×3.5 t	1	本	193,000	154,000	79.79%	
	ベンチ	1530×619×750	2	基	157,000	145,000	92.36%	
平塚市	プレテンション方式PC単純床版橋	L=12120 H=450 A活荷重	8	本		380,000		内桁材料費
						381,000		外桁材料費
						36,750		運搬費
	プレテンション方式PC単純中空床版橋	L=17600 H=650 B活荷重	19	本		752,000		内桁材料費
						753,000		外桁材料費
						115,000		運搬費
	ゴム支承(RbS-2) Mov	150×5838×33	1	枚		103,710		アンカー、アンカークラップ 含む
	ゴム支承(RbS-2) Fix	150×5838×33	1	枚		104,540		アンカー、アンカークラップ 含む
	ゴム支承 Mov	14728×200×42	1	枚		454,200		アンカー、アンカークラップ 含む
	ゴム支承 Fix	17105×200×42	1	枚		519,500		アンカー、アンカークラップ 含む
	高欄兼用車両防護柵(C種)	H=950 A6061S-T6	19.8	m		74,400		
	高欄兼用車両防護柵(C種)	H=1000 A6061S-T6	35.7	m		73,000		
	特殊人孔蓋（密閉）	φ600 T-25	1	個		176,000		
	組立式箱形マンホール	丁板 2500×2500×300	1	個		559,000		
	組立式箱形マンホール	中間ブロックH1500	1	個		570,000		
	組立式箱形マンホール	中間ブロックH2100	1	個		822,000		
	組立式箱形マンホール	基礎ブロックH900	1	個		358,000		
	組立式箱形マンホール	F R P 中間スラブ	1	個		458,000		
	推進用鉄筋コンクリート管	A-2 1種50 L=1.2m	1	個		229,000		
	耐震可とう継手	φ1650推進管 t250	1	個		746,000		
	耐震可とう継手	φ1650推進管 t460	1	個		378,000		
	洗掘防止板	材工共	1	㎡		294,000		材工共
						186,000		材料費
						108,000		施工費
	格子マンホール蓋	防臭中蓋付	1	m		378,000		
	P C 蓋（受枠・取手含む）	開口1500×2000mm 6分割	1	個		87,000		材料費

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）依頼及び報告書（第1回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
平塚市	FRP蓋	開口1000×1500mm 3分割	1	個		136,000		材料費
	グレーチング蓋（枠含む）	200×1000×50 SUS304	1	個		11,400		
	グレーチング蓋（枠含む）	200×800×50 SUS304	1	個		12,100		
	グレーチング蓋（枠含む）	200×635×50 SUS304	1	個		11,500		
	グレーチング蓋受枠	開口1000×1200×50mm	1	個		36,100		
	アルミ手すり	脚部固定式（埋込） H=1100材工共	1	m		10,700		材工共
						8,500		材料費
						2,200		施工費
	アルミ手すり	脚部固定式 （ベースポスト） H=1100材工共	1	m		13,900		材工共
						10,600		材料費
						3,300		施工費
	アルミ手すり	脚部取り外し H=1100材工共	1	m		41,800		材工共
						38,300		材料費
						3,500		施工費
	FRP製マンホール蓋（受枠含む）	φ600 5KN	1	個		29,400		
	後付式ゴム止水版	L型 材工共	1	m		96,200		材工共
						56,200		材料費
						40,000		施工費
	ホイストレール	200×150×9×16材工共	5.6	m		62,700		材工共
						53,100		材料費
						9,640		施工費
	ダクタイル鋳鉄管	φ350 L=1100	1	本		147,000		
	ダクタイル鋳鉄管	φ300 L=1100	1	本		118,000		
	ダクタイル鋳鉄管	φ100 L=1100	1	本		31,900		
	アルミ手すり	勾配品脚部固定式（ベースポスト） H=1100材工共	1	m		17,500		材工共
						14,000		材料費
						3,500		施工費

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）依頼及び報告書（第1回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
厚木市	インターロッキング	200×200 t=6cm 保水タイプ	500	m ²	7,700	6,880	89.35%	ハリアリ-ヘイ TS
	インターロッキング	200×200 t=8cm 保水タイプ	150	m ²	8,200	7,310	89.15%	ハリアリ-ヘイ TS
	ポール（照明柱）	GL 5 m・埋込 メッキ後指定色仕上	4	本	179,700	158,000	87.92%	
	ポール（照明柱）	GL 6 m・埋込 メッキ後指定色仕上	4	本	209,400	182,000	86.91%	
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 無） R2-KA30×30	300×300×2000	4	本	27,000	24,700	91.48%	
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 無） R2-KA30×40	300×400×2000	4	本	34,700	31,800	91.64%	
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 付） R2-KA30×30G	300×300×2000	4	本	42,000	38,500	91.67%	
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 付） R2-KA30×40G	300×400×2000	4	本	47,500	47,200	99.37%	
	プレキャストボックス側溝管理柵 MA-KA30×30	300×300×1000	4	基	44,300	40,600	91.65%	
	プレキャストボックス側溝管理柵 MA-KA30×40	300×400×1000	4	基	47,000	43,200	91.91%	
	プレキャストボックスカルバート NFK-30（T-25）	300×300×2000	4	本	28,900	26,500	91.70%	
	プレキャストボックスカルバート NFK-40（T-25）	300×300×2000	5	本		39,900		
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 無） SLB-30×30	300×300×2000	5	本		17,300		
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 付） SLB-30×30G	300×300×2000	5	本		31,900		
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 無） SLB-40×50	400×500×2000	5	本		29,300		
	プレキャストボックス側溝（グレーチング 付） SLB-40×50G	400×500×2000	5	本		43,700		
	プレキャストボックス側溝（自由勾配タイプ） SLB-30×50S	300×500×2000	5	本		30,200		
	プレキャストボックス側溝管理柵 MLB-30×30F	300×300×1000	5	本		45,500		
	プレキャストボックス側溝管理柵 MLB-40×50S	400×500×1000	5	本		61,100		
	健康遊具（背伸ばしベンチ）	【FIT-01】	1	基	353,000	395,000		材工共
						385,000		材料費
						10,000		施工費

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）依頼及び報告書（第1回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
厚木市	健康遊具(ウォールラダー)	【FIT-04】	1	基	199,400	224,000		材工共
						215,000		材料費
						9,000		施工費
	セラミックメタル ハイドランプ灯	H=5000 150W ポール含む	2	基		263,000		
	合併浄化槽方式トイレ	【RH-02FE-3420】 PCスクリーンパネル含む	1	基	7,180,000	6,480,000		材工共
						6,300,000		材料費
						180,000		施工費
	ベンチ	【EX-12467C2】 再生木材	1	基	110,000	174,000		材工共
						164,000		材料費
						10,000		施工費
	R・I/O盤	屋内自立閉鎖形 鋼板製	1	面	6,800,000	6,120,000	90.00%	仕様書、運転操作方案有
	SQC盤	屋内自立閉鎖形 鋼板製	1	面	16,200,000	14,580,000	90.00%	仕様書、運転操作 方案有
	LCD監視操作盤	ディスプレイ式監視制御装置 鋼板製	1	式	47,100,000	42,390,000	90.00%	仕様書、運転操作 方案有
	燃料槽油面	アームフロート式（安全防爆形） 0～1500L	1	組	460,000	414,000	90.00%	仕様書、運転操作 方案有
	汎用ミニUPS	汎用無停電電源装置 放電時間10分	1	式	340,000	306,000	90.00%	仕様書、運転操作 方案有
	盤架台用鋼材加工	鋼板製	1	kg	610	610	100.00%	
	ピット蓋鋼材加工	鋼板製	1	kg	600	600	100.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
綾瀬市	防護柵	アルミ製 B種	268.78	m	42,700	44,800	104.92%	樹脂カプセルおよびジョイント加工費含む。
横須賀市	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3500×H2500×L1495	5	本	811,700	766,000	94.37%	(ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3500×H2500×L1495	1	本	841,700	794,000	94.33%	鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3500×H2500×L846/698	1	本	824,600	778,000	94.35%	斜切ハット (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3500×H2500×L1450/1302	1	本	1,140,400	1,070,000	93.83%	斜切ハット (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3500×H2500×L842	1	本	755,800	713,000	94.34%	鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1495	1	本	564,700	533,000	94.39%	(ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1116/924	1	本	733,700	692,000	94.32%	斜切ハット鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L945/753	1	本	601,100	567,000	94.33%	斜切ハット鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1495	1	本	595,300	562,000	94.41%	汚水入孔φ600 (流入管加工費は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1495	1	本	602,400	568,000	94.29%	φ600孔明ステップ付 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1100	1	本	583,800	551,000	94.38%	調整用 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B3000×H2000×L1495	1	本	594,700	561,000	94.33%	鉄筋出 (流入管加工費は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B4000×H2000×L750	2	本	756,500	714,000	94.38%	鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	B2500×H2000×L1495	1	本	553,100	522,000	94.38%	鉄筋出 (ジョイントハッチ設置(材工共)は別途)
海老名市	二次製品 スラブ桁	5,000×1,000×350	5	枚	270,000	229,000	84.81%	
	逆L型擁壁	1,400×2,000	1	本		36,900		
	〃	1,500×2,000	21	本		41,300		
	〃	1,600×2,000	1	本		50,900		
	〃	1,700×2,000	1	本		52,300		
	〃	1,800×2,000	28	本		56,500		
	〃	1,900×2,000	1	本		61,000		
海老名市	〃	2,000×2,000	6	本		62,900		
	〃	2,100×2,000	6	本		77,400		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	〃	2,200×2,000	1	本		82,700		
茅ヶ崎市	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片ワッヅ 直管 800A×5112 フランジはF12RF形	1	本		705,000		
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片ワッヅ 直管 800A×3852 フランジはF12RF形	1	本		611,000		
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片ワッヅ 直管 800A×2858 フランジはF12RF形	1	本		597,000		
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片ワッヅ 直管 800A×1531 フランジはF12RF形	1	本		468,000		
	ボックスカルバート	□1900×1900×2000 耐震設計L=1,2 土被り0.5～3.0m	57	本		391,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	300×300×2000	1	本		51,500		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	400×400×2000	1	本		65,100		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	500×500×2000	1	本		81,300		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	600×600×2000	1	本		102,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	700×700×2000	1	本		112,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	800×800×2000	1	本		126,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	900×600×2000	1	本		128,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	900×900×2000	1	本		143,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1000×800×2000	1	本		143,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1000×1000×2000	1	本		153,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1000×1500×2000	1	本		184,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1100×1100×2000	1	本		182,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1200×800×2000	1	本		168,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1200×1000×2000	1	本		182,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1200×1200×2000	1	本		196,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1200×1500×2000	1	本		216,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1300×1300×2000	1	本		209,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1400×1400×2000	1	本		270,000		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		245,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本		261,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		286,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 6 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本		344,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		323,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		347,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		351,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		378,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		396,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		494,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		352,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本		357,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	1	本		380,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		371,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	1	本		395,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		379,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	1	本		411,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		348,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本		371,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		387,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		477,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		298,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		326,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		329,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		329,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		386,000		
	R C ボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		462,000		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		488,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		523,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本		48,300		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本		61,200		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		76,500		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本		96,300		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0	1	本		105,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		118,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	9 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本		120,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	1	本		135,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		135,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		143,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		173,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 1 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	1	本		171,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		158,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		171,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本		184,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		203,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 3 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本		197,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本		253,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		230,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本		245,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		269,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 6 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本		324,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		303,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		327,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		330,000		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本		355,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本		372,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		465,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		331,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本		336,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	1	本		357,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		349,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	1	本		371,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		357,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	1	本		386,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		327,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本		349,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本		364,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本		449,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		280,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		307,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		309,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		336,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		362,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		434,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本		459,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本		491,000		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本		48,300		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本		61,200		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本		76,400		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0	1	本		223,000		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 5 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本		273,000		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1700×1700×2000	1	本		340,000		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1900×1900×2000	1	本		391,000		
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	2500×2300×1500	1	本		525,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1500×700×2000	1	本		223,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1500×1400×2000	1	本		273,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1700×1700×2000	1	本		340,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1900×1900×2000	1	本		391,000		
	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2500×2300×1500	1	本		525,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1500×700×2000	1	本		245,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1500×1400×2000	1	本		301,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1700×1700×2000	1	本		374,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1900×1900×2000	1	本		430,000		
	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2500×2300×1500	1	本		578,000		
厚木市	推進管φ1800	半管 ｶｰあり 1種500 JC	47	本	368,410	271,000		
	推進管φ1800	半管 ｶｰあり 1種500 JB	47	本	358,240	263,000		
	推進管φ1800	半管 接続管 1種500 JC→JA	2	本	387,800	251,000		
	推進管φ1800	半管 接続管 1種500 JC→JB	2	本		263,000		
	推進管φ1800	半管 接続管 1種500 JB→JA	2	本		251,000		
	コンクリート用耐摩耗板	【材工共】	69.5	m ²	90,750	84,000	92.56%	【材工共】
		摩耗板	69.5	m ²		60,300		材料
		仕上用エポキシ樹脂		kg		1,600		材料
		現地穴開用治具	1	組		10,800		作業治具
		取付施工費	69.5	m ²		23,700		取付施工費
	プレキャストL型	標準 1750×1400×1500	92	個	178,800	160,000	89.49%	
	プレキャストL型	標準 1750×1400×1000	4	個	172,900	155,000	89.65%	
	プレキャストL型	短尺 1750×1400×754	4	個	143,500	129,000	89.90%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×1290/1080	3	個	230,700	207,000	89.73%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
厚木市	プレキャストL型	斜切 1750×1400×974/674	3	個	187,600	168,000	89.55%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×878/1015	2	個	202,200	181,000	89.52%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×1085/1222	2	個	226,900	204,000	89.91%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×928/1031	14	個	206,100	185,000	89.76%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×1085/1188	14	個	224,800	202,000	89.86%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×792/829	1	個	186,000	167,000	89.78%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1400×846/886	1	個	192,800	173,000	89.73%	
	プレキャストL型	標準 1750×1100×1500	12	個	165,200	148,000	89.59%	
	プレキャストL型	短尺 1750×1100×1000	2	個	159,700	143,000	89.54%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1100×1290/1080	9	個	213,100	191,000	89.63%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1100×974/674	9	個	173,400	156,000	89.97%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1100×878/1015	6	個	186,800	168,000	89.94%	
	プレキャストL型	斜切 1750×1100×1085/1222	6	個	209,600	188,000	89.69%	
	プレキャスト スラブ	4900×1071×300	7	個	378,000	340,000	89.95%	
	プレキャスト スラブ	4900×1000×300	1	個	352,900	317,000	89.83%	
	プレキャスト スラブ	4900×750×300	2	個	264,700	238,000	89.91%	
	プレキャスト スラブ	4900×1290/764×300	9	個	362,500	326,000	89.93%	
	プレキャスト スラブ	4900×878/1222×300	6	個	370,600	333,000	89.85%	
	プレキャスト基礎板	1700×2500×150	3	個	153,100	137,000	89.48%	
	プレキャスト基礎板	1700×853/1036×150	2	個	115,600	104,000	89.97%	
	プレキャスト基礎板	1700×1036/1218×150	2	個	138,000	124,000	89.86%	
	プレキャスト基礎板	1700×1218/1401×150	2	個	160,400	144,000	89.78%	
	プレキャスト基礎板	1700×1507/1872×150	5	個	206,900	186,000	89.90%	
	プレキャスト基礎板	1700×1872/2236×150	5	個	251,500	226,000	89.86%	
	プレキャスト基礎板	1700×2236/2601×150	5	個	296,200	266,000	89.80%	
秦野市	レジンマンホール用調整リング	RMH60(K)-50	1	個		8,860		
	レジンマンホール用調整リング	RMH60(K)-100	1	個		14,700		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	レジンマンホール用調整リング	RMH60(K)-150	1	個		22,300		
	レジンマンホール用調整リング	RMH90(K)-50	1	個		14,300		
	レジンマンホール用調整リング	RMH90(K)-100	1	個		23,500		
	レジンマンホール用調整リング	RMH90(K)-150	1	個		35,400		
	レジンマンホール用調整リング	RMH120(K)-50	1	個		20,600		
	レジンマンホール用調整リング	RMH120(K)-100	1	個		37,700		
	レジンマンホール用調整リング	RMH120(K)-150	1	個		56,600		
	レジンマンホール用調整リング	RMH150(K)-100	1	個		56,300		
	レジンマンホール用調整リング	RMH150(K)-150	1	個		84,100		
	0号レジンマンホール頂版	RMH75(A)-120	1	個		36,100		
	1号レジンマンホール頂版	RMH90(A)-120	1	個		51,700		
	2号レジンマンホール頂版	RMH120(A)-130(60)	1	個		101,000		
	2号レジンマンホール頂版	RMH120(A)-130(90)	1	個		91,800		
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B)-300	1	個		38,300		
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B,C)-600	1	個		55,000		
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B,C)-900	1	個		72,700		
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B)-300	1	個		39,100		
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-600	1	個		61,600		
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-900	1	個		82,000		
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-1200	1	個		99,500		
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-1500	1	個		121,000		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-600	1	個		78,100		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-900	1	個		103,000		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1200	1	個		128,000		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1500	1	個		154,000		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1800	1	個		177,000		
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-2400	1	個		231,000		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	1号レジンマンホールスラブ	RMH90(S)-80(60)	1	個		34,600		
	2号レジンマンホールスラブ	RMH120(S)-80(60)	1	個		62,700		
	0号レジンマンホール底版	RMH75(P)-80	1	個		33,000		
	1号レジンマンホール底版	RMH90(P)-90	1	個		48,600		
	2号レジンマンホール底版	RMH120(P)-90	1	個		75,500		
	2号レジンマンホール底版	RMH120(P)-160	1	個		136,000		
	2号レジンマンホール中間スラブ	RMH120(M)-150(90)	1	個		87,700		
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		2,970		
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径254mmまで	1	箇所		4,300		
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		2,970		
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径254mmまで	1	箇所		4,300		
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		3,850		
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径254mmまで	1	箇所		5,540		
	レジンマンホール調整プレート	調整高25mm迄	1	セット		2,560		
	レジンマンホール調整プレート	調整高45mm迄	1	セット		4,370		
	レジンマンホール調整プレート	調整高50mm迄	1	セット		5,130		
	レジンマンホール調整プレート	調整高70mm迄	1	セット		6,930		
	レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル0号用(20kg)	1	セット		9,000		
	レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル1号用(30kg)	1	セット		13,500		
	レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル2号用(60kg)	1	セット		27,000		
大和市	連続シェルター	アルミハニカムパネルL=80.5m×W2.5m	208.7	m ²	49,981,574	215,000		材工共
						172,000		材料
						43,000		設置費
	つなぎシェルター	アルミハニカムパネルL=4m×W2.5m	10.0	m ²	2,458,544	220,000		材工共
						171,000		材料
						49,000		設置費
藤沢市	耐震性ゴムリソク継手付ボックス加パート	標準 収有 収有	129	本	307,900	261,000	84.77%	1800×1800×2000
		標準 人孔付 収有 収有	10	本	361,900	307,000	84.83%	1800×1800×2000
		標準 流入付 収有 収有	2	本	334,200	284,000	84.98%	1800×1800×2000

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市		短尺 収無 収有	3	本	364,800	310,000	84.98%	1800×1800×1770
		短尺 収有 収無	3	本	246,300	209,000	84.86%	1800×1800×1000
		短尺 収無 収有	8	本	246,300	209,000	84.86%	1800×1800×1000
		短尺 収有 収無	1	本	308,600	262,000	84.90%	1800×1800×1405
		短尺 収有 収無	1	本	345,600	293,000	84.78%	1800×1800×1645
		短尺 収有 収無	1	本	225,500	191,000	84.70%	1800×1800×865
		短尺 収有 収無	1	本	300,200	255,000	84.94%	1800×1800×1350
		短尺 収有 収無	1	本	328,600	279,000	84.91%	1800×1800×1535
		短尺 収有 収無	1	本	217,000	184,000	84.79%	1800×1800×810
		短尺 収有 収有	1	本	312,900	265,000	84.69%	1800×1800×1432
		短尺 収有 収無	1	本	320,300	272,000	84.92%	1800×1800×1481
		斜切 収有 収無	1	本	332,600	282,000	84.79%	1800×1800×1160
		斜切 収無 収有	1	本	324,000	275,000	84.88%	1800×1800×1105
		斜切 収有 収無	1	本	432,500	367,000	84.86%	1800×1800×1810
		斜切 収無 収有	1	本	387,100	329,000	84.99%	1800×1800×1515
		斜切 収有 収無	1	本	387,100	329,000	84.99%	1800×1800×1515
		斜切 収無 収無	1	本	264,700	224,000	84.62%	1800×1800×720
		斜切 収有 収無	1	本	396,500	337,000	84.99%	1800×1800×1575
		斜切 収無 収有	1	本	338,700	287,000	84.74%	1800×1800×1200
		斜切 収有 収無	1	本	415,700	353,000	84.92%	1800×1800×1700
		斜切 収無 収有	1	本	393,400	334,000	84.90%	1800×1800×1555
		標準 収有 収有	13	本	285,900	243,000	84.99%	1800×1500×2000
		短尺 収無 収有	1	本	299,300	254,000	84.86%	1800×1500×1344
		短尺 収有 収無	1	本	384,900	327,000	84.96%	1800×1500×1900
		短尺 収無 収有	1	本	364,900	310,000	84.95%	1800×1500×1770
		斜切 収有 収無	1	本	320,300	272,000	84.92%	1800×1500×1480
		斜切 収無 収無	1	本	277,900	236,000	84.92%	1800×1500×1205

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第2回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市		落差工	7	本	311,700	264,000	84.70%	1800×2300×1000
	耐震性ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸﾞ継手付ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ	落差工 二分割	1	本	330,000	280,000	84.85%	1800×2182×1000
		落差工 二分割	1	本	337,200	286,000	84.82%	1800×2208×1000
		落差工 二分割	1	本	324,700	275,000	84.69%	1800×2042×1000
		落差工 二分割	1	本	266,900	226,000	84.68%	1800×1774×1000
		落差工 人孔付	2	本	372,000	316,000	84.95%	1800×2500×1000

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第3回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格／見積価格）	備考
綾瀬市	防犯灯	20VA	50	台	43,500	36,900	84.83%	自動点滅器含む
	電力柱取付バンド	電柱共架用	50	本	1,440	1,220	84.72%	
伊勢原市	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	F6 2700*1200	4	個	64,260	61,000	94.93%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	FD6 2700*1200	3	個	64,260	61,000	94.93%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	FUP6 2700*1180	3	個	68,460	65,000	94.95%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	HD3 2700*600	4	個	32,130	30,500	94.93%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	HUP3 2700*580	4	個	36,330	34,500	94.96%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	FDLE6 2470*1200	1	個	66,250	62,900	94.94%	
	スパーテールアルメ用コンクリートブロック	FULEP 2470*1180	1	個	69,530	66,000	94.92%	
	スパーテールアルメ用リブ付ストリップ	SS400 幅80 厚4mm	288	m	1,570	1,500	95.54%	
横須賀市	道路信号柱	216φ-9000車1 A5.5m	1	本	900,000	1,120,000	124.44%	フランジボームメッキコティング
	荒木田土	埼玉産（10t車搬入）【大口】		m3	15,000	13,500	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	荒木田土	埼玉産（10t車搬入）【小口】		m3	15,000	13,500	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	荒木田土	埼玉産（4t車搬入）【大口】		m3	18,500	16,600	89.73%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	荒木田土	埼玉産（4t車搬入）【小口】		m3	18,500	16,600	89.73%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（10t車搬入）【大口】		m3	15,000	13,500	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（10t車搬入）【小口】		m3	15,000	13,500	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（4t車搬入）【大口】		m3	18,500	16,600	89.73%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（4t車搬入）【小口】		m3	18,500	16,600	89.73%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	緑色スクリーニングス	栃木産（10t車搬入）【大口】		m3	16,000	14,400	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	緑色スクリーニングス	栃木産（10t車搬入）【小口】		m3	16,000	14,400	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	緑色スクリーニングス	栃木産（4t車搬入）【大口】		m3	19,500	17,500	89.74%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	緑色スクリーニングス	栃木産（4t車搬入）【小口】		m3	19,500	17,500	89.74%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	青森砂ルナサンド	青森産（10t車搬入（大口））		m3	16,000	14,400	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	青森砂ルナサンド	青森産（10t車搬入（小口））		m3	16,000	14,400	90.00%	横須賀市内現場着価格（10t車）
	青森砂ルナサンド	青森産（4t車搬入）【大口】		m3	19,500	17,500	89.74%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	青森砂ルナサンド	青森産（4t車搬入）【小口】		m3	19,500	17,500	89.74%	横須賀市内現場着価格（4t車）
	ユニバーサルゲート UGS-06A		2	基	359,800	255,000	70.87%	横須賀市内現場着価格
	ユニバーサルゲート S82-PK3		2	基	67,000	54,400	81.19%	横須賀市内現場着価格
	ウイングラスグレーチングYK25XA39	溝幅300,嵩上げt=100,歩道用,細目,L=1000	56	枚	23,800	19,000	79.83%	横須賀市内現場着価格
	ウイングラスグレーチングYK25100	溝幅450,嵩上げt=100,歩道用,細目,L=1000	23	枚	31,200	24,900	79.81%	横須賀市内現場着価格

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第3回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
横須賀市	ウイングラスグレーチング Y025	柵穴450, 歩道用, 細目	2	組	18,600	14,800	79.57%	横須賀市内現場着価格
	ウイングラスグレーチング Y025	柵穴600, 歩道用, 細目	2	組	28,600	22,800	79.72%	横須賀市内現場着価格
	ステンレス手摺	独立基礎用	27	m	28,100	39,100	139.15%	横須賀市内現場着価格
	ステンレス手摺用の三次元柱加算額	独立基礎用	8	箇所	20,800	17,600	84.62%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1000L-50, 水平	74	m	5,830	4,660	79.93%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1200L-50, 水平	13	m	6,700	5,360	80.00%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1500L-50, 水平	98	m	8,570	6,850	79.93%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1000L-50, 勾配	18	m	6,413	5,130	79.99%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1200L-50, 勾配	13	m	7,370	5,890	79.92%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス	UN-A1500L-50, 勾配	13	m	9,427	7,540	79.98%	横須賀市内現場着価格
	メッシュフェンス両開門扉	UN両開き門扉 H1500-50×W2000	3	基	105,000	84,000	80.00%	横須賀市内現場着価格
厚木市	L型擁壁	H=2250 L=1544-1567(斜切) 宅認 q=10kN/m ²	1	個	なし	106,000		
厚木市	L型擁壁	H=2500 L=1505(短尺) 宅認 q=10kN/m ²	1	個	なし	105,000		
	L型擁壁	H=2500 L=1174(短尺) 宅認 q=10kN/m ²	1	個	なし	89,100		
	L型擁壁	H=2500 L=1220(短尺) 宅認 q=10kN/m ²	1	個	なし	91,400		
	L型擁壁	H=2500 L=1107(短尺) 宅認 q=10kN/m ²	1	個	なし	85,800		
藤沢市	曲げ忍び付角パイプフェンス	BZ-1-205 (忍び付) 現着価格 H2050 @2000	50	m	37,000	30,000	81.08%	基礎材別途 施行数量約50m(材料費のみ)【平坦用】
	曲げ忍び付角パイプフェンス	BZ-1-205 (忍び付) 現着価格 H2050 @2000	50	m	37,000	30,000	81.08%	基礎材別途 施行数量約50m(材料費のみ)【傾斜用】
	横断防止柵	W=2.0m, H=0.8m	180	m	7,900	6,920	87.59%	アルミ製 アルマイト処理 色:シャイングレー

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第3回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
藤沢市	横断防止柵	W=2.0m , H=0.8m	50	スパン	24,100	20,700	85.89%	アルミ製 アルマイト処理 色:シャイングレー
	引込柱	丸段付6m (φ89.1-φ165.2) 埋込式	1	本	260,000	221,000	85.00%	溶融亜鉛メッキ後塗装 色:15-20B
	共架式分電盤	1φ2W 200V 40A*1回路 4分岐	1	面	800,000	432,000	54.00%	溶融亜鉛メッキ後塗装 色:15-20B
	プレキャスト擁壁	W=特殊寸法,H=1.8m	1	基	107,300	85,800	79.96%	
	プレキャスト擁壁	W=2.0m,H=1.9~2.0m	1	基	109,200	110,000	100.73%	天端勾配型
	プレキャスト擁壁	W=特殊寸法,H=2.1m	1	基	128,400	102,000	79.44%	
	プレキャスト擁壁	W=2.0m,H=2.1~2.2m	1	基	123,100	98,400	79.94%	天端勾配型
	標識柱	T型 H=3.0m	1	基	180,000	175,000	97.22%	溶融亜鉛メッキ仕上げ
	組立歩道	W=0.8m,L=3.0m	30	m	87,500	78,700	89.94%	梁・デッキプレート・チーフプレート 塗装仕様（ダークブラウン）

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	EX工法 下水道本管更生材料 （自立管）	250mm（t=9.0mm） T14 0.6m<D 1.0m T20 0.6m<D 1.5m T25 0.6m<D 2.0m	1	m	24,000	20,400	85.00%	（参考） 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		300mm（t=10.8mm） T20 0.6m<D 1.0m T25 0.6m<D 1.5m	1	m	32,800	27,800	84.76%	
		350mm（t=12.5mm） T14 0.6m<D 1.0m T20 0.6m<D 2.0m T25 0.6m<D 2.5m	1	m	38,480	29,300	76.14%	
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 （自立管）	250mm（t=6.0mm） T14 1.0m<D 3.5m T20 1.5m<D 3.5m T25 2.0m<D 3.5m	1	m	23,188	18,700	80.65%	
		300mm（t=7.0mm） T14 1.5m<D 3.5m T20 2.0m<D 3.5m T25 2.5m<D 3.5m	1	m	28,837	23,300	80.80%	
		300mm（t=8.5mm） T14 0.6m<D 1.5m T20 1.0m<D 2.0m T25 1.5m<D 2.5m	1	m	31,228	25,200	80.70%	
		350mm（t=8.5mm） T14 1.0m<D 3.5m T20 2.0m<D 3.5m T25 2.5m<D 3.5m	1	m	37,336	30,100	80.62%	
		380mm（t=10.0mm） T14 1.0m<D 3.5m T20 1.5m<D 3.5m T25 2.0m<D 3.5m	1	m	42,862	34,600	80.72%	
		400mm（t=10.0mm） T14 1.0m<D 3.5m T20 1.5m<D 3.5m T25 3.0m<D 3.5m	1	m	44,912	36,200	80.60%	
		380mm（t=8.0mm） T14 0.6m<D 1.0m	1	m	43,000	38,700	90.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 （自立管）	380mm（t=9.0mm） T20 0.6m<D 1.5m T25 0.6m<D 2.0m	1	m	46,700	42,000	89.94%	
		380mm（t=10.0mm） T25 1.5m<D 2.0m	1	m	48,400	43,500	89.88%	
	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 （自立管）	400mm（t=9.0mm） T14 0.6m<D 1.0m T20 0.6m<D 1.0m	1	m	47,300	42,500	89.85%	（参考） 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		400mm（t=10.0mm） T20 1.0m<D 1.5m T25 0.6m<D 3.0m	1	m	49,200	44,200	89.84%	
	更生管人孔接続部 耐震化工法	250mm（昼）	1	箇所	115,948	108,000	93.15%	材工共
						62,300	-	【材料費】
						46,600	-	【施工費】
		300mm（昼）	1	箇所	133,806	126,000	94.17%	材工共
						70,200	-	【材料費】
						55,800	-	【施工費】
		350mm（昼）	1	箇所	153,409	144,000	93.87%	材工共
						79,800	-	【材料費】
						64,700	-	【施工費】
		380mm（昼）	1	箇所	177,519	167,000	94.07%	材工共
						93,300	-	【材料費】
						73,800	-	【施工費】
		400mm（昼）	1	箇所	172,065	162,000	94.15%	材工共
						88,300	-	【材料費】
						73,800	-	【施工費】
		450mm（昼）	1	箇所	240,860	227,000	94.25%	材工共
						110,000	-	【材料費】
						117,000	-	【施工費】
		500mm（昼）	1	箇所	270,649	256,000	94.59%	材工共
						123,000	-	【材料費】
						133,000	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	耐震一発くん 材工共	250mm（夜）	1	箇所	128,057	121,000	94.49%	材工共
						62,300	-	【材料費】
						58,700	-	【施工費】
		300mm（夜）	1	箇所	148,358	140,000	94.37%	材工共
						70,200	-	【材料費】
						70,300	-	【施工費】
		350mm（夜）	1	箇所	170,370	161,000	94.50%	材工共
						79,800	-	【材料費】
						81,700	-	【施工費】
		380mm（夜）	1	箇所	196,923	186,000	94.45%	材工共
						93,300	-	【材料費】
						93,200	-	【施工費】
		400mm（夜）	1	箇所	191,469	181,000	94.53%	材工共
						88,300	-	【材料費】
						93,200	-	【施工費】
		450mm（夜）	1	箇所	270,745	257,000	94.92%	材工共
						110,000	-	【材料費】
						147,000	-	【施工費】
		500mm（夜）	1	箇所	303,842	289,000	95.12%	材工共
						123,000	-	【材料費】
						166,000	-	【施工費】
		150mm（t=4.5mm） T14 L=2.0m昼	1	箇所	108,485	102,000	94.02%	材工共
						48,200	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm（t=4.5mm） T14 L=3.0m昼	1	箇所	127,565	119,000	93.29%	材工共
						65,400	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm（t=4.5mm） T14 L=4.0m昼	1	箇所	145,155	135,000	93.00%	材工共
						81,200	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm（t=4.5mm） T14 L=5.0m昼	1	箇所	161,235	150,000	93.03%	材工共
						95,700	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm（t=4.5mm） T14 L=6.0m昼	1	箇所	175,615	162,000	92.25%	材工共
						108,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工 （自立管）ツバ付 本管径<800mm 土被り0.6m<D 3m	150mm (t=4.5mm) T 14 L=7.0m昼	1	箇所	188,485	174,000	92.32%	材工共
						120,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=8.0m昼	1	箇所	200,005	184,000	92.00%	材工共
						130,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=9.0m昼	1	箇所	210,045	193,000	91.89%	材工共
						139,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=10.0m昼	1	箇所	218,555	201,000	91.97%	材工共
						147,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=11.0m昼	1	箇所	225,485	207,000	91.80%	材工共
						153,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=12.0m昼	1	箇所	231,015	212,000	91.77%	材工共
						158,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=13.0m昼	1	箇所	235,125	216,000	91.87%	材工共
						162,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=14.0m昼	1	箇所	237,655	218,000	91.73%	材工共
						164,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=4.5mm) T 14 L=15.0m昼	1	箇所	238,765	219,000	91.72%	材工共
						165,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=2.0m昼	1	箇所	110,985	104,000	93.71%	材工共
						50,500	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=3.0m昼	1	箇所	131,265	123,000	93.70%	材工共
						68,800	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=4.0m昼	1	箇所	149,955	139,000	92.69%	材工共
						85,600	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=5.0m昼	1	箇所	167,035	154,000	92.20%	材工共
						100,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T25 L=6.0m昼	1	箇所	182,315	168,000	92.15%	材工共
						114,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T25 L=7.0m昼	1	箇所	195,985	181,000	92.35%	材工共
						127,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市		150mm (t=5.0mm) T25 L=8.0m昼	1	箇所	208,205	192,000	92.22%	材工共
						138,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T25 L=9.0m昼	1	箇所	218,745	201,000	91.89%	材工共
						147,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T25 L=10.0m昼	1	箇所	227,755	209,000	91.77%	材工共
						155,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=11.0m昼	1	箇所	235,085	216,000	91.88%	材工共
						162,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=12.0m昼	1	箇所	241,115	221,000	91.66%	材工共
						167,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=13.0m昼	1	箇所	245,325	225,000	91.72%	材工共
						171,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=14.0m昼	1	箇所	248,055	227,000	91.51%	材工共
						173,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
	横須賀市	150mm (t=5.0mm) T 20、T25 L=15.0m昼	1	箇所	249,265	229,000	91.87%	材工共
						175,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=2.0m昼	1	箇所	131,785	123,000	93.33%	材工共
						69,200	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=3.0m昼	1	箇所	159,365	148,000	92.87%	材工共
						94,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=4.0m昼	1	箇所	184,655	170,000	92.06%	材工共
						116,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=5.0m昼	1	箇所	207,935	191,000	91.86%	材工共
						137,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=6.0m昼	1	箇所	228,815	210,000	91.78%	材工共
						156,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=7.0m昼	1	箇所	247,285	227,000	91.80%	材工共
						173,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.0mm) T 14 L=8.0m昼	1	箇所	264,005	242,000	91.66%	材工共
						188,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工 （自立管）ツバ付 本管径＜800mm 土被り0.6m＜D 3m	200mm（t=6.0mm） T 14 L=9.0m昼	1	箇所	278,145	255,000	91.68%	材工共
						201,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=10.0m昼	1	箇所	290,455	266,000	91.58%	材工共
						212,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=11.0m昼	1	箇所	301,085	275,000	91.34%	材工共
						221,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=12.0m昼	1	箇所	308,815	282,000	91.32%	材工共
						228,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=13.0m昼	1	箇所	314,625	287,000	91.22%	材工共
						233,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=14.0m昼	1	箇所	317,955	290,000	91.21%	材工共
						236,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.0mm） T 14 L=15.0m昼	1	箇所	319,465	292,000	91.40%	材工共
						238,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=2.0m昼	1	箇所	135,285	126,000	93.14%	材工共
						72,400	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=3.0m昼	1	箇所	164,365	152,000	92.48%	材工共
						98,500	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=4.0m昼	1	箇所	191,055	176,000	92.12%	材工共
						122,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=5.0m昼	1	箇所	215,635	198,000	91.82%	材工共
						144,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=6.0m昼	1	箇所	237,715	218,000	91.71%	材工共
						164,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=7.0m昼	1	箇所	257,185	236,000	91.76%	材工共
						182,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=11.0m昼	1	箇所	314,085	287,000	91.38%	材工共
						233,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm（t=6.5mm） T 20 L=12.0m昼	1	箇所	322,215	294,000	91.24%	材工共
						240,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市		200mm (t=6.5mm) T 20 L=13.0m昼	1	箇所	328,225	300,000	91.40%	材工共
						246,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.5mm) T 20 L=14.0m昼	1	箇所	331,755	303,000	91.33%	材工共
						249,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=6.5mm) T 20 L=15.0m昼	1	箇所	333,365	304,000	91.19%	材工共
						250,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=2.0m昼	1	箇所	139,185	130,000	93.40%	材工共
						75,900	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=3.0m昼	1	箇所	169,965	157,000	92.37%	材工共
						103,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=4.0m昼	1	箇所	198,255	183,000	92.31%	材工共
						129,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=5.0m昼	1	箇所	224,135	206,000	91.91%	材工共
						152,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=6.0m昼	1	箇所	247,515	227,000	91.71%	材工共
						173,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=7.0m昼	1	箇所	268,185	246,000	91.73%	材工共
						192,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=8.0m昼	1	箇所	287,105	263,000	91.60%	材工共
						209,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
	SDライナー工法 取付管更生 材工 （自立管）ツバ付	200mm (t=7.0mm) T 25 L=9.0m昼	1	箇所	303,445	277,000	91.29%	材工共
						223,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=10.0m昼	1	箇所	317,755	290,000	91.27%	材工共
						236,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=11.0m昼	1	箇所	326,985	298,000	91.14%	材工共
						244,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=12.0m昼	1	箇所	337,615	308,000	91.23%	材工共
						254,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=13.0m昼	1	箇所	343,625	313,000	91.09%	材工共
						259,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	(自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り0.6m<D 3m	200mm (t=7.0mm) T 25 L=14.0m 昼	1	箇所	347,655	317,000	91.18%	材工共
						263,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		200mm (t=7.0mm) T 25 L=15.0m 昼	1	箇所	351,965	321,000	91.20%	材工共
						267,000	-	【材料費】
						54,300	-	【施工費】
		管口仕上工 (150) 昼	1	箇所	3,945	3,900	98.86%	材工共
						390	-	【材料費】
						3,510	-	【施工費】
		管口仕上工 (200) 昼	1	箇所	5,260	5,200	98.86%	材工共
						521	-	【材料費】
						4,680	-	【施工費】
		施工前取付管内処理工 (150) 昼	1	箇所	10,958	10,800	98.56%	材工共
						0	-	【材料費】
						10,800	-	【施工費】
	FFT-S取付管更生工法 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り0.6m<D 3m	150mm (t=5.0mm) T 20 L=6.0m 昼	1	箇所	181,754	205,000	112.79%	材工共
						88,200	-	【材料費】
						117,000	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20 L=7.0m 昼	1	箇所	191,754	214,000	111.60%	材工共
						97,200	-	【材料費】
						117,000	-	【施工費】
		150mm (t=5.0mm) T 20 L=8.0m 昼	1	箇所	201,754	273,000	135.31%	材工共
						107,000	-	【材料費】
						166,000	-	【施工費】
						-	-	
		200mm (t=6.5mm) T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	271,131	360,000	132.78%	材工共
						194,000	-	【材料費】
						166,000	-	【施工費】
	EPR工法 内面補修工 材工 (分岐部更生)	本管 200mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	78,730	77,200	98.06%	材工共
						13,400	-	【材料費】
						63,800	-	【施工費】
		本管 350mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	87,845	85,500	97.33%	材工共
						20,400	-	【材料費】
						65,100	-	【施工費】
		本管 380mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	89,408	86,900	97.19%	材工共
						21,700	-	【材料費】
						65,200	-	【施工費】
		本管 450mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	117,065	114,000	97.38%	材工共
						24,800	-	【材料費】
						89,500	-	【施工費】
		本管 500mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	119,338	116,000	97.20%	材工共
						26,300	-	【材料費】
						90,000	-	【施工費】
		本管 600mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	123,810	120,000	96.92%	材工共
						29,300	-	【材料費】
						91,100	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市		本管 350mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	89,633	87,100	97.17%	材工共
						21,900	-	【材料費】
						65,200	-	【施工費】
		本管 380mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	91,264	88,600	97.08%	材工共
						23,300	-	【材料費】
						65,300	-	【施工費】
		本管 450mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	118,848	115,000	96.76%	材工共
						26,300	-	【材料費】
						89,600	-	【施工費】
		本管 500mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	120,880	117,000	96.79%	材工共
						27,600	-	【材料費】
						90,100	-	【施工費】
		本管 600mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	125,284	121,000	96.58%	材工共
						30,600	-	【材料費】
						91,200	-	【施工費】
	FRP工法 内面補修工 材工 （分岐部更生）	本管 250mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	78,238	75,900	97.01%	材工共
						16,600	-	【材料費】
						59,300	-	【施工費】
		本管 300mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	80,860	78,300	96.83%	材工共
						18,400	-	【材料費】
						59,900	-	【施工費】
		本管 400mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	96,781	93,700	96.82%	材工共
						21,400	-	【材料費】
						72,300	-	【施工費】
		本管 700mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	172,437	166,000	96.27%	材工共
						35,600	-	【材料費】
						131,000	-	【施工費】
		本管 250mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	80,238	77,700	96.84%	材工共
						18,400	-	【材料費】
						59,300	-	【施工費】
		本管 300mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	82,860	80,100	96.67%	材工共
						20,200	-	【材料費】
						59,900	-	【施工費】
		本管 400mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	98,781	95,500	96.68%	材工共
						23,200	-	【材料費】
						72,300	-	【施工費】
		本管 700mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	174,437	168,000	96.31%	材工共
						37,400	-	【材料費】
						131,000	-	【施工費】
	合成木材製蓋	設計荷重3.5kN/m2,許容たわみL/200以下	1	箇所	101,800	119,000	116.90%	材料費
		表面砂付け滑止め加工 開口寸法1500×1000						
	鋼製グレーチング蓋	開口寸法：1500×2000	1	箇所	549,800	539,000	98.04%	材料費

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	ゴム伸縮可とう管	φ 350 × 600L 低圧型 偏心量100mm	1	個	515,000	437,000	84.85%	材料費
	ゴム伸縮可とう管	φ 100 × 500L 低圧型 偏心量100mm	1	箇所	178,000	151,000	84.83%	材料費
	耐震可とう継手	φ 400推進管 矩形人孔 t=1000 角度無	1	箇所	240,000	176,000	73.33%	材料費
	耐震可とう継手	φ 300鋼管 矩形人孔 t=1000 角度無	1	箇所	220,000	161,000	73.18%	材料費
	中庸熱コンクリート	呼び強度：24N/mm ² （W/C指定あり=55% 以下）	497.18	m ³	13,700	12,500	91.24%	材料費
	低熱コンクリート	呼び強度：24N/mm ² （W/C指定あり =55%以下）	76.56	m ³	14,650	12,800		材料費
	案内板1	H=(1200/850) コンクリート製	1	基	430,000	365,000	84.88%	材料費
			1	式	70,000	70,000	100.00%	組立・据付費 基礎工事費込み
	案内板2	H=1800mm ステンレス製	1	基	298,000	253,000	84.90%	材料費
			1	式	9,000	8,100	90.00%	組立据付費 基礎工事費別途
	遊具4・5(ターザンロープ)	W=20000,D=2500,H=3000 (デッキ付) 鋼製	1	基	1,071,000	910,000	84.97%	材料費
			1	式	209,000	209,000	100.00%	組立・据付費 基礎工事費別途
	藤棚	W=4000,D=3000,H=2700 擬木製	1	基	2,520,000	2,140,000	84.92%	材料費
			1	式	240,000	240,000	100.00%	組立・据付費 基礎工事費別途
	鉄棒（15連） 材工共	H=0.9,1.1,1.3m各5連	1	基	481,900	402,000	83.42%	【材工共】基礎工事別途
						316,000	-	【材料費】
						86,400	-	【施工費】
	鉄棒（6連） 材工共	H=0.9,1.1m各3連	1	基	222,100	188,000	84.65%	【材工共】基礎工事別途
						131,000	-	【材料費】
						57,600	-	【施工費】
	鉄棒（3連） 材工共	H=0.9m(H=1.1m接続柱)	1	基	130,700	113,000	86.46%	【材工共】基礎工事別途
						70,000	-	【材料費】
						43,200	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	鉄棒（3連） 材工共	H=1.3m	1	基	130,700	113,000	86.46%	【材工共】基礎工事別途
						70,000	-	【材料費】
						43,200	-	【施工費】
	高鉄棒 （3連腕付控柱付） 材工共	H=2.0,2.15,2.3m	1	基	302,200	250,000	82.73%	【材工共】基礎工事別途
						207,000	-	【材料費】
						43,200	-	【施工費】
	複合遊具 （材・工（組立据付：C0基礎含まない） 共）	アクティブ PLAY！コンプレクション 材料価格と設置手間を分ける	1	基	5,050,000	4,340,000	85.94%	【材工共】
						3,990,000	-	【材料費】
						350,000	-	【施工費】
	スカイランナー （材・工（組立据付：C0基礎含まない） 共）		1	基	745,000	649,000	87.11%	【材工共】
						544,000	-	【材料費】
						105,000	-	【施工費】
	ステッピング （材・工（組立据付：C0基礎含まない） 共）	H=0.3m	7	基	55,650	48,300	86.79%	【材工共】
						41,400	-	【材料費】
						6,900	-	【施工費】
	ステッピング （材・工（組立据付：C0基礎含まない） 共）	H=0.4m	3	基	55,650	48,300	86.79%	【材工共】
						41,400	-	【材料費】
						6,900	-	【施工費】
	ステッピング （材・工（組立据付：C0基礎含まない） 共）	H=0.5m	2	基	55,650	48,300	86.79%	【材工共】
						41,400	-	【材料費】
						6,900	-	【施工費】
	背伸ばしベンチ （材工共）（W=1500）	FIT-01 座板合成木材仕様	2	基	442,000	377,000	85.29%	【材工共】基礎工事別途
						365,000	-	【材料費】
						12,000	-	【施工費】
	藤棚（材工共）	2000×3750 H=2000	1	基	900,000	772,000	85.78%	【材工共】基礎工事別途
						722,000	-	【材料費】
						50,000	-	【施工費】
	案内看板（材工共）	W=1050,H=2000 支柱：ステンレス製指定色焼付塗装	1	基	1,124,800	960,000	85.35%	【材工共】基礎工事別途
						933,000	-	【材料費】
						27,000	-	【施工費】
	コンクリートポール （材工共）基礎掘削及び支柱建込含む	13-19-1000	6	本	210,100	169,000	80.44%	【材工共】
						129,000	-	【材料費】
						40,500	-	【施工費】
	コンクリートポール （材工共）基礎掘削支柱建込含む	10-19-700	16	本	147,850	126,000	85.22%	【材工共】
						75,100	-	【材料費】
						51,600	-	【施工費】
	フランジ式ハイポール（材工共）上下 ポール接続材及び接続手間含む基礎掘 削及び支柱建込含む	19-30-2000	21	本	757,700	620,000	81.83%	【材工共】
						530,000	-	【材料費】
						90,300	-	【施工費】
	防球ネット（壁ネット）	糸径φ2.0(440T*36本*37.5mm目同等品) 色指定（シルバーグレー）	2853	m ²	720	612	85.00%	横須賀市内現場着価格
	防球ネット（壁ネット）	糸径φ2.0(440T*36本*37.5mm目同等品) 色指定（シルバーグレー）	108	m ²	720	612	85.00%	横須賀市内現場着価格
	防球ネット （壁ネット）	糸径φ2.7(440T*60本*37.5mm目同等品) 色指定（シルバーグレー）	194	m ²	900	765	85.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	防球ネット （天井ネット）	糸径φ1.2,40mm目（（1760T*4本*40mm同等品）） 色指定（シルバーグレー）	530	㎡	3,300	2,800	84.85%	
	防球ネット （天井垂れネット）	糸径φ1.2（（1760T*4本*40mm目同等品）） 色指定（シルバーグレー）	101	㎡	3,000	2,550	85.00%	
	防球ネット （カーテンネット）上部リング（φ6*40）付	糸径φ2.0（440T*36本*37.5mm目同等品） 色指定（シルバーグレー）	102	㎡	1,200	1,020	85.00%	
	ジョイントビーム	φ139.8	155	m	15,500	13,100	84.52%	
	ジョイントビーム	φ139.8	16	m	15,280	12,900	84.42%	
	ジョイントビーム	φ139.8	87	m	14,565	13,900	95.43%	
	大型引き戸 （開き戸付）材工共		1	台	1,922,000	1,380,000	71.80%	【材工共】基礎工事別途
						1,240,000	-	【材料費】
						140,000	-	【施工費】
	伸縮両開き引き戸（材工共）		1	台	651,200	898,000	137.90%	【材工共】基礎工事別途
						638,000	-	【材料費】
						260,000	-	【施工費】
	角型マンホール	□1000 H=2680 グレーチング蓋付（ボルト固定T-2）	1	基	583,500	551,000	94.43%	
	角型マンホール	□1000 H=910 グレーチング蓋付（ボルト固定T-2）	1	基	326,400	308,000	94.36%	
	角型マンホール	□1500 H=2030	1	基	818,000	772,000	94.38%	
	角型マンホール	□1500 H=1350	1	基	649,300	613,000	94.41%	
	芝生（材工共） 床土t=150mm	透水フィルター設置 床土（グラスミックス） 芝（ソッドレスターフ ティフトン+WOS）	370	㎡	12,270	10,300	83.94%	【材工共】
						7,280	-	【材料費】
						3,050	-	【施工費】
	シューティングボード（材工共）	H=1.8m, L=6.0m	1	基	2,213,600	1,530,000	69.12%	【材工共】基礎工事別途
						1,320,000	-	【材料費】
						216,000	-	【施工費】
	水飲み （集水樹（グレーチング蓋付））（材工共）	(W350D770H760)	1	基	379,800	323,000	85.04%	【材工共】基礎工事別途
						311,000	-	【材料費】
						12,800	-	【施工費】
	水飲み （集水樹（グレーチング蓋付））（材工共）	(W200D200H700)	1	基	163,800	101,000	61.66%	【材工共】基礎工事別途
						94,700	-	【材料費】
						6,500	-	【施工費】
	校名表示板（アルミ鋳物製）材工共	1360*185*t10 ボリルタ焼付塗装 浮彫文字（10文字）t8	1	箇所	285,000	258,000	90.53%	【材工共】
						238,000	-	【材料費】
						20,000	-	【施工費】
	常設法面点検階段	ドブメッキ仕様、ステップ幅600以上、 手摺付、最上部ステップ4箇所含む	1	m	126,482	116,000	91.71%	【材工共】
						90,200	-	【材料費】
						26,100	-	【施工費】
	ローピングショット工法 植生基材吹付け）	平均吹付け厚さ5cm、アンカーピン打設φ9×200	1	㎡	4,196	3,980	94.85%	【材工共】
						2,790	-	【材料費】
						1,190	-	【施工費】
	ローピングショット工法 植生基材吹付け）	平均吹付け厚さ6cm、アンカーピン打設φ9×200	1	㎡	4,935	4,610	93.41%	【材工共】
						3,340	-	【材料費】
						1,270	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	ローピングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ7 c m、アンカーピン打設φ 9×200	1	㎡	5,524	5,160	93.41%	【材工共】
						3,890	-	【材料費】
						1,270	-	【施工費】
	ローピングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ8 c m、アンカーピン打設φ 9×200	1	㎡	6,111	5,800	94.91%	【材工共】
						4,450	-	【材料費】
						1,350	-	【施工費】
	当て板工	120×150×4.5取付 金属パテ埋め含む	12	箇所	11,467	11,400	99.42%	【材工共】
						200	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	120×200×4.5取付 金属パテ埋め含む	7	箇所	11,542	11,400	98.77%	【材工共】
						268	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	120×250×4.5取付 金属パテ埋め含む	2	箇所	11,615	11,500	99.01%	【材工共】
						333	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	120×300×4.5取付 金属パテ埋め含む	1	箇所	11,689	11,600	99.24%	【材工共】
						400	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	120×350×4.5取付 金属パテ埋め含む	1	箇所	11,762	11,600	98.62%	【材工共】
						466	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	120×400×4.5取付 金属パテ埋め含む	2	箇所	11,839	11,700	98.83%	【材工共】
						535	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	25×200×4.5取付 金属パテ埋め含む	1	箇所	11,306	11,200	99.06%	【材工共】
						55	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	当て板工	25×300×4.5取付 金属パテ埋め含む	1	箇所	11,306	11,200	99.06%	【材工共】
						55	-	【材料費】
						11,200	-	【施工費】
	落橋防止装置工		1	箇所	286,182	265,000	92.60%	【材工共】
						176,000	-	【材料費】
						89,500	-	【施工費】
	P C 床版水抜き工		1	箇所	119,175	117,000	98.17%	【材工共】
						15,100	-	【材料費】
						102,000	-	【施工費】
	鋼床版水抜き工		2	箇所	122,725	120,000	97.78%	【材工共】
						23,000	-	【材料費】
						97,100	-	【施工費】
	橋脚水抜き工		1	箇所	107,525	104,000	96.72%	【材工共】
						23,700	-	【材料費】
						81,100	-	【施工費】
	高欄補修工		1	箇所	64,584	64,200	99.41%	【材工共】
						2,700	-	【材料費】
						61,500	-	【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	階段橋面工	撤去工	53.6	㎡	4,410	4,410	100.00%	【材工共】
						0	-	【材料費】
						4,410	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（防水工）	53.6	㎡	1,748	1,740	99.54%	【材工共】
						0	-	【材料費】
						1,740	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（踏面）	38.8	㎡	16,519	15,600	94.44%	【材工共】
						7,740	-	【材料費】
						7,910	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（L形）	19.3	㎡	24,719	23,000	93.05%	【材工共】
						15,100	-	【材料費】
						7,910	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（蹴上）	14.9	㎡	16,519	19,800	119.86%	【材工共】
						7,740	-	【材料費】
						12,100	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（桁側面）	7.7	㎡	16,519	15,600	94.44%	【材工共】
						7,740	-	【材料費】
						7,910	-	【施工費】
	階段橋面工	復旧工（切断加工）	2.1	㎡	6,000	6,000	100.00%	【材工共】
						0	-	【材料費】
						6,000	-	【施工費】
	スカイロープ	CP-01465	1	基	698,000	611,000	87.54%	【材工共】基礎工事別途
						491,000	-	【材料費】
						120,000	-	【施工費】
	スタートスロープ	CP-01486	1	基	455,400	396,000	86.96%	【材工共】基礎工事別途
						336,000	-	【材料費】
						60,000	-	【施工費】
	コンビブランコ	AM-1521	1	基	608,000	533,000	87.66%	【材工共】基礎工事別途
						423,000	-	【材料費】
						110,000	-	【施工費】
	コンビブランコ境界柵	AM-1522	1	基	166,500	150,000	90.09%	【材工共】基礎工事別途
						92,200	-	【材料費】
						58,000	-	【施工費】
海老名市	L型擁壁	H2,250×L2,000	1	本		105,000		
	"	H2,250×L 973(短尺)	1	本		83,200		
	"	H1,889/2,009×L2,000(天端斜切)	1	本		114,000		
	"	H2,009/2,129×L2,000(天端斜切)	1	本		118,000		
	"	H2,129/2,249×L2,000(天端斜切)	1	本		121,000		
	"	H2,250/2,130×L2,000(天端斜切)	1	本		121,000		
	"	H2,130/2,010×L2,000(天端斜切)	1	本		118,000		
	"	H2,010/1,890×L2,000(天端斜切)	1	本		114,000		
	"	H1,649/1,769×L2,000(天端斜切)	1	本		82,300		
	"	H1,769/1,889×L2,000(天端斜切)	1	本		85,200		
	"	H1,890/1,770×L2,000(天端斜切)	1	本		85,200		
	"	H1,770/1,650×L2,000(天端斜切)	1	本		82,300		
	"	H1,409/1,529×L2,000(天端斜切)	1	本		70,700		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	"	H1,529/1,649×L2,000(天端斜切)	1	本		73,600		
	"	H1,650/1,530×L2,000(天端斜切)	1	本		73,600		
	"	H1,530/1,410×L2,000(天端斜切)	1	本		70,700		
	"	H1,169/1,289×L2,000(天端斜切)	1	本		52,900		
	"	H1,289/1,409×L2,000(天端斜切)	1	本		55,200		
	"	H1,410/1,290×L2,000(天端斜切)	1	本		55,200		
	"	H1,290/1,170×L2,000(天端斜切)	1	本		52,900		
	"	H929/1,049×L2,000(天端斜切)	1	本		40,200		
	"	H1,049/1,169×L2,000(天端斜切)	1	本		42,500		
	"	H1,170/1,050×L2,000(天端斜切)	1	本		42,500		
	"	H1,050/930×L2,000(天端斜切)	1	本		40,200		
	"	H809/929×L2,000(天端斜切)	1	本		27,000		
	"	H749/809×L1,000(天端斜切・短尺)	1	本		26,800		
	"	H670/749×L1,311(天端斜切・短尺)	1	本		33,900		
	"	H930/810×L2,000(天端斜切)	1	本		27,000		
	"	H810/731×L1,311(天端斜切・短尺)	1	本		34,900		
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1200*1200*2000 耐震レベル1	1	本		175,000		T-25
	RCボックスカルバート	1300*1300*2000 耐震レベル1	1	本		188,000		T-25
	RCボックスカルバート	1400*1400*2000 耐震レベル1	1	本		241,000		T-25
	特殊組立式箱型人孔	2000*2000 耐震レベル1 No.11'-1	1	本		1,080,000		T-25
	開口費	□1720*1760	1	箇所		67,900		T-25
	開口費	□1658*1640	1	箇所		89,400		T-25
	屋外自立盤	別紙仕様書参照	1	基		2,800,000		
	テレメーター装置	別紙仕様書参照	1	基		1,240,000		
	H I Dボールライト	H 5 9 5 1	9	個		78,400		
	ランプ	セラルクス150W3200K(T 管拡散形) MT150FCE-DW/S-G	9	個		13,500		
	丸型段付ポール（照明灯）	3.0mベース式 メッキ後指定塗装 PM5030-3509	9	本		112,000		
		アンカーボルト ピッチ250mm・ 長さ500mm	9	本		18,900		
	特許実施料	別紙 参照 2000m3以上2500m3未 満	2,260	m3		1,600		
	オープンシールド機損料	別紙 参照 1m当たり損料	511	m		35,230,000		
	仮組費	別紙 参照 番号3に対する初年度 シールド機納入時の全損費用	1	式		3,370,000		
	塗装費	別紙 参照 番号4に対する初年度 シールド機納入時の全損費用	1	式		2,020,000		
	購入品費	別紙 参照 番号5に対する初年度 シールド機納入時の全損費用	1	式		900,000		
	裏込注入材料	別紙 参照 助材	11,000	kg		95		
	裏込注入材料	別紙 参照 安定剤	440	L		570		
	裏込注入材料	別紙 参照 急硬材	15,400	L		114		
	スポンジクリーナー	別紙 参照	16	個		855		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	坑内監視盤用信号線	別紙 参照	2	巻		7,600		
	シールドジャッキ(A)	別紙 参照	472	台/供用日		2,950,000		
	中折れジャッキ(B)	別紙 参照	472	台/供用日		510,000		
	スライドジャッキ(A)	別紙 参照	236	台/供用日		1,140,000		
	スライドジャッキ(B)	別紙 参照	236	台/供用日		1,500,000		
	けん引ジャッキ	別紙 参照	472	台/供用日		621,000		
	油圧ポンプ(A)	別紙 参照	59	台/供用日		2,730,000		
	油圧ポンプ(B)	別紙 参照	59	台/供用日		2,950,000		
	分流器	別紙 参照 8S+6S	59	式/供用日		2,400,000		
	操作盤(B)	別紙 参照 4S	472	台/供用日		620,000		
	油圧ホース	別紙 参照 L=10m/本	104	m		90,200		
	油圧ホース	別紙 参照 L=5m/本	104	m		45,100		
	油圧ホース	別紙 参照 L=3m/本	104	m		27,000		
藤沢市	H型鋼 H-700型賃料	90日以内	6	t・日		171		H-700×300×13×24（鋼製山留材）
	H型鋼 H-700型賃料	180日以内	6	t・日		171		H-700×300×13×24（鋼製山留材）
	H型鋼 H-700型賃料	360日以内	6	t・日		162		H-700×300×13×24（鋼製山留材）
	H型鋼 H-700型賃料	720日以内	6	t・日		162		H-700×300×13×24（鋼製山留材）
	H型鋼 H-700型賃料	1080日以内	6	t・日		153		H-700×300×13×24（鋼製山留材）
	H鋼型 H-700整備費	H-700×300×13×24	6	t		6,300		（鋼製山留材）
	H型鋼 H-200型賃料	90日以内	1	t・日		126		H-200×200×8×12（鋼製山留材）
	H型鋼 H-200型賃料	180日以内	1	t・日		126		H-200×200×8×12（鋼製山留材）
	H型鋼 H-200型賃料	360日以内	1	t・日		126		H-200×200×8×12（鋼製山留材）
	H型鋼 H-200型賃料	720日以内	1	t・日		121		H-200×200×8×12（鋼製山留材）
	H型鋼 H-200型賃料	1080日以内	1	t・日		117		H-200×200×8×12（鋼製山留材）
	H鋼型 H-200整備費	H-200×200×8×12	1	t		5,400		（鋼製山留材）
	H型鋼付仮設ガードレール賃料	5m/基(90日以内)	20	基・日		198		H-300型
	H型鋼付仮設ガードレール賃料	5m/基(180日以内)	20	基・日		198		H-300型
	H型鋼付仮設ガードレール賃料	5m/基(360日以内)	20	基・日		189		H-300型
	H型鋼付仮設ガードレール賃料	5m/基(720日以内)	20	基・日		189		H-300型
	H型鋼付仮設ガードレール賃料	5m/基(1080日以内)	20	基・日		180		H-300型
	H型鋼付仮設ガードレール整備費	5m/基	20	基		4,500		H-300型

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	照明灯（HF200W 公園灯ルーバー付）	HID用ポールライト、水銀ランプ安定器、照明柱	3	本	232,400	306,000	131.67%	材工共
						224,000		品代(現着)
						82,300		組立据付
	分電盤	3回路、コンセント盤付、ボックス共	1	面	157,000	169,000	107.64%	材工共
						109,000		品代(現着)
						60,000		組立据付
	パーゴラ	8.3*2.4、片持ち3本支柱（疑石）	1	基	1,508,000	1,290,000	85.54%	材工共
						1,140,000		品代(現着)
						156,000		組立据付
	ベンチA	MBR-B66W+KAP	3	基	157,000	133,000	84.71%	材工共
						130,000		品代(現着)
						3,000		組立据付
	ベンチB	MBR-C18AT+KR 占用PC基礎	1	基	282,000	240,000	85.11%	材工共
						232,000		品代(現着)
						8,000		組立据付
	縁台	ENR-C12AK、 占用PC基礎	1	基	290,000	247,000	85.17%	材工共
						238,000		品代(現着)
						9,000		組立据付
	健康街道 （専用サイン共）	KK-SET-B2、 KK-SA	1	基	1,045,000	902,000	86.32%	材工共
						807,000		品代(現着)
						95,000		組立据付
	水飲み	WHT-5301 (550*1275*760)	1	基	369,300	340,000	92.07%	材工共
						328,000		品代(現着)
						12,800		組立据付

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	門扉	H=2000、W=1500、 50	1	基	123,700	100,000	80.84%	材工共
						93,600		品代(現着)
						6,700		組立据付
	園名板 B	スチール、 W950*D530*H650	1	基	310,000	265,000	85.48%	材工共
						255,000		品代(現着)
						10,000		組立据付
	園名板 A	本石 W=1200、D=150、彫り13文字	1	基	429,500	389,000	90.57%	材工共
						365,000		品代(現着)
						24,000		組立据付
	背伸ばしチェアー	K-163A-R	1	基	180,600	153,000	84.72%	材工共
						149,000		品代(現着)
						4,600		組立据付
	手すり	TRKC-MBS285-C20	42	m	20,500	20,400	99.51%	品代(現着)
						16,900		
						3,500		組立据付(m@3,000別途)
	手すり(勾配変化点・コーナ 点金具セット)		9	セット	20,400	16,300	79.90%	品代(現着)
	ボックスカルバート	2500×1800×1500 T-25縦断・横断活荷重 土被りH=0.571m 耐震L1・L2 抜出量1.5% 塩害対策仕様 頂底板220mm 側壁200mm ハンチ200mm ボックスカルバート布設延長L=20.25m 夜間搬入	1	本	401,200	395,000	98.45%	材料費現着単価 納入場所：横須賀市走水
	仮壁	2900×2240 塩害対策仕様 上記ボックスカルバートに接続可能な仮壁 夜間搬入	1	枚	579,000	273,000	47.15%	
	プレキャスト基礎床版	3100×150×1500 上記ボックス設置に伴うプレキャスト基礎床版 夜間搬入	1	枚	145,300	113,000	77.77%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ボックスカルバート	2500×1800×1500 T - 25縦断・横断活荷重 土被りH = 0.571m 耐震L 1・L 2 抜出量1.5% 塩害対策仕様 頂底板220mm 側壁200mm ハンチ200mm ボックスカルバート布設延長 L = 20.25m 昼間搬入	1	本	351,700	316,000	89.85%	
	仮壁	2900×2240 塩害対策仕様 上記ボックスカルバートに接続可能な仮壁 昼間搬入	1	枚	242,900	218,000	89.75%	
	プレキャスト基礎床版	3100×150×1500 上記ボックス設置に伴うプレキャスト基礎床版 昼間搬入	1	枚	97,700	91,100	93.24%	
	オープンシールド用ボックスカルバート（裏込注入タイプ）	3300×1500×1500 裏込注入タイプ布設延長：32.385m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm ² 以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、グラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,189,500	1,070,000	89.95%	材料費現着単価 納入場所：横須賀市船越町
	オープンシールド用ボックスカルバート可とう継手接続仕様（裏込注入タイプ）	3300×1500×1500 裏込注入タイプ布設延長：32.385m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm ² 以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、グラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、可とう継手接続仕様、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,427,500	1,280,000	89.67%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	オープンシールド用ボックスカルバート流入開口900×900用半割開口仕様（裏込注入タイプ）	3300×1500×1500 裏込注入タイプ布設延長：32.385m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm ² 以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、クラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、流入開口900×900用半割開口仕様、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,272,400	1,140,000	89.59%	
	オープンシールド用ボックスカルバート両斜切仕様（裏込注入タイプ）	3300×1500×1500 裏込注入タイプ布設延長：32.385m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm ² 以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、クラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、両斜切仕様、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,669,200	1,500,000	89.86%	
	オープンシールド用ボックスカルバート両斜切上下分割仕様（裏込注入タイプ）	3300×1500×1500 裏込注入タイプ布設延長：32.385m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm ² 以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、クラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、両斜切上下分割仕様（各部高さ1200mm以下、重量6.7t以下）、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,786,500	1,600,000	89.56%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	オープンシールド用ボックスカルバート（推進タイプ）	3300×1500×1200 推進タイプ布設延長：25.135m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm2以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、グラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,235,200	978,000	79.18%	材料費現着単価 納入場所：横須賀市船越町
	オープンシールド用ボックスカルバート流入開口1300×1300用半割開口仕様（推進タイプ）	3300×1500×1500 推進タイプ布設延長：25.135m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.05m（最低土被り） スラブ厚：31cm以下 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照 設計基準強度：50N/mm2以上 その他条件：緊結仕様（縦方向連結各ブロック毎）、塩害対策仕様、グラウド孔有、ガイドピン挿入孔有、クッション材有、端面補強筋有、端面平滑仕上げ仕様（縦締め連結部が型枠仕上がり面とする。）、流入開口1300×1300用半割開口仕様、夜間運搬費含む、その他「オープンシールド工法用カルバート共通仕様書」に準ずる。	1	本	1,301,900	1,170,000	89.87%	
	ボックスカルバート	900×900×2000 ボックスカルバート布設延長：9.160m（異型含む） 活荷重：T - 25縦断・横断活加重 土被り：H = 0.90m（最低土被り） 耐震設計：レベル1及び2対応 土質条件：別紙柱状図参照	1	本	215,000	193,000	89.77%	
	ボックスカルバート用可とう継手	ボックスカルバート内空断面3300×1500 耐震設計：レベル1及び2対応 その他条件：本見積依頼6と接続可能形状、取付費用含む。	1	本	1,851,300	1,660,000	89.67%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
愛川町	L型擁壁（歩道用）	H1000×L2000(LF-35)	46	本	38,300	32,200	84.07%	
	〃	H1250×L2000(LF-35)	113	〃	47,800	40,200	84.10%	
	〃	H1500×L2000(LF-35)	35	〃	57,700	48,500	84.06%	
	〃	H1500×L2000(LF-35)側壁開口	1	〃	72,100	60,700	84.19%	開口部B300×H400
	〃	H1500×L1900/1860(LF-35)	22	〃	83,100	70,000	84.24%	斜切り
	〃	H1750×L2000(LF-35)	18	〃	77,900	65,600	84.21%	
	〃	H1750×L1900/1860(LF-35)	26	〃	112,200	94,400	84.14%	斜切り
	〃	H2000×L2000(LF-35)	10	〃	96,400	81,100	84.13%	
	〃	H2000×L1379/1340(LF-35)	1	〃	113,700	95,700	84.17%	斜切り
	〃	H2250×L2000(LF-35)	5	〃	113,100	95,200	84.17%	
	〃	H2500×L2000(LF-100)	4	〃	135,100	113,000	83.64%	
	〃	H2750×L1836(LF-100)	1	〃	198,800	167,000	84.00%	短切り
海老名市	オープンシールド 工法協会型 ホックスカルパート	オープンシールド 工法用 B2000×H900×L1500	67	本	271,200	241,000	88.86%	
	オープンシールド 工法可とう継手材料	□2000×900用	1	箇所	919,800	870,000	94.59%	加工費含む
	RCホックスカルパート	B2000×H900×L1500	5	本	257,600	228,000	88.51%	
	ホックス側溝(300A)	300*300	50	個	16,200	15,000	92.59%	
	ホックス側溝管理柵(300A)	300*300	4	個	34,500	32,200	93.33%	
	ホックス側溝	300*300 (歩車道境界ブロック設置型) フロント側溝	32	個	18,500	15,600	84.32%	
		300*400 (歩車道境界ブロック設置型) フロント側溝	47	個	19,500	16,400	84.10%	
		300*500 (歩車道境界ブロック設置型) フロント側溝	12	個	21,400	18,000	84.11%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	ボックス側溝管理柵	300*300 （歩車道境界ブロック設置型） 700mm側溝	4	個	42,700	41,400	96.96%	
		300*400 （歩車道境界ブロック設置型） 700mm側溝	7	個	45,200	43,400	96.02%	
		300*500 （歩車道境界ブロック設置型） 700mm側溝	2	個	47,200	45,500	96.40%	
	ボックスカルバート	NFK300*250 496kg	5	個	28,200	23,600	83.69%	
		NFK300*300 519kg	5	個	28,900	24,300	84.08%	
		NFK300*400 579kg	4	個	32,800	27,600	84.15%	
		NFK400*300 708kg	2	個	38,000	32,000	84.21%	
		NFK400*400 766kg	1	個	43,500	36,600	84.14%	
		NFK500*400 1017kg	9	個	55,500	46,700	84.14%	
	コンクリート基礎板	420*100*2000	104	枚	10,000	8,400	84.00%	
		600*100*2000	11	枚	14,400	12,100	84.03%	
		700*100*2000	13	枚	16,800	14,000	83.33%	
	鋼製排水溝	RS - R90S 90*998*85	189	枚	8,000	6,400	80.00%	
	都市型側溝可変タイプ	UG-300*300 L=2000			14,500	13,600	93.79%	
		UG-300*400 L=2000	8	本	17,200	16,100	93.60%	
		UG-300*500 L=2000	33	本	19,300	18,100	93.78%	
		UG-300*600 L=2000	5	本	23,800	22,300	93.70%	
		UG-300*700 L=2000			26,200	24,600	93.89%	
		UG-300*800 L=2000	2	本	31,600	29,600	93.67%	
	UG-300用頂版	L=1200	48	枚	4,900	4,650	94.90%	
	LED道路照明灯具（車道・共架）	電源ユニット別 110W相当 指定色	3	台	295,000	250,000	84.75%	
	電源ユニット	5W/1W 指定色	3	台	66,500	56,500	84.96%	
	共架アーム 指定色		3	本	155,000	131,000	84.52%	
	LED道路照明灯具（歩道） 電源ユニット含む5W/1W 指定色		8	台	230,000	195,000	84.78%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	景観照明制御用内臓ユニット		1	台	224,100	58,500	26.10%	
	引き込み柱 （スリット・φ38ボックス含まず）	6m 指定色	1	本	297,500	119,000	40.00%	
	スタンプコンクリート ペーシング	スタンプ・ハート・ナEX	1700	kg	1,050	990	94.29%	材料
	特殊スラブ φ600開口	2500*150*1490		枚	120,600	102,000	84.58%	
	特殊スラブ φ600開口	3000*160*1490		枚	154,400	137,000	88.73%	
	特殊スラブ φ600開口	2500*150*990		枚	80,200	71,200	88.78%	
	特殊スラブ φ600開口	3000*180*990		枚	115,400	107,000	92.72%	
	かんたん側溝	固定蓋縦断荷重用 W600H700L2000	12	本	34,700	32,400	93.37%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H700L1000	1	本	27,700	25,800	93.14%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H800L2000	6	本	37,700	35,200	93.37%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H900L2000	7	本	44,200	41,200	93.21%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H1000L2000	4	本	47,700	44,600	93.50%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H1000L1000	4	本	38,100	35,600	93.44%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H1100L2000	1	本	63,200	59,000	93.35%	
		固定蓋縦断荷重用 W600H1100L1000	1	本	50,500	47,200	93.47%	
	かんたん側溝固定蓋	車道縦断用 L2000	27	枚	30,100	28,000	93.02%	
		車道縦断用管理孔付 L2000 細目110°開閉取手 グレーチング蓋付	3	枚	61,300	57,200	93.31%	
		車道縦断用 L1000	6	枚	24,000	22,400	93.33%	
	雑割石	控300～400内外 花崗岩 h400積み	191.6	m		25,600		材工共
						13,400		【材料費】
						12,200		【施工費】
	雑割石	控300～400内外 花崗岩 h900積み	67.5	m		40,000		材工共
						23,300		【材料費】
						16,700		【施工費】
	散水栓	25A伸縮回転式 JICボックスゴムラバー蓋	8	基		106,000		材料のみ

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	自由勾配側溝	プレキャスト可変側溝 W700×1500	452.7	m		58,400		材料のみ
	円形水路	φ200都市型嵩上 グレーチング蓋(T14)	73.2	m		24,800		材料のみ
	分電盤	500×1100×D200防水型 メラミン樹脂塗装	1	基		595,000		材料のみ
	引込注	H7.0m用φ139.8	1	基		224,000		材料のみ
	照明灯灯具	50w アルミダイカスト製	31	基		85,600		材料のみ
	照明灯支柱	24Hタイマー内臓型 H4.5m用	31	基		236,000		材料のみ
	自然石縁取り	安山岩乱張り H800×W4000×t70以上 見栄掛け部3'出し仕上げ	12.0	箇所		332,000		材工共
						233,000		【材料費】
						99,100		【施工費】
	複合遊具	冒険広場	1	基		20,840,000		
						19,150,000		【材料費】
						292,000		【施工費】
						1,400,000		【輸送費】
	幼児用遊具-A	サンドボ－ルテーブル 葉っぱスツール2個セット	2	組		205,000		材工共
						181,000		【材料費】
						24,000		【施工費】
	幼児用遊具-B	ちびっこハウス	2	基		264,000		材工共
						240,000		【材料費】
						24,000		【施工費】
	水飲み	稲田擬石 研ぎ仕上げ バリアフリー用	3	基		262,000		材工共
						224,000		【材料費】
						38,000		【施工費】
	ベンチ	背付 1183×1215 上台：合成木材	4	基		231,000		材工共
						228,000		【材料費】
						3,200		【施工費】
	自然石スツール-B	花崗岩(グレー系)本磨き パーナー仕上□390 H450 ウリン材含む	18	基		83,800		材工共
						75,000		【材料費】
						8,800		【施工費】
	縁台	□1183上台合成木材	1	基		132,000		材工共
						124,000		【材料費】
						8,200		【施工費】
	絵入れスツール	φ350×H410 磁器製(白釉)	15	基		60,800		材工共
						56,800		【材料費】
						4,000		【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	誘導サイン	φ450×H338 桜御影	5	基		73,200		材工共
						63,700		【材料費】
						9,500		【施工費】
	利用案内板	盤面1100×900 H2000	3	基		220,000		材工共
						205,000		【材料費】
						15,500		【施工費】
	制札版	W650×（1284）	2	基		311,000		材工共
						298,000		【材料費】
						13,000		【施工費】
	メッシュフェンス 門扉 - A	W3500両開き H3000 独立基礎	1	箇所		339,000		材料のみ
	メッシュフェンス 門扉 - B	W3000両開き H3000 独立基礎	1	箇所		284,000		材料のみ
	メッシュフェンス 門扉 - C	W2000両開き H3000 独立基礎	1	箇所		122,000		材料のみ
	園名石 表示部	□300 箱文字 SUS鏡面仕上げ	2	基		105,000		材工共
						81,400		【材料費】
						24,000		【施工費】
	園名石 石材部	安山岩（グレイ）コブ出し仕上げ/プレシャン仕上げ 1000/800×1500×300	2	基		511,000		材工共
						391,000		【材料費】
						120,000		【施工費】
	円錐サイン 表示部	φ600×t3SUS鋼板	1	箇所		148,000		材工共
						136,000		【材料費】
						12,000		【施工費】
	円錐サイン 石材部	安山岩（グレイ）プレシャン仕上 φ1398×H958内外	1	基		1,910,000		材工共
						1,640,000		【材料費】
						272,000		【施工費】
	四阿-A	□3600ベンチテーブル付 屋根：コロニアル葺	1	基		1,800,000		材工共
						1,590,000		【材料費】
						210,000		【施工費】
	四阿-B	φ2880 ベンチ・テーブル付 屋根：アルミ合金鋳物	1	基		979,000		材工共
						915,000		【材料費】
						64,000		【施工費】
	パーゴラ	w1.8m扇型L約16.0m 棧：アルミ押出合成樹脂塗装	2	基		4,140,000		材工共
						3,690,000		【材料費】
						450,000		【施工費】
	環境学習器具-A	はっぱ観察箱	2	基		444,000		材工共
						415,000		【材料費】
						29,000		【施工費】
	環境学習器具-B	地中観察箱	2	基		321,000		材工共
						276,000		【材料費】
						45,000		【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	環境学習器具-C	ソーラーパネル灯	1	基		1,040,000		材工共
						1,010,000		【材料費】
						33,000		【施工費】
	環境学習器具-D	手回し発電機	2	基		1,160,000		材工共
						1,130,000		【材料費】
						30,000		【施工費】
	人工芝舗装	パイル長55mm 遮熱型人工芝パイル	10,317	㎡		5,580		材工共
						4,580		【材料費】
						1,000		【施工費】
	ダックアウト	W2500×5000 2連棟 ヒノキベンチ付 屋根GRC製	2	基		1,970,000		材工共
						1,770,000		【材料費】
						200,000		【施工費】
	防球ネット-A	H14.9mｺﾝｸﾘｰﾄ支柱	192.2	m		116,000		材工共
						81,300		【材料費】
						35,500		【施工費】
	防球ネット-A(折れ点)	プレス1本 ジョイントビーム部	11	箇所		181,000		材工共
						143,000		【材料費】
						38,000		【施工費】
	防球ネット-A(折れ点)	プレス2本 ジョイントビーム部	3	箇所		181,000		材工共
						143,000		【材料費】
						38,000		【施工費】
	防球ネット-B	H8.0mｺﾝｸﾘｰﾄ支柱	168.7	m		28,600		材工共
						20,600		【材料費】
						8,000		【施工費】
	防球ネット-B(折れ点)	プレス1本 ジョイントビーム部	6	箇所		181,000		材工共
						143,000		【材料費】
						38,000		【施工費】
	オリフィス蓋-A	4.5×950×700 取っ手金具付 ボルト固定式	1	枚		56,900		
	オリフィス蓋-B	4.5×950×450 取っ手金具付 ボルト固定式	2	枚		42,500		
	オリフィスプレート	500×500×t6 φ99穴開加工 SUS304	1	枚		38,200		
	自然石樹脂舗装	t10+80	200.0	㎡		13,100		材工共
						7,980		【材料費】
						5,190		【施工費】
	ステンレスエッジ	H150	346.0	m		5,130		材工共
						4,130		【材料費】
						1,000		【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	ヒメイワダレソウ	径9.0cm	8050	株		162		材料のみ
鎌倉市	被覆石	200kg/個	1	m3	10,500	9,960	94.86%	現場投入渡し 使用予定数量(30%割増込)V=283m3
茅ヶ崎市	3号水路取引計器盤	添付資料参照	1	面	無	1,360,000		
	3号水路取水ゲート弁盤	添付資料参照	1	面	無	7,440,000		
	分岐盤（4号水路）	添付資料参照	1	面	無	1,040,000		
	4号水路取水ゲート弁盤	添付資料参照	1	面	無	7,440,000		
	貯留室水位計（3号水路）	添付資料参照	1	組	無	2,560,000		
	3号テレメータ装置	添付資料参照	1	式	無	5,040,000		
	4号テレメータ装置	添付資料参照	1	式	無	5,040,000		
	カメラ（4箇所分）	添付資料参照	1	式	無	9,220,000		
	カメラ中継箱（4箇所分）	添付資料参照	1	式	無	6,240,000		
	カメラ制御盤（4箇所分）	添付資料参照	1	式	無	14,980,000		
	監視制御装置機能増設（ゲート設備）	添付資料参照	1	式	無	14,960,000		
	監視制御装置機能増設（カメラ設備）	添付資料参照	1	式	無	12,560,000		
	流域処理場監視装置	添付資料参照	1	式	無	12,000,000		
	メッシュフェンス	添付資料参照	71	m	無	12,000		
	光ケーブル	添付資料参照	450	m	無	880		
	油汚染土処分費	含有量4.6mg/kg程度 混入油種（灯油・軽油・A重油） 1m3当り1.73t	300	m3	有	27,600		
	油汚染土運搬費	現場 茅ヶ崎市下町屋一丁目3番	300	m3	有	3,110		
	KT-GEL	シールド掘削添加材（ビスコースシールド工法、添付書類参照）	45,150	kg	980	882	90.00%	
	ソルビン酸カリウム	シールド掘削添加材（ビスコースシールド工法、添付書類参照）	3,225	kg	1,800	1,620	90.00%	
	消粘剤 OK-02	シールド掘削添加材（ビスコースシールド工法、添付書類参照）	645	kg	16,700	15,000	89.82%	
	ストリップ	（ダンビー工法）	2,904.9	m	8,800	7,480	85.00%	
	S Fジョイナー	（ダンビー工法）	2,904.9	m	1,860	1,580	84.95%	
	スペーサー	（ダンビー工法）矩形渠天端用	126.4	m	23,000	19,500	84.78%	
	スペーサー	（ダンビー工法）矩形渠コーナー用	505.4	m	8,000	6,800	85.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	スパーサー	（ダンビー工法）矩形渠側部用	252.7	m	20,000	17,000	85.00%	
	スパーサー	（ダンビー工法）矩形渠底部用	126.4	m	25,000	21,200	84.80%	
	混和材	（ダンビー工法）ダンビー混和材	493.9	kg	3,080	2,610	84.74%	
	硬化剤	（ダンビー工法）ダンビー硬化剤	15,010.4	kg	580	493	85.00%	
	プロファイル	（SPR工法）#79SW 内巻	10,479.2	m	3,490	3,140	89.97%	
	裏込め材	（SPR工法）3号	109.3	m ³	185,000	169,000	91.35%	
	セグメント材	（3Sセグメント工法）□2200×1770 仕上り内空201	126.4	m	277,900	250,000	89.96%	
	充填材	（3Sセグメント工法）	85.6	m ³	130,000	117,000	90.00%	
	鋼製リング	（パルテム・70-リング工法）45mm*6mm@250mm	126.4	m	563,500	507,000	89.97%	
	かん合部材	（パルテム・70-リング工法）	13,520.0	m	452	487	107.74%	
	表面部材	（パルテム・70-リング工法）ポリエチレン製	13,520.0	m	410	424	103.41%	
	フローリング充填材	（パルテム・70-リング工法）1号（24.0N/mm ² ）	66.0	m ³	150,000	135,000	90.00%	
	PFLパネル	（PFL工法）	938.2	m ²	27,900	25,100	89.96%	
	KBM	（PFL工法）5-50*50	2,101.0	m ²	14,900	13,400	89.93%	
	PLモルタル	（PFL工法）裏込注入用（75袋/m ³ ）	132.3	m ³	196,875	177,000	89.90%	
	溶接棒	（PFL工法）	255.4	kg	4,300	3,870	90.00%	
	RCボックスカルバート	□1700×1700×2000 T-25 耐震レベル1・2 土被り1.27～1.42m	67	m		360,000		
	RCボックスカルバート	□1400×1400×2000 T-25 耐震レベル1・2 土被り0.80～0.84m	40	m		268,000		
	RCボックスカルバート	□1400×1400×2000 T-14 耐震レベル1 土被り0.80～0.84m	40	m		268,000		
	RCボックスカルバート	□1400×1400×2000 T-14 耐震レベル1・2 土被り0.80～0.84m	40	m		268,000		
	RCボックスカルバート	□1400×1400×2000 T-25 耐震レベル1 土被り0.80～0.84m	40	m		268,000		
寒川町	円形水路協会統一型水路 型	φ350×2000標準グレーチングT-25	15	個		37,500		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高0～150	15	個		62,900		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高151～200	15	個		62,900		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
寒川町	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高201～250	15	個		64,000		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高251～300	15	個		66,200		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高301～330	15	個		66,800		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高331～350	15	個		66,800		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高351～400	15	個		68,800		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高401～440	15	個		70,800		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 350 × 2000標準グレーチングT-25可変高441～500	15	個		73,900		
	円形水路協会統一型水路 型用集水柵	φ 350用標準グレーチング T - 2 5	2	個		68,800		
	円形水路協会統一型水路 型用集水柵	φ 350用細目グレーチング T - 2 5	2	個		76,900		
	円形水路協会統一型水路可変式用集水柵	φ 350用標準グレーチングT-25可変高0～500	10	個		77,200		
	円形水路協会統一型水路可変式用集水柵	φ 350用細目グレーチングT-25可変高0～500	10	個		89,600		
	円形水路協会統一型水路 型	φ 300 × 2000標準グレーチング T - 2 5	50	個		32,700		
	円形水路協会統一型水路 型	φ 300 × 1000標準グレーチング T - 2 5	50	個		27,300		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 300 × 2000標準グレーチングT-25可変高0～260	50	個		59,500		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 300 × 2000標準グレーチングT-25可変高270～400	50	個		63,800		
	円形水路協会統一型水路可変式	φ 300 × 2000標準グレーチングT-25可変高410～500	50	個		68,100		
	円形水路協会統一型水路 型用集水柵	φ 300用標準グレーチング T - 2 5	10	個		51,700		
	円形水路協会統一型水路 型用集水柵	φ 300用細目グレーチング T - 2 5	10	個		65,600		
	円形水路協会統一型水路可変式用集水柵	φ 300用標準グレーチングT-25可変高0～500	10	個		58,300		
	円形水路協会統一型水路可変式用集水柵	φ 300用細目グレーチングT-25可変高0～500	10	個		92,100		
	透水性平板ブロック	t=80mm 300 × 300	5000	枚		447		
藤沢市	交通信号灯車両用	3位水平式 片面 アルミ製 LED	3	灯	249,700	212,000	84.90%	現場着金額
	交通信号灯車両用	3位水平式 両面 アルミ製 LED	4	灯	413,000	351,000	84.99%	現場着金額
	交通信号灯歩行者専用	人型 側柱式 アルミ製 LED	16	灯	194,200	165,000	84.96%	現場着金額

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第5回)

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	鋼管柱 φ 165.2-9000L	溶融亜鉛メッキ 貼紙防止・地際防食塗装	5	本	248,000	225,000	90.73%	現場着金額
	鋼管柱 φ 190.7-9000L	溶融亜鉛メッキ 貼紙防止・地際防食塗装	6	本	299,000	265,000	88.63%	現場着金額
	先端羽根付き鋼管杭	φ 114.3（6.0mm厚）STK400 L=12.0m	8	セット	76,600	68,900	89.95%	現場車上渡し
		杭先端部 φ 300（16mm厚）SS400						
	先端羽根付き鋼管杭	φ 114.3（6.0mm厚）STK400 L=11.0m	18	セット	71,500	64,300	89.93%	現場車上渡し
		杭先端部 φ 300（16mm厚）SS400						
平塚市	先端羽根付き鋼管杭	φ 165.2（7.1mm厚）STK490 L=9.0m	1	set	114,800	103,000	89.72%	現場車上渡し
		杭先端部 φ 450（19mm厚）SM490A						
	水中汚水ポンプ	ノックッ、口径65mm、出力0.75kw	4	台	682,000	557,000	81.67%	
	水中汚水ポンプ	ノックッ、口径65mm、出力2.2kw	2	台	—	660,000		
	予旋回槽	2号マンホール用FRP製2分割	3	基	800,000	644,000	80.50%	
	流入バッフル	φ 150用、2500mm、SUS製	1	式	38,000	32,000	84.21%	
	流入バッフル	φ 150用、1000mm、SUS製	3	式	33,000	28,000	84.85%	
	流入バッフル	φ 150用、900mm、SUS製	1	式	—	27,600		
	流入バッフル	φ 150用、3700mm、SUS製	1	式	—	36,000		
	ポンプ制御盤	0.75kw×2台用	2	面	2,420,000	1,930,000	79.75%	
	ポンプ制御盤	2.2kw×2台用	1	面	2,600,000	2,080,000	80.00%	
	引込開閉器盤	遮断器内臓	3	面	103,000	82,400	80.00%	
	投込式水位計	投込圧力式水位計 ケーブル長20m	2	台	540,000	432,000	80.00%	
	投込式水位計	投込圧力式水位計 ケーブル長40m	1	台	610,000	488,000	80.00%	
	フロート式水位計	浮子転倒式レベルスイッチ ケーブル長20m	2	個	18,000	14,400	80.00%	
	フロート式水位計	浮子転倒式レベルスイッチ ケーブル長40m	1	個	24,000	19,200	80.00%	
	逆止弁	65A、JIS10k、材質：SCS、ボール式	6	個	94,800	75,800	79.96%	
	仕切り弁	65A、JIS10k、材質：SCS	6	個	76,300	67,200	88.07%	
	空気弁	20A、逆止弁方式、材質：SUS	6	個	30,600	24,400	79.74%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 6 回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格/見積価格)	備考
横須賀市	複合遊具 (フレキシブル)	PB(材料費)	1	基	2,800,000	7月	2,380,000	85.00%	どうぶつたちのとりで
		PB(手間費)			200,000		200,000	100.00%	基礎工事別途
	健康遊具 (マッサージベンチ)	HR-16(材料費)	1	基	336,000	7月	285,000	84.82%	
		HR-16(手間費)			4,600		4,600	100.00%	基礎工事別途
	健康遊具 (背のばしベンチ)	K-161A-R(材料費)	1	基	411,000	7月	349,000	84.91%	
		K-161A-R(手間費)			9,900		9,900	100.00%	基礎工事別途
	健康遊具 (リクライニング)	1208A(材料費)	1	基	365,000	7月	310,000	84.93%	
		1208A(手間費)			15,900		15,900	100.00%	基礎工事別途
	複合遊具 (ナチュラルブルー)	材料費	1	基	2,270,000	9月	1,910,000	84.14%	
		手間費			180,000		200,000	111.11%	基礎工事別途
	砂場 (サンドボックス)	材料費	1	基	191,500	9月	162,000	84.60%	
		手間費			55,000		55,000	100.00%	基礎工事別途
	オープンシールド機	裏込注入タイプ及び推進タイプ併用仕様 施工断面 W3300mm×H1500mm×L1500mm(標準長) 【裏込注入タイプ】 掘進延長 L=32.385m 全敷設延長 L=37.885m 最小曲線半径 R=40m 【推進タイプ】 掘進延長 L=25.135m 全敷設延長 L=25.135m オープンシールド施工条件 ボックスカルバート土被り: H=0.05~0.36m 土質条件: 別紙柱状図参照 路面復旧: 作業時間外覆工あり(T-25活加重仕様) 作業時間: 22:30~05:00 その他条件: オープンシールド機は裏込注入タイプ施工から推進タイプ施工へ連続して使用する、オープンシールド機本体は残地処分とする、フリクションカットプレート(4.5×1219×945 84枚 開先加工含む)及びフリクションカットプレート定着具(4.5×250×250 8枚)含む、夜間運搬費含む	1	機	24,635,000	平成24年6月	21,780,000	88.41%	材料費現着単価 納入場所: 横須賀市船越町
海老名	PCボックスカルバート-T-25 H1800*B1700*2000	標準 PC縦締 シース孔付施工用吊り金付	44	本	376,600	7	301,000	79.93%	
	PCボックスカルバート-T-25 H1800*B1700*2000	施工用吊り金付	2	本	376,600	7	346,000	91.87%	
	可とう継手 H1800*B1700*2000	CRゴム、押え板、ボルト、ナット、ワッシャー含む	2	式	722,300	7	577,000	79.88%	
茅ヶ崎	カメラ(4箇所分)	添付資料参照(修正版)	1	式	無	7月	2,240,000		
	縦型緩衝ピン	φ70×396L(S45CN+PRF構造)、付属品ナット・座金・スパーサー・割りピン各1個(ゴム部、割りピン以外の露出部は溶融亜鉛メッキHDZ35)	8	組	有	7月	140,000		
	縦型緩衝ピン	φ60×310L(S45CN+PRF構造)、付属品ナット・座金・スパーサー・割りピン各1個(ゴム部、割りピン以外の露出部は溶融亜鉛メッキHDZ35)	8	組	有	7月	120,000		
	高欄兼用車両防護柵	アルミ合金製高欄兼用防護柵(B種)、景観配慮型 H=872mm、支柱ピッチ2000mm、ベース式、(樹脂カプセルアンカー含む)	27.07	m	有	7月	68,200		
	高欄兼用車両防護柵	アルミ合金製高欄兼用防護柵(B種)、景観配慮型 H=1000mm、支柱ピッチ2000mm、ベース式、(樹脂カプセルアンカー含む)	27.07	m	有	7月	72,800		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第6回）

様式 1

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格/見積価格)	備考
茅ヶ崎	エプロンブロック	L=2000	110	個	無	7月	22,400		
	エプロンブロック	L=1000	10	個	無	7月	13,600		
	集水桝	国土交通省L 型頭無し縁塊、国土交通省L 型桝(底なし)、L型縁塊用グレーチング	33	個	無	7月	57,400		
	PC床板受枠	2 8 3 0 × 5 3 3 0 プレキャストスラブ用(黒塗り)	1	個	無	発注済みH23,6	192,000		
	プレキャストスラブ	1800 × 2830 × 280	2	枚	参考	発注済みH23,6	184,000		
		1730 × 2830 × 280	1	枚	参考	発注済みH23,6	175,000		
	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1500NC1種 1500 × 140 × 1080 半管(下水道事業団仕様)	1	本	無	発注済みH23,6	141,000		
厚木市	脱色アスファルト合材	密粒タイプ・猿投石	150	t	78,000	7月	70,500	90.38%	4t車配達・現着価格
秦野市	小口径管推進工法(低耐力力オガ方式)	総推進延長13.0～18.0m 別紙参照	1	m		平成24年7月	59,100		
	小口径管推進工法(低耐力力オガ方式)	総推進延長30.0～35.0m 別紙参照	1	m		〃	55,600		
大和市	つなぎシェルター	アルミハニカムパネルL=9m × W2.5m	22.5	m ²	6,064,629	6	242,000		【材工共】円/m2
							185,000		【材料費】円/m2
							57,000		【施工費】円/m2
藤沢市	特殊部 型 開口1000 × 600	1200 × 1400 × 6000	1	基	1,374,000	8	1,090,000	79.33%	
	特殊部 型 開口1000 × 600	1200 × 1400 × 4500	3	基	1,059,400	8	847,000	79.95%	
	特殊部 型	1200 × 1400 × 4000	1	基	838,900	8	671,000	79.99%	
	特殊部 型 開口500 × 500	1200 × 1400 × 3500	2	基	812,300	8	649,000	79.90%	
	特殊部 型	1200 × 1400 × 3500	2	基	734,100	8	587,000	79.96%	
	特殊部 型	900 × 1200 × 3000	1	基	468,000	8	374,000	79.91%	
	高圧分岐桝	1200 × 550 × 800	2	基	109,400	8	87,500	79.98%	
	通信接続桝	500 × 1050 × 2000	2	基	238,450	8	190,000	79.68%	
	特殊部 型 端壁	1200 × 1400用	18	枚	76,950	8	61,500	79.92%	
	特殊部 型 敷板	1200 × 1400 × 6000用	1	組	214,900	8	171,000	79.57%	
	特殊部 型 敷板	1200 × 1400 × 4500用	3	組	164,600	8	131,000	79.59%	
	特殊部 型 敷板	1200 × 1400 × 4000用	1	組	147,800	8	118,000	79.84%	
	特殊部 型 敷板	1200 × 1400 × 3500用	4	組	131,000	8	104,000	79.39%	
	特殊部 型 铸铁蓋	1200 × 6000 直上2基用	1	組	1,881,200	8	1,500,000	79.74%	
	特殊部 型 铸铁蓋	1200 × 4500 直上1基用	3	組	1,284,600	8	1,020,000	79.40%	
	特殊部 型 铸铁蓋	1200 × 4000 直上1基用	1	組	1,235,000	8	988,000	80.00%	
	特殊部 型 铸铁蓋	1200 × 3500用	4	組	819,200	8	655,000	79.96%	
	特殊部 型 铸铁蓋	900 × 3000 直上1基用	1	組	864,800	8	691,000	79.90%	
	高圧分岐桝用 鋼製蓋	1200 × 550用	2	組	131,600	8	105,000	79.79%	
	通信接続桝用 铸铁蓋	500 × 2000用	2	組	437,400	8	349,000	79.79%	
	サイドボックス 本体	1000 × 600 × 650	4	組	114,000	8	91,200	80.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
綾瀬市	特殊部 型(端壁含む)	1200×1350×6000	1	組		8月	1,330,000		U-2
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1350×4000	1	組		8月	887,000		U-3
	電力 型(端壁含む)	900×1100×1800	2	組		8月	345,000		U-4.D-3
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1800×3000	2	組		8月	706,000		U-5.D-4
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1350×3500	1	組		8月	843,000		U-6
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1800×3500	1	組		8月	1,120,000		D-2
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1800×6000	2	組		8月	1,650,000		D-5.15
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1350×4500	1	組		8月	1,040,000		U-15
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1350×3000	2	組		8月	658,000		U-16.D-17
	特殊部 型(端壁含む)	1200×1800×6000	1	組		8月	1,800,000		D-16
	低圧分岐桧	450×500×900	3	組		8月	157,000		分岐桧嵩上げブロック込み
	地上機器用ブロック	995×395×650	3	組		8月	137,000		
	特殊部鉄蓋	900×1800	2	組		8月	589,000		電力 型
	特殊部鉄蓋	1200×3000	2	組		8月	617,000		型
	特殊部鉄蓋	1200×3500	1	組		8月	742,000		型
	特殊部鉄蓋	1200×4000	1	組		8月	1,150,000		型
	特殊部鉄蓋	1200×4500	1	組		8月	1,240,000		型
	特殊部鉄蓋	1200×6000	1	組		8月	1,830,000		型
	特殊部鉄蓋	φ750	3	組		8月	172,000		車道タイプ
	特殊部鉄蓋	φ750	3	組		8月	172,000		歩道タイプ
	サイドボックス	1000×600×650(ダクトスリーブ取付一体型)	2	個		8月	103,000		U-2.D-2
	サイドボックス	1000×600×650(ダクトスリーブ取付一体型)	1	個		8月	103,000		U-6
	サイドボックス	1000×600×650(ダクトスリーブ取付一体型)	2	個		8月	103,000		U-15.D-16

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
綾瀬市	ハンドホール	800×900	2	基		8月	106,000		HAタイプ
	ハンドホール	800×1500	2	基		8月	144,000		HBタイプ
	キャビネットハンドホール	1000×1300	2	基	仕様	8月	215,000		CHタイプ
	基礎版	Aタイプ1350×705×100		個		8月	19,000		
	基礎版	Aタイプ1800×705×100		個		8月	18,400		
	基礎版	Bタイプ1350×1500×100		個		8月	36,600		
	基礎版	Bタイプ1800×1500×100		個		8月	36,200		
	基礎版	C1タイプ1350×1195×100		個		8月	30,300		
	基礎版	C1タイプ1800×1195×100		個		8月	30,000		
	基礎版	C2タイプ1350×1200×100		個		8月	30,300		
	基礎版	C2タイプ1800×1200×100		個		8月	30,000		
	基礎版	D1タイプ1350×2000×100		個		8月	48,100		
	基礎版	D2タイプ1800×1995×100		個		8月	47,800		
伊勢原市	すべり台（大）	CP-01360	1	基		9月	440,000		材料のみ
	2連ブランコ	CP-01500	1	台		9月	186,000		材料のみ
	ブランコ安全柵	CP-01507	1	式		9月	113,000		材料のみ
	ザイルクライミングミニ	CP-80035B/R	1	基		9月	1,300,000		材料のみ
	すべり台（2方向）プレイポート（特注）	CP-1070変	1	基		9月	892,000		材料のみ
横須賀市	伸縮両開き引き戸（材工共）	W6000,H=1400スチール製転倒防止ステン	1	台	651,200	H24.8	564,000	86.61%	【材工共】
							489,000		【材料費】
							75,000		【施工費】
海老名市	アンカーボルト	S45CN φ 75×1890ワッシャ φ 164×4ナットM72×4	128	組			39,200		
	落橋防止装置	図面参照	4	組			403,000		
	弾性固定支承	図面参照	4	基			653,000		
	伸縮継手	A1型（図面参照）	3	m			58,700		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	アルミ高欄（レベル部）	H1200 裾隠しボリカ3t アルミベース式 シルバースアルマイト	339	m			44,200		
	アルミ高欄（傾斜部）	H1200 裾隠しボリカ3t アルミベース式 シルバースアルマイト	29	m			57,800		
	補助手摺	φ42.7×2段ブラケット込シルバースアルマイト	38	m			12,700		
	土留付自由勾配側溝	300*300 L=2000	10	本	18,100	8	14,400	79.56%	
		300*400 L=2000	20	本	20,400	8	16,300	79.90%	
		300*500 L=2000	18	本	22,500	8	18,000	80.00%	
		300*600 L=2000	18	本	26,200	8	20,900	79.77%	
		300*700 L=2000	26	本	28,600	8	22,800	79.72%	
		300*800 L=2000	0	本	30,600	8	24,400	79.74%	参考見積
		300*900 L=2000	0	本	41,500	8	33,200	80.00%	参考見積
		300*1000 L=2000	0	本	43,900	8	35,100	79.95%	参考見積
	土留付自由勾配側溝用頂版	L=1000	6	枚	6,500	8	6,000	92.31%	
		L=1500	86	枚	7,500	8	7,900	105.33%	
	可とう継手	φ900	2	個		8	156,000		
鎌倉市	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 1120×1020×50材質：SS400 表面処理：溶融アルミニウムめっき	1	基		平成24年8月	256,000		南防波堤・防砂堤防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 1120×1100×50 材質：SS400表面処理：溶融アルミニウムめっき	1	基	298,000	平成24年8月	268,000	89.93%	南防波堤・防砂堤防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1000×10材質：ゴムNR	1	枚	20,300	平成24年8月	18,200	89.66%	南防波堤・防砂堤防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1000×20材質：ゴムNR	1	枚	40,500	平成24年8月	36,400	89.88%	南防波堤・防砂堤防舷材上部取付

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
鎌倉市	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1000×30材質：ゴムNR	1	枚	60,800	平成24年8月	54,700	89.97%	南防波堤・防砂堤防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1000×40材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	73,000		南防波堤・防砂堤防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1150×10材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	20,900		南防波堤・防砂堤防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1150×20材質：ゴムNR	1	枚	46,600	平成24年8月	41,900	89.91%	南防波堤・防砂堤防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1150×30材質：ゴムNR	1	枚	69,900	平成24年8月	62,900	89.99%	南防波堤・防砂堤防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1150×40材質：ゴムNR	1	枚	93,200	平成24年8月	83,800	89.91%	南防波堤・防砂堤防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1700×10材質：ゴムNR	1	枚	34,000	平成24年8月	30,900	90.88%	-3m岸壁防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1700×20材質：ゴムNR	1	枚	68,000	平成24年8月	61,900	91.03%	-3m岸壁防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1700×30材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	92,800		-3m岸壁防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×1700×40材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	123,000		-3m岸壁防舷材上部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×450×10材質：ゴムNR	1	枚	10,600	平成24年8月	8,190	77.26%	-3m岸壁防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×450×20材質：ゴムNR	1	枚	21,200	平成24年8月	16,300	76.89%	-3m岸壁防舷材下部取付
	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×450×30材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	24,500		-3m岸壁防舷材下部取付

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
鎌倉市	漁港型防舷材取付用架台	防舷材[200H×1800L]用 920×450×40材質：ゴムNR	1	枚		平成24年8月	32,700		-3m岸壁防舷材下部取付
	漁港型防舷材架台用ボルト	防舷材[200H×1800L]用 M22×70Lナット、特殊ワッシャー含む 材質SUS304	1	セット	4,200	平成24年8月	3,780	90.00%	防舷材と架台(鋼製)取付用
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M20×205Lナット、特殊ワッシャー、樹脂 カプセル含む	1	セット	7,200	平成24年8月	6,480	90.00%	架台無
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M22×245Lナット、特殊ワッシャー、樹脂 カプセル含む	1	セット	9,400	平成24年8月	8,460	90.00%	架台10t用
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M22×255L ナット、特殊ワッシャー、樹脂カプセル含 む	1	セット	9,400	平成24年8月	8,460	90.00%	架台20t用
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M22×265Lナット、特殊ワッシャー、樹脂 カプセル含む	1	セット	9,400	平成24年8月	8,460	90.00%	架台30t用
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M22×275Lナット、特殊ワッシャー、樹脂 カプセル含む	1	セット	9,400	平成24年8月	8,460	90.00%	架台40t用
	漁港型防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M27×300L ナット、特殊ワッシャー、樹脂カプセル含 む	1	セット	17,000	平成24年8月	15,300	90.00%	架台(鋼製)と構造物取付用
	樹脂製滑り材	H70mm×W150mm×L2490mm 後付ケミカルアンカーボルト(SUS304 M16 ×L170mm)含む	1	セット	12,900	平成24年8月	12,900	100.00%	
	樹脂製滑り材	H70mm×W150mm×L2120mm 後付ケミカルアンカーボルト(SUS304 M16 ×L170mm)含む	1	セット	11,700	平成24年8月	11,700	100.00%	
	樹脂製滑り材	H70mm×W150mm×L1990mm 後付ケミカルアンカーボルト(SUS304 M16 ×L170mm)含む	1	セット	10,900	平成24年8月	10,900	100.00%	
	樹脂製滑り材	H70mm×W150mm×L1820mm 後付ケミカルアンカーボルト(SUS304 M16 ×L170mm)含む	1	セット	10,900	平成24年8月	10,900	100.00%	
	樹脂製滑り材	H70mm×W150mm×L1790mm 後付ケミカルアンカーボルト(SUS304 M16 ×L170mm)含む	1	セット	10,900	平成24年8月	10,900	100.00%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第7回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	歩行者専用人型灯器	側柱式 LED ケーブル付 取付金具は別途（灯器のみ）ステンレス製	1	灯	194,700	9月	108,000	55.47%	神奈川県警察仕様を満たす製品
	自家用発電設備	超低騒音形 出力85kVA以上	1	基		平成24年10月	11,700,000		
藤沢市	高欄兼用車両防護柵〔C種〕レベル	キャブドア FA-573C9-10	11.85	m	1,180,260	2012年8月	84,600	7.17%	現場着金額 樹脂カプセル アンカーボルト材
	鉄筋コンクリート製カロート	800*680*750	1	基	35,500	9月下旬	31,900	89.86%	現着価格 施行数量約30基 （材料費のみ）

平成24年度 高価資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第8回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格 /見積価格)	備考
横須賀市	横須賀スタジアム外野部 防護マット設置	t = 80ℓ/㎡吹付けt = 2下部塗装含む	230	㎡	30,000	9月	13,700	91.67%	材料
							13,800		施工費
	横須賀スタジアム 外野擁壁上 フェンス設置	UNフェンスUN - GR2000 - 50	255	m	16,100	9月	11,200	87.58%	材料
							2,900		施工費
海老名市	照明器具	KSH-2/7718/指定色	15	個	75,000	9月	52,500	70.00%	
	電柱共架アーム	出幅1100mm・ﾏｯﾁ後塗装仕上げ	4	個	136,000	9月	115,000	84.56%	
鎌倉市	転落防止柵	レベル用H1100×W2500埋込式	1	m	25,300	平成24年8月	22,700	89.72%	
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500埋込式	1	m	28,900	平成24年8月	26,000	89.97%	
	転落防止柵	レベル用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む	1	m	29,900	平成24年8月	26,900	89.97%	ベースプレート式
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む	1	m	33,400	平成24年8月	30,000	89.82%	ベースプレート式
茅ヶ崎市	電力管路材	CCVP φ100直管 L=5.0m	87	本		9月	11,200		ｼﾞｬﾂ輪受口
	電力管路材	CCVP φ130直管 L=5.0m	96	本		9月	12,500		ｼﾞｬﾂ輪受口
	特殊部 R-2	特殊部 型 1200×1600×4500mm	2	組		9月	1,260,000		本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 R-4	特殊部 型 1200×1600×4500mm		組		9月	1,230,000		本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 R-3	特殊部 型 1200×1600×4000mm	1	組		9月	1,010,000		本体・端壁・敷板・付属品含む
	サイドボックス	R-2 1000×600×650	1	基		9月	120,000		
	道路横断用ｸﾞﾚｰﾄﾞﾛｯｸ	R-4 920×660×150	1	基		9月	35,200		
	鋳鉄蓋	特殊部 型 1200×4500用	2	枚		9月	792,000		仮舗装無し茅ヶ崎マーク付
	鋳鉄蓋	特殊部 型 1200×4000用	1	枚		9月	988,000		仮舗装無し茅ヶ崎マーク付仮蓋は別途
	高圧分岐樹 RE-1,2,3	600×500×1500	3	組		9月	330,000		本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	低圧分岐樹 RE-5	480×380×1500	1	組		9月	236,000		本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	地上機器樹 RE-4	900×500×2200	1	組		9月	614,000		本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む仮蓋は別途
	通信接続樹 RT-1,2	500×1050×2000	2	組		9月	599,000		本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	通信接続樹 RT-3	900×1200×3000	1	組		9月	997,000		本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	ダクトスリーブ取付手間			条		9月	1,600		
	コンクリートスラブ	t=100 L=2.30m B=1.000m (標準部材)	103	本		9月	42,500		
	コンクリートスラブ	t=100 L=2.30m B=1.000m (マンホール部材)	4	本		9月	59,500		
	コンクリートスラブ	t=100 L=2.30m B=0.734m (短尺部材)	1	本		9月	51,000		
	コンクリートスラブ	t=300 L=4.39～4.46m B=1.000m (斜切部材)	5	本		9月	478,000		
	コンクリートスラブ	t=300 L=4.46～4.49m B=1.000m (斜切、開口部材)	1	枚		9月	932,000		
	コンクリートスラブ	t=150 L=2.30～3.65m B=1.000m (斜切部材)	9	枚		9月	195,000		
	コンクリートスラブ	t=150 L=3.65～4.10m B=1.000m (斜切部材)	3	枚		9月	220,000		
	コンクリートスラブ	t=150 L=4.35m B=1.487m (斜切部材)	1	枚		9月	346,000		
	コンクリートスラブ	t=300 L=4.38m B=1.140m (長尺部材)	1	枚		9月	534,000		
寒川町	ホルマンホール管取付ﾌﾞﾛｯｸL	T-25 1500*1500*900	2	個	226,580	8月	192,000	84.74%	
	ホルマンホール管取付ﾌﾞﾛｯｸH	T-25 1500*1500*900	1	個	158,580	8月	134,000	84.50%	
	ホルマンホール管取付ﾌﾞﾛｯｸH	T-25 1500*1500*1200	2	個	210,000	8月	178,000	84.76%	
	ホルマンホール頂版ﾌﾞﾛｯｸA	T-25 1500*1500*300	2	個	150,000	8月	127,000	84.67%	

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考	
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0mm 組立1号	1	□		平成24年9月	133,000			
		φ 2 5 0mm 組立1号	1	□		〃	131,000			
		φ 3 0 0mm 組立1号	1	□		〃	140,000			
		φ 3 5 0mm 組立1号	1	□		〃	151,000			
		φ 4 0 0mm 組立1号	1	□		〃	178,000			
		φ 4 5 0mm 組立1号	1	□		〃	192,000			
		φ 5 0 0mm 組立1号	1	□		〃	203,000			
		φ 6 0 0mm 組立1号	1	□		〃	254,000			
		φ 2 0 0mm 組立2号	1	□		平成24年9月	134,000			
		φ 2 5 0mm 組立2号	1	□		〃	132,000			
		φ 3 0 0mm 組立2号	1	□		〃	142,000			
		φ 3 5 0mm 組立2号	1	□		〃	153,000			
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 0 0mm 組立2号	1	□		〃	180,000			
		φ 4 5 0mm 組立2号	1	□		〃	193,000			
		φ 5 0 0mm 組立2号	1	□		〃	205,000			
		φ 6 0 0mm 組立2号	1	□		〃	256,000			
		φ 7 0 0mm 組立2号	1	□		〃	295,000			
		φ 2 0 0mm 組立3号	1	□		平成24年9月	136,000			
		φ 2 5 0mm 組立3号	1	□		〃	134,000			
		φ 3 0 0mm 組立3号	1	□		〃	145,000			
		φ 3 5 0mm 組立3号	1	□		〃	155,000			
		φ 4 0 0mm 組立3号	1	□		〃	182,000			
		φ 4 5 0mm 組立3号	1	□		〃	196,000			
		φ 5 0 0mm 組立3号	1	□		〃	207,000			
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0mm 組立3号	1	□		〃	259,000			
		φ 7 0 0mm 組立3号	1	□		〃	297,000			
		φ 2 0 0mm 現場打ち1号	1	□		平成24年9月	136,000			
		φ 2 5 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	134,000			
		φ 3 0 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	144,000			
		φ 3 5 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	155,000			
		φ 4 0 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	182,000			
		φ 4 5 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	196,000			
		φ 5 0 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	207,000			
		φ 6 0 0mm 現場打ち1号	1	□		〃	259,000			
		既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0mm 現場打ち2号	1	□		平成24年9月	137,000		
			φ 2 5 0mm 現場打ち2号	1	□		〃	135,000		
	φ 3 0 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	146,000			
	φ 3 5 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	157,000			
	φ 4 0 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	184,000			
	φ 4 5 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	198,000			
	φ 5 0 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	211,000			
	φ 6 0 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	262,000			
	φ 7 0 0mm 現場打ち2号		1	□		〃	302,000			
	既設人孔耐震化工法（非開削）		φ 2 0 0mm 現場打ち3号	1	□		平成24年9月	139,000		
			φ 2 5 0mm 現場打ち3号	1	□		〃	137,000		
			φ 3 0 0mm 現場打ち3号	1	□		〃	148,000		
		φ 3 5 0mm 現場打ち3号	1	□		〃	158,000			
		φ 4 0 0mm 現場打ち3号	1	□		〃	186,000			
φ 4 5 0mm 現場打ち3号		1	□		〃	200,000				
φ 5 0 0mm 現場打ち3号		1	□		〃	212,000				
φ 6 0 0mm 現場打ち3号		1	□		〃	264,000				
φ 7 0 0mm 現場打ち3号		1	□		〃	304,000				
大和市		防球ネット設置費（材工共）	H8m標準部	39.3	m	37,500	9	36,700		【材工共】
								21,700		【材料費】
								15,000		【施工費】
	防球ネット設置費（材工共）	H10m標準部	70	m	52,900	9	45,200		【材工共】	
							29,200		【材料費】	
						16,000		【施工費】		

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第8回）

様式 1

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格 /見積価格)	備考
大和市	防球ネット設置費(材工共)	H8mコーナー部・端部	86	m	82,000	9	51,500		【材工共】
							34,500		【材料費】
							17,000		【施工費】
	防球ネット設置費(材工共)	H10mコーナー部・端部	40.5	m	105,000	9	57,700		【材工共】
							39,700		【材料費】
							18,000		【施工費】
	防球ネット設置費(材工共)	カーテン式出入り口H4000*W6000	1	箇所	150,000	9	63,200		【材工共】
							26,200		【材料費】
							37,000		【施工費】
藤沢市	先端羽根付き鋼管杭	φ190.7(7.0mm厚)STK490 L=9.0m 杭先端部φ400(19mm厚)SS400	4	セット	138,600		124,000	84.67%	現場車上渡し

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第9回)

市町村	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
伊勢原市	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(標準)2500×900×2000	19	本	318,000	9月	331,000	104.09%	T-25、土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1412/1502	1	本	-	9月	350,000		T-25、土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1455/1545	1	本	-	9月	356,000		T-25、土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1611/1387	1	本	-	9月	356,000		T-25、土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(落差型)2500×1200×1800	1	本	-	9月	411,000		T-25、土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート (耐震性接着継手工法)	(落差板)2860×1560×200	1	本	-	9月	167,000		
海老名	頂版	h = 300	1	個	165,200	9	157,000	95.04%	
	基礎ブロック	h = 1200	1	個	231,400	9	219,000	94.64%	
	基礎ブロック	h = 900	1	個	248,900	9	236,000	94.82%	
	開口費	φ 932	1	ヶ所	53,900	9	51,300	95.18%	
	開口費	□ 900×900	1	ヶ所	32,400	9	30,800	95.06%	
	補強鉄筋加工費		1	ヶ所	67,600	9	64,300	95.12%	
	可とう継手	強化プラスチック管 φ 800	4	個		9	105,000		FRPM管
	可とう継手	強化プラスチック管 φ 700	4	個		9	90,100		FRPM管
藤沢市	VP75有効管	φ 75 L=0.5m0.5mm幅スリット	10	本	3,480		3,430	98.56%	車上渡し
	VP75有効管	φ 75 L=1.0m0.5mm幅スリット	8	本	4,890		4,790	97.96%	車上渡し
	VP75有効管	φ 75 L=2.0m0.5mm幅スリット	152	本	7,300		7,200	98.63%	車上渡し
	VP75底キャップ	ネジ式 メス PE製	47	個	880		880	100.00%	車上渡し
	VP75上キャップ	PVC・ネジ締込型	47	個	550		550	100.00%	車上渡し
	複合遊具	ワンダーシップ マット含む	1	基	6,300,000	11月中旬	5,350,000	84.92%	現着価格
	複合遊具据付手間	ワンダーシップ マット含む	1	基	420,000	11月中旬	420,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	スイング遊具	CP-02405	1	基	199,400	11月中旬	169,000	84.75%	現着価格
	スイング遊具据付手間	CP-02405	1	基	17,500	11月中旬	17,500	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	滑り棒	CP-01251	1	基	332,400	11月中旬	282,000	84.84%	現着価格

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第9回)

市町村	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
藤沢市	滑り棒据付手間	CP-01251	1	基	29,400	11月中旬	29,400	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	健康遊具	CF-74002B	1	基	266,200	11月中旬	226,000	84.90%	現着価格
	健康遊具据付手間	CF-74002B	1	基	29,400	11月中旬	29,400	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	健康遊具	CF-74014EB	1	基	491,700	11月中旬	417,000	84.81%	現着価格
	健康遊具据付手間	CF-74014EB	1	基	29,400	11月中旬	29,400	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	ベンチ	SF-11031	1	基	111,200	11月中旬	94,500	84.98%	現着価格
	ベンチ据付手間	SF-11031	1	基	7,350	11月中旬	7,350	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	ベンチ	CF-73739B	1	基	315,500	11月中旬	268,000	84.94%	現着価格
	ベンチ据付手間	CF-73739B	1	基	29,400	11月中旬	29,400	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	電池式時計（丸柱用）	ボールウェーブ 4 MY 6 1 1	1	基	120,000	11月中旬	80,400	67.00%	現着価格
	電池式時計（丸柱用） 据付手間	ボールウェーブ 4 MY 6 1 1	1	基	3,000	11月中旬	3,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	電池式時計（角柱用）	ボールウェーブ（SB/LB） 4 MY 6 1 1	1	基	145,000	11月中旬	97,100	66.97%	現着価格
	電池式時計（角柱用） 据付手間	ボールウェーブ（SB/LB） 4 MY 6 1 1	1	基	3,000	11月中旬	3,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	児童用遊具	特注イーボス マット、ラバーステップ含む	1	基	4,450,000	11月中旬	3,780,000	84.94%	現着価格
	児童用遊具据付手間	特注イーボス マット、ラバーステップ含む	1	基	437,500	11月中旬	437,000	99.89%	組立据付費。基礎工事は除く
	児童用遊具	ザイルクライミング CP-80035R マット含む	1	基	1,700,000	11月中旬	1,440,000	84.71%	現着価格
	児童用遊具据付手間	ザイルクライミング CP-80035R マット含む	1	基	140,000	11月中旬	140,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	幼児用遊具	特注プレイポートワンダー マット含む	1	基	1,960,000	11月中旬	1,660,000	84.69%	現着価格
	幼児用遊具据付手間	特注プレイポートワンダー マット含む	1	基	210,000	11月中旬	210,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	スカイロープ	CP-01465+デッキCP-01486(変) カラー変形	1	基	675,000	11月中旬	573,000	84.89%	現着価格
	スカイロープ据付手間	CP-01465+デッキCP-01486(変) カラー変形	1	基	70,000	11月中旬	70,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	傾斜面遊具	特注ローラースライダー マット含む	1	基	2,100,000	11月中旬	1,780,000	84.76%	現着価格
	傾斜面遊具据付手間	特注ローラースライダー マット含む	1	基	175,000	11月中旬	175,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	傾斜面遊具	特注ループトンネル ラバーステップ含む	1	式	3,000,000	11月中旬	2,550,000	85.00%	現着価格
	傾斜面遊具据付手間	特注ループトンネル ラバーステップ含む	1	式	140,000	11月中旬	140,000	100.00%	組立据付費。基礎工事は除く

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第9回)

市町村	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
藤沢市	フチングレバ 礼(型)	H=1000天端用	35	枚	37,000	10月	33,300	90.00%	
	フチングレバ 礼(型)	H=500	35	枚	18,500	10月	16,600	89.73%	
	連結プレート	60*300*4.5	212	枚	400	10月	380	95.00%	
	水抜きフィルター	φ75	144	枚	300	10月	285	95.00%	1枚当たり2枚
	FP鋼管	φ216.3t=4.5 L=3400	35	本	21,600	10月	20,500	94.91%	加工費含む
	固化剤	六価クロム対応型	8	t	16,000	10月	15,600	97.50%	
	U型加バ ートA 標準	H600*B800*L2000	24	本	51,300	10月	41,000	79.92%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1730/L1820	2	本	71,200	10月	56,900	79.92%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L803/L882	2	本	71,200	10月	36,900	51.83%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1700/L1711	2	本	69,600	10月	55,600	79.89%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1387/L1406	2	本	61,500	10月	49,200	80.00%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1725/L1747	2	本	70,200	10月	56,100	79.91%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L616/L646	2	本	41,800	10月	33,400	79.90%	T-14
	U型加バ ートA 短切	H600*B800*L1243	1	本	47,300	10月	37,800	79.92%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L747/L894	2	本	46,700	10月	37,300	79.87%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1326/L1426	1	本	61,000	10月	48,800	80.00%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L794/L893	2	本	47,300	10月	37,800	79.92%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L908/L1000	1	本	50,100	10月	40,000	79.84%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1144/L1179	1	本	55,400	10月	44,300	79.96%	T-14
	U型加バ ートA 斜切	H600*B800*L1865/L1900	1	本	74,000	10月	59,200	80.00%	T-14
	U型加バ ートA用スラブ	B800*L1000	90	枚	13,600	10月	10,800	79.41%	T-14
	U型加バ ートA用ゲレーチング	B945*L250*H100/120	5	枚	27,400	10月	21,900	79.93%	T-14、取手付
	U型加バ ートA用ゲレーチング	B945*L495*H100/120	5	枚	32,800	10月	26,200	79.88%	T-14
	ライン導水ブロック 標準B両面集水	ハ イコン φ150*1000 180/300*425	1	個	10,900	9月中旬	10,300	94.50%	
	ライン導水ブロック 車道樹B両面集水	樹用縁石(1000) +受枠(普通目ゲレーチング 付 450*700*170/200) +本体(700*750*800)	1	個	75,100	9月中旬	71,300	94.94%	
	ライン導水ブロック 車道樹B両面集水	樹用縁石(1000) +受枠(細目ゲレーチング 付 450*700*170/200) +本体(700*750*800)	1	個	90,500	9月中旬	85,900	94.92%	
	ライン導水ブロック 擦付B車乗り入れ用 (フラット5cm)	ハ イコン φ150*1000 180/300*275/425	1	個	12,500	9月中旬	11,800	94.40%	
	ライン導水ブロック B車乗り入れ用 (フラット5cm)	ハ イコン φ150*600	1	個	8,300	9月中旬	7,880	94.94%	
	ライン導水ブロック 縁石樹B	縁石樹B点検(φ150*600,180/400*485) +下部ブロック(600*400*275)	1	個	79,100	9月中旬	75,100	94.94%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第9回)

市町村	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
藤沢市	ライン導水ブロック 縁石柵B点検用	ハ イコン φ150*600 180/400*485	1	個	61,000	9月中旬	57,900	94.92%	
	ライン導水ブロック 車道柵B(フラット5cm)	柵用縁石 (600 車乗入れフラット5cm) +受枠(普通目グレーチング 付 450*700*170/200) +本体(700*750*800)	1	個	72,500	9月中旬	68,800	94.90%	
	ライン導水ブロック 車道柵B(フラット5cm)	柵用縁石 (600 車乗入れフラット5cm) +受枠(細目グレーチング 付 450*700*170/200) +本体(700*750*800)	1	個	87,900	9月中旬	83,500	94.99%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第 1 0 回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価 格/見積価 格)	備考
伊勢原市	円型側溝300A標準	街渠タイプ内幅300×内高320	66	個	18,400	9～10	16,500	89.67%	
	円型側溝300B標準	街渠タイプ内幅300×内高410	90	個	20,400	9～10	18,300	89.71%	
	円型側溝400AS標準	街渠タイプ内幅350×内高480	19	個	25,200	9～10	22,600	89.68%	
	円型側溝300A管理樹	街渠タイプ内幅300×内高320	13	個	56,900	9～10	51,200	89.98%	
	円型側溝300B管理樹	街渠タイプ内幅300×内高410	9	個	61,200	9～10	55,000	89.87%	
	円型側溝400AS管理樹	街渠タイプ内幅350×内高480	3	個	69,600	9～10	62,600	89.94%	
大和市	コラム防球ネット設置費(材工共)	フェンス併設H4.5m標準部	162	m	39,520	10	31,600	79.96%	既存フェンスH1.5m活用
	コラム防球ネット設置費(材工共)	フェンス併設H4.5mコーナー部・端部	22.5	m	77,670	10	62,100	79.95%	"
	コラム防球ネット設置費(材工共)	H4.5m標準部	162	m	43,120	10	34,400	79.78%	
	コラム防球ネット設置費(材工共)	H4.5mコーナー部・端部	22.5	m	81,560	10	65,200	79.94%	
	高尺フェンス設置費(材工共)	H4.5m	184.5	m	65,750	10	52,600	80.00%	
藤沢市	ソーラー照明灯	FSL - TF 2 - CL90	1	基	787,500	1 1 月下旬	708,000	89.90%	現着価格
	ソーラー照明灯据付手間	FSL - TF 2 - CL90	1	基	24,050	1 1 月下旬	18,100	75.26%	
	照明灯	HSP-22301S	1	基	914,000	1 1 月下旬	685,000	74.95%	現着価格
	コンクリート平板	ミーテ 300*300*60	1	m2	6,000	1 1 月下旬	4,290	71.50%	現着価格
	コンクリート平板据付手間	ミーテ 300*300*60	1	m2	2,500	1 1 月下旬	2,300	92.00%	
	コンクリート平板	TRP-30306 プレーンタイプ	1	m2	12,000	1 1 月下旬	6,990	58.25%	現着価格
	コンクリート平板据付手間	TRP-30306 プレーンタイプ	1	m2	3,000	1 1 月下旬	2,300	76.67%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第11回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	備考
	ワンワン滑り台				436,000		370,000	84.86%	材料費
					40,000		40,000	100.00%	施工費(基礎工事別途)
	ぶらぶらツリー				304,000		258,000	84.87%	材料費
					40,000		40,000	100.00%	施工費(基礎工事別途)
	アニマル遊具 カバ				237,600		201,000	84.60%	材料費
					3,200		3,200	100.00%	施工費(基礎工事別途)
	アニマル遊具 ダックスフンド				186,400		158,000	84.76%	材料費
					3,200		3,200	100.00%	施工費(基礎工事別途)
	アニマル遊具 パンダ				110,000		93,500	85.00%	材料費
					15,000		15,000	100.00%	施工費(基礎工事別途)
	2 連幼児用ブランコ				259,400		220,000	84.81%	材料費
					48,000		48,000	100.00%	施工費(基礎工事別途)
海老名市	安全柵 (2 連用 2 組セット)				133,400		113,000	84.71%	材料費
					38,500		38,500		施工費(基礎工事別途)
	LED道路灯灯具	連続照明・ストリート用・茶	8	個	225,000	10月	157,000	69.78%	
	LED道路灯灯具	連続照明・共架用・茶	11	個	225,000	10月	157,000	69.78%	
	LED道路灯用電源ユニット	250用	19	個	47,000	10月	32,900	70.00%	
	ボックスカルバート	W1200×H700×L2000 t-25・土被り20cm	6	個	160,600	10月	128,000	79.70%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	様式1 備考
寒川町	プレキャストL型擁壁	1000(926,947)*750 L=1295	1	個	37,200	9	32,300	86.83%	天端斜切
	〃	1000(947,979)*750 L=(1895,1145)	1	個	49,000	〃	42,500	86.73%	天端底斜切
	〃	1000(979,981)*750 L=(1895,1145)	1	個	49,000	〃	42,500	86.73%	天端底斜切
	〃	1000(981,982)*750 L=1595	1	個	44,100	〃	38,200	86.62%	天端斜切
	〃	1000(982,985)*750 L=1995	1	個	49,000	〃	42,500	86.73%	天端斜切
	〃	1000(985,992)*750 L=1995	1	個	49,000	〃	42,500	86.73%	天端斜切
	〃	1000(992,999)*750 L=1995	1	個	49,000	〃	42,500	86.73%	天端斜切
	〃	1250(999,1006)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1006,1013)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1013,1020)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1020,1024)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1024,1028)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1028,1030)*900 L=1145	1	個	38,000	〃	33,300	87.63%	天端斜切
	〃	1250(1030,1032)*900 L=1145	1	個	38,000	〃	33,300	87.63%	天端斜切
	〃	1250(1032,1036)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1036,1039)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1039,1043)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1043,1047)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1047,1051)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1051,1055)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1055,1059)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1059,1063)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1063,1066)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	様式1 備考
寒川町	〃	1250(1066,1070)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1070,1074)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1074,1082)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1082,1092)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1092,1102)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1102,1116)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1116,1134)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1134,1160)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1160,1186)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1186,1213)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1250(1213,1239)*900 L=1995	1	個	62,100	〃	54,400	87.60%	天端斜切
	〃	1500(1239,1272)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1272,1312)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1312,1352)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1352,1392)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1392,1432)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1432,1479)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1750(1479,1527)*1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1551,1578)*1200 L=995	1	個	60,900	〃	53,300	87.52%	天端斜切
	〃	1750(1578,1633)*1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1633,1688)*1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1688,1742)*1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	様式 1 備考
寒川町	〃	2000(1742, 1797) *1350 L=1995	1	個	115,000	〃	99,700	86.70%	天端斜切
	〃	2000(1797, 1851) *1350 L=1995	1	個	115,000	〃	99,700	86.70%	天端斜切
	〃	2000(1851, 1906) *1350 L=1995	1	個	115,000	〃	99,700	86.70%	天端斜切
	〃	2000(1906, 1959) *1350 L=1995	1	個	115,000	〃	99,700	86.70%	天端斜切
	〃	2250(1959, 2006) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2250(2006, 2052) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2250(2052, 2098) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2250(2098, 2144) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2250(2144, 2185) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2250(2185, 2221) *1500 L=1995	1	個	138,000	〃	119,000	86.23%	天端斜切
	〃	2500(2221, 2254) *1650 L=1995	1	個	169,600	〃	148,000	87.26%	天端斜切
	〃	2500(2254, 2283) *1650 L=1995	1	個	169,600	〃	148,000	87.26%	天端斜切
	〃	2500(2283, 2313) *1650 L=1995	1	個	169,600	〃	148,000	87.26%	天端斜切
	〃	1750(1490, 1508) *1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1508, 1526) *1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1526, 1544) *1200 L=1995	1	個	98,200	〃	86,000	87.58%	天端斜切
	〃	1750(1544, 1552) *1200 L=945	1	個	60,900	〃	53,300	87.52%	天端斜切
	〃	2500(2376, 2387) *1650 L=1320	1	個	128,900	〃	112,000	86.89%	天端斜切
	〃	2500(2387, 2400) *1650 L=1320	1	個	128,900	〃	112,000	86.89%	天端斜切
	〃	1750(1570, 1604) *1200 L=1495	1	個	74,600	〃	65,300	87.53%	天端斜切
	〃	1750(1604, 1648) *1200 L=1895	1	個	99,200	〃	86,800	87.50%	天端斜切

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格/見積価格)	様式1 備考
寒川町	〃	1750(1648,1692)*1200 L=1895	1	個	99,200	〃	86,800	87.50%	天端斜切
	〃	1750(1692,1736)*1200 L=1895	1	個	99,200	〃	86,800	87.50%	天端斜切
	〃	2000(1736,1780)*1350 L=1895	1	個	118,400	〃	102,000	86.15%	天端斜切
	〃	2000(1780,1824)*1350 L=1895	1	個	118,400	〃	102,000	86.15%	天端斜切
	〃	2000(1824,1868)*1350 L=1895	1	個	118,400	〃	102,000	86.15%	天端斜切
	〃	2000(1868,1912)*1350 L=1895	1	個	118,400	〃	102,000	86.15%	天端斜切
	〃	2000(1912,1955)*1350 L=1895	1	個	118,400	〃	102,000	86.15%	天端斜切
	〃	2000(1955,2000)*1350 L=1995	1	個	115,000	〃	99,700	86.70%	天端斜切
	〃	1500(1450,1443)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1443,1437)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1437,1430)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1430,1424)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1424,1418)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1418,1411)*1050 L=1995	1	個	77,000	〃	66,800	86.75%	天端斜切
	〃	1500(1411,1407)*1050 L=1495	1	個	58,500	〃	50,700	86.67%	天端斜切
	マンホール用耐震継ぎ手	FRPM φ 1000 幅150(矩形用)	4	個	190,000	10月	171,000	90.00%	
	マンホール用耐震継ぎ手	FRPM φ 1350 幅300(矩形用)	1	個	360,000	10月	324,000	90.00%	
	RCボックスカルバート	T-25 斜切ボルト接合 1500*1500*(1102/854)	1	本	282,600	10月	195,000	69.00%	
	RCボックスカルバート	T-25 斜切ボルト接合 1500*1500*(1143/811)	2	本	282,500	10月	290,000	102.65%	
	RCボックスカルバート(耐震ゴムリ ンク継手付ボックスカルバート)	T-25 耐震レベル1以上対応 抜出量30mm以上	20	本	210,000	10月	207,000	98.57%	

市町村名	資材名			規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	様式1 備考
藤沢市	L U街渠	U形	360	360 × 300 × 600	1	個	5,900		5,310	90.00%	使用予定個数 270個
	L U街渠	L形	360	500 × 155 × 600 T-14	1	個	3,910		3,510	89.77%	使用予定個数 270個

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第 1 2 回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	備考
横須賀市	ウッドデッキ製品費	グリーンハート材 7180mm×7280mm	1	基	2,750,000	11月初旬	2,330,000	84.73%	
	ウッドデッキ施工費		1	基	539,820	11月初旬	485,000	89.84%	
	ベンチ	グリーンハート材 2,200mm×518mm×450mm	2	基	123,887	11月初旬	105,000	84.75%	
鎌倉市	本管更生材	管径400mm, t=8mm 自立管・耐震性能Lv1,2 輪荷重T-25, 1/8インチSZ工法	1	m	43,000	10月	38,700	90.00%	施工延長50～100m
	本管更生材	管径450mm, t=9mm 自立管・耐震性能Lv1,2 輪荷重T-25, 1/8インチ工法	1	m	51,200	10月	46,000	89.84%	施工延長200～300m
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	□1700×1700×2000 T-25 耐震レベル1・2 土被 り1.31m	3	本	有り	平成24年8月	324,000		
	RCボックスカルバート	□1400×1400×2000 T-25 耐震レベル1・2 土被 り0.82～0.84m	10	本	有り	平成24年8月	241,000		
大和市	擬木柵	H1200 @1000	220	m	12,900	11月	13,900	107.75%	
	擬木柵端部	H1200 @1000		m	17,100	11月	14,600	85.38%	
	パーゴラB	W9626×D3000×H2860	1	基	2,620,000	11月	2,220,000	84.73%	
	縁台	1200×1134 アルミ脚	6	組	243,000	11月	206,000	84.77%	
	野外卓Aセット	ジャラ材 φ1500	20	基	658,000	11月	559,000	84.95%	
	メッシュフェンス	ワイヤメッシュ型 @2000 H=4000	350	m	59,900	11月	51,900	86.64%	
	門扉-1	ワイヤメッシュ型 L=4000 H=4000	2	組	1,022,000	11月	846,000	82.78%	
	門扉-2	ワイヤメッシュ型 L=2000 H=4000	1	組	280,000	11月	238,000	85.00%	
	門扉-3	ワイヤメッシュ型 L=1000 H=4000	2	組	212,000	11月	184,000	86.79%	
	砂入り人工芝舗装	t=19mm 緑色珪砂50%+珪砂50%	4500	m ²	7,000	11月	5,040	72.00%	【材工共】
	ロングパイル人工芝舗装	14,400dtex 280ミクロン t=12mm	3700	m ²	6,800	11月	7,920	116.47%	【材工共】

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積価 格）	様式 1 備考
大和市	審判台	ステン製 単柱式 埋没管共	8	基	206,400	11月	178,000	86.24%	
	雨水浸透貯留槽	9094 × 9597 × 1570	1	基	6,037,010	11月	4,450,000		【材料費】
			1	式			800,000		【施工費】
	エッジング	アルミ製 L=2200 H=101	1100	m	2,000	11月	1,980	99.00%	
	改良野芝工	目地あり	7500	m ²	1,498	11月	1,110	74.10%	【材工共】
	〃	ロール張り	7500	m ²	1,138	11月	1,010	88.75%	【材工共】

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 1 3 回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ストリップ（ダンビー工法 下水道本管更生材料 複合管）	S形 既設管φ1200～1350HP	1	m	7,100	11月	6,030	84.93%	施工延長 50m～200m程度 夜間施工 ストリップ及び ジョイナーは 材料長（m） スペースーは 施工延長（m） 材料の み調査
	ジョイナー（ダンビー工法 下水道本管更生材料 複合管）	直線区間用 既設管φ1200～1350HP	1	m	1,500		1,270	84.67%	
	スペースー（ダンビー工法 下水道本管更生材料 複合管）	M型 既設管φ1200～1350HP	1	m	11,000		9,350	85.00%	
	ダンビー混和剤（ダンビー工法 充填材1）		1	kg	3,080		2,610	84.74%	
	ダンビー硬化材（ダンビー工法 充填材1）		1	kg	580		493	85.00%	
	ダンビー混和剤C（ダンビー工法 充填材2）		1	kg	3,500		2,970	84.86%	
	ダンビー添加剤（ダンビー工法 充填材2）		1	kg	3,300		2,800	84.85%	
鎌倉市	薄層カラー舗装	遮熱性舗装・低臭タイプ・夜間 遮熱用特殊樹脂	約2000	m ²	5,220	11月	4,530	86.78%	
	薄層カラー舗装	遮熱性舗装・低臭タイプ・夜間・磨耗対策タイプ 遮熱用特殊樹脂	約2000	m ²	6,100	11月	5,280	86.56%	
	薄層カラー舗装	遮熱性舗装・低臭タイプ・夜間 MMA系樹脂	約2000	m ²	5,846	11月	5,260	89.98%	
	薄層カラー舗装	遮熱性舗装・低臭タイプ・夜間 アクリル・ポリエステル系エマルジョンタイプ	約2000	m ²	4,794	11月	4,310	89.90%	
	鋼製側溝	□75 H78 W75 スリット高h50 溝幅9	約680	本	10,600	11月	9,540	90.00%	
	鋼製側溝	□100 H103 W100 スリット高h50 溝幅9	約680	本	11,300	11月	10,100	89.38%	
	鋼製側溝	□125 H128 W125 スリット高h50 溝幅9	約680	本	15,100	11月	13,500	89.40%	
	鋼製側溝	□150 H153 W150 スリット高h50 溝幅9	約680	本	17,200	11月	15,400	89.53%	
	鋼製側溝	□75 H78 W75 スリット高h50 溝幅9 点検口付	約680	本	15,900	11月	14,300	89.94%	
	鋼製側溝	□100 H103 W100 スリット高h50 溝幅9 点検口付	約680	本	16,600	11月	14,900	89.76%	
	鋼製側溝	□125 H128 W125 スリット高h50 溝幅9 点検口付	約680	本	20,900	11月	18,800	89.95%	
	鋼製側溝	□150 H153 W150 スリット高h50 溝幅9 点検口付	約680	本	23,100	11月	20,700	89.61%	
	鋼製側溝	□75 H78 W75 スリット高h50 溝幅9 流末管50A φ52.9(内寸) L50mm	約80	本	15,600	11月	14,000	89.74%	
	鋼製側溝	□100 H103 W100スリット高h50 溝幅9 流末管80A φ80.7(内寸) L50mm	約80	本	16,300	11月	14,600	89.57%	

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格/見積価格)	備考
鎌倉市	鋼製側溝	□125 H128 W125スリット高h50 溝幅9 流末管100A φ105.3(内寸) L50mm	約80	本	22,600	11月	20,300	89.82%	
	鋼製側溝	□150 H153 W150スリット高h50 溝幅9 流末管125A φ130.8(内寸) L50mm	約80	本	24,700	11月	22,200	89.88%	
	鋼製側溝	□75 H78 W75 スリット高h50 溝幅9 点検口 流末管50A φ52.9(内寸) L50mm	約80	本	20,900	11月	18,800	89.95%	
	鋼製側溝	□100 H103 W100 スリット高h50 溝幅9 点検口 流末管80A φ80.7(内寸) L50mm	約80	本	21,600	11月	19,400	89.81%	
	鋼製側溝	□125 H128 W125スリット高h50 溝幅9 点検口 流末管100A φ105.3(内寸) L50mm	約80	本	28,400	11月	25,500	89.79%	
	鋼製側溝	□150 H153 W150スリット高h50 溝幅9 点検口 流末管125A φ130.8(内寸) L50mm	約80	本	30,600	11月	27,500	89.87%	
	基礎版	170×100×1000	約760	個	2,300	11月	1,610	70.00%	
	基礎版	200×100×1000	約760	個	2,600	11月	1,820	70.00%	
大和市	擬石階段ブロック	L型450*600*50・白みかげ擬石	215	個	10,500	12	6,030	57.43%	スリット2本入
	階段手摺(中央)	SUSφ34 2段手摺 L=2.50m	2	箇所	140,000	12	119,000	85.00%	注文製作品
	階段手摺(端部-1)	SUSφ34 2段手摺 L=9.76m	1	箇所	475,000	12	403,000	84.84%	注文製作品
	階段手摺(端部-2)	SUSφ34 2段手摺 L=8.06m	1	箇所	390,000	12	331,000	84.87%	注文製作品
	スロープ手摺	SUSφ34 2段手摺 L=18.7m	2	箇所	878,000	12	746,000	84.97%	注文製作品
	かまどベンチ	WQG-1021・495*D600*H440	1	基	311,000	12	281,000	90.35%	
	かまどスツール	WQ S-101・W445*D445*H415	1	基	180,000	12	157,000	87.22%	
	シャッター付保管庫 (イナバ物置)	FXN-1726HY(シャッターケース付) W1790×D1630×H2320	1	基	286,270	12	260,000	90.82%	基礎ブロック・ アンカー止・組立込み
藤沢市	パネルブレイ (ラパークッションマット・接着剤込み)	UL-J4005+A0-9112	1	基	1,274,500	11月下旬	1,080,000	84.74%	現場着価格
	パネルブレイ据付費 (ラパークッションマット含む)		1	式	100,620	11月下旬	100,000	99.38%	基礎工事を除く
	スイング遊具(ウシ)	AP-4104	1	基	198,000	11月下旬	168,000	84.85%	現場着価格
	スイング遊具(ウシ)据付費		1	式	16,050	11月下旬	16,000	99.69%	基礎工事を除く
	2連ブランコ+境界柵 (ラパークッションマット込み)	AM-1223+1224+A0-9107	1	基	392,000	11月下旬	333,000	84.95%	現場着価格
	2連ブランコ+境界柵据付費 (ラパークッションマット含む)		1	式	119,340	11月下旬	119,000	99.72%	基礎工事を除く
	すべり台 (ラパークッションマット込み)	AM-2121+A0-9107	1	基	391,500	11月下旬	332,000	84.80%	現場着価格

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価格/見積価格)	備考
藤沢市	すべり台据付費 (ラパークッションマット含む)		1	式	82,920	11月下旬	82,900	99.98%	基礎工事を除く
	低鉄棒(3連)	AM-5112	1	基	116,000	11月下旬	98,600	85.00%	現場着価格
	低鉄棒(3連)据付費		1	式	46,500	11月下旬	46,500	100.00%	基礎工事を除く
	低鉄棒(4連)	AM-5113	1	基	144,000	11月下旬	122,000	84.72%	現場着価格
	低鉄棒(4連)据付費		1	式	46,500	11月下旬	46,500	100.00%	基礎工事を除く
	中型すべり台 (ゴムマット込み)	SL-82+3M2	1	基	483,000	11月下旬	410,000	84.89%	現場着価格
	中型すべり台据付費 (ゴムマット含む)		1	式	66,500	11月下旬	66,500	100.00%	基礎工事を除く
	中型放射すべり台 (ゴムマット込み)	SL-88+5M2	1	基	859,000	11月下旬	730,000	84.98%	現場着価格
	中型放射すべり台据付費 (ゴムマット含む)		1	式	115,000	11月下旬	115,000	100.00%	基礎工事を除く
	大型2人用ブランコ (柵付・ゴムマット込み)	SW-13+4M2	1	基	479,000	11月下旬	407,000	84.97%	現場着価格
	大型2人用ブランコ据付費 (柵付・ゴムマット含む)		1	式	115,400	11月下旬	115,000	99.65%	基礎工事を除く
	枝型2人用ブランコ (柵付・ゴムマット込み)	SW-05+4M2	1	基	550,000	11月下旬	467,000	84.91%	現場着価格
	枝型2人用ブランコ据付費 (柵付・ゴムマット含む)		1	式	117,900	11月下旬	117,000	99.24%	基礎工事を除く
	リンクミニ インコ	LK-13	1	基	163,000	11月下旬	138,000	84.66%	現場着価格
	リンクミニ インコ据付費		1	式	9,200	11月下旬	9,200	100.00%	基礎工事を除く
	オットセイ	0256A	1	基	393,000	11月下旬	334,000	84.99%	現場着価格
	オットセイ据付費		1	式	10,600	11月下旬	10,600	100.00%	基礎工事を除く
	3間低鉄棒 (ゴムマット込み)	BR-22+9M2	1	基	329,000	11月下旬	279,000	84.80%	現場着価格
	3間低鉄棒据付費 (ゴムマット含む)		1	式	133,600	11月下旬	133,000	99.55%	基礎工事を除く
	3間曲柱鉄棒 (ゴムマット込み)	BR-06+9M2	1	基	437,000	11月下旬	371,000	84.90%	現場着価格
	3間曲柱鉄棒据付費 (ゴムマット含む)		1	式	145,000	11月下旬	145,000	100.00%	基礎工事を除く
	わんぱくタウン (ゴムマット込み)	CM-120+4M2	1	基	1,678,000	11月下旬	1,420,000	84.62%	現場着価格
	わんぱくタウン据付費 (ゴムマット含む)		1	式	109,000	11月下旬	109,000	100.00%	基礎工事を除く

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価 格/見積価 格)	備考
藤沢市	いろはコンビB (ゴムマット込み)	CM-18+6M2	1	基	1,408,000	11月下旬	1,190,000	84.52%	現場着価格
	いろはコンビB据付費 (ゴムマット含む)		1	式	149,400	11月下旬	149,000	99.73%	基礎工事を除く
	リトルKS602 (セーフティマット込み)	ZS2-0719	1	基	1,214,000	11月下旬	1,030,000	84.84%	現場着価格
	リトルKS602据付費 (セーフティマット含む)		1	式	173,000	11月下旬	173,000	100.00%	基礎工事を除く
	プライムコンビS103 (セーフティマット込み)	ZS2-0271	1	基	1,314,000	11月下旬	1,110,000	84.47%	現場着価格
	プライムコンビS103据付費 (セーフティマット含む)		1	式	166,000	11月下旬	166,000	100.00%	基礎工事を除く
	ふりふりバンダ	Z03-0084	1	基	200,300	11月下旬	170,000	84.87%	現場着価格
	ふりふりバンダ据付費		1	式	9,000	11月下旬	9,000	100.00%	基礎工事を除く
	ふりふりこけこっこ	Z03-0035	1	基	200,300	11月下旬	170,000	84.87%	現場着価格
	ふりふりこけこっこ据付費		1	式	9,000	11月下旬	9,000	100.00%	基礎工事を除く
	中型滑台 (セーフティマット込み)	ZS2-0407+Y03-0026	1	基	466,500	11月下旬	396,000	84.89%	現場着価格
	中型滑台据付費 (セーフティマット含む)		1	式	51,800	11月下旬	51,800	100.00%	基礎工事を除く
	コーナー型2面滑台(中型) (セーフティマット込み)	ZS2-0409+Y03-0026	1	基	869,000	11月下旬	738,000	84.93%	現場着価格
	コーナー型2面滑台(中型) 据付費(セーフティマット含む)		1	式	68,800	11月下旬	68,800	100.00%	基礎工事を除く
	大型2人用ブランコ (安全柵込み・吊部:GAセット・セーフ ティマット込み)	ZS2-0394GA +Y03-0027+ZS3-0001	1	基	647,250	11月下旬	338,000	52.22%	現場着価格
	大型2人用ブランコ (安全柵込み・吊部:GAセット・セーフ ティマット含む)据付費		1	式	102,600	11月下旬	54,600	53.22%	基礎工事を除く
	低鉄棒3間 (セーフティマット込み)	ZS2-0036+Y03-0026	1	基	238,600	11月下旬	202,000	84.66%	現場着価格
	低鉄棒3間据付費 (セーフティマット含む)		1	式	33,900	11月下旬	33,900	100.00%	基礎工事を除く

平成24年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 1 4 回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	洗い場	W2800×D1200×H1190	3	基	1,864,000	12月	1,570,000	84.23%	
	調理場	W2800×D500×H700	6	基	470,000	12月	400,000	85.11%	
	防球フェンス	鋼管柱、化繊ネットH=5.0m	240	m	31,360	12月	28,200	89.92%	
	防球フェンス設置費		240	m	9,631	12月	9,140	94.90%	
	ドライミスト	ミストスプレー@1000×47本	1	式	4,438,600	12月	4,040,000	91.02%	
	ドライミスト設置費		1	式	2,061,400	12月	1,010,000	49.00%	
	スタンド用ベンチ	W=270、t=65、発泡PVC/アクリル樹脂同時押し出し成形品	250	m	18,800	12月	15,900	84.57%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時）調査依頼及び報告書（第15回）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低 見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	パーゴラ	5.3m×2.4m/片持ち3本柱 (擬石)	1	基	2,666,000	2,130,000	85.75%	品代(現着)
						156,000		組立据付
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎500mm t=13.0mm T14 1.0m≤D<3.5m T20 1.5m≤D<3.5m	1	m	62,468	50,400	80.68%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎500mm t=14.5mm T14 0.6m≤D<1.0m T20 1.0m≤D<1.5m	1	m	67,901	54,900	80.85%	
		◎500mm t=16.0mm T20 0.6m≤D<1.0m T25 1.0m≤D<1.5m	1	m	71,487	57,900	80.99%	
		◎500mm t=17.5mm T25 0.6m≤D<1.0m	1	m	75,073	60,900	81.12%	
	両フランジ短管	SUS304 SCH20 450A×8×1000	1	本	632,000	500,000	79.11%	材料費
		板フランジ (7.5K) RF						
		内外面塗装なし						
鎌倉市	鋼製側溝	(H)45×(L)998×(W)105 舗装厚50mmタイプ ホルト固定式 極細ビッチ【5mm】	約680	m	14,860	10,300	69.31%	(製品名:サマサマレイン シューター)
	鋼製側溝	(H)45×(L)998×(W)105 舗装厚50mmタイプ ホルト固定式 過マンガン酸処理	約680	m	12,660	12,100	95.58%	(製品名:サマサマレイン シューター)
茅ヶ崎市	低圧動力盤	直起動からスターデルタ起動へ変更した場合の単価	1	面	－	9,660,000	－	
	No.1ポンプ盤	スターデルタ起動よりリアクトル起動へ変更した場合の単価	1	面	－	10,460,000	－	
	No.2ポンプ盤	スターデルタ起動よりリアクトル起動へ変更した場合の単価	1	面	－	10,460,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低 見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	ウデタテボード	HA-04	1	基	309,000	270,000	92.52%	【材料費】
						15,900		【施工費】
	ワクワクステップ	HJ-10	1	基	219,000	193,000	92.65%	【材料費】
						9,900		【施工費】
	のびのびサークル	HM-02	1	基	697,000	612,000	93.11%	【材料費】
						37,000		【施工費】

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書(第 1 6 回)

市町村名	①資材名	②規格	③ 数 量	④ 単 位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	鉄製門扉	W=2,150×H=4,000	4	基	300,000	389,000	129.67%	鋼材・加工・組 立・錆止・ラバー フェンス含む
	現場組立・取付費		4	基	355,000	141,000	39.72%	既存フローアーレ ール再利用現場塗装 含む
	門扉支柱	□150×5,000	4	箇所	68,000	193,000	283.82%	ラバーフェンス・ 支柱固定アンカー 含む
	門扉支柱取付費		4	箇所	502,000	222,000	44.22%	アンカー・型枠・ 鉄筋コンクリー ト・溶接含む

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書(第 1 7 回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	0号マンホール 浮上防止リング	組立式0号マンホール 浮上 防止抑制ブロック 標準ブロック	1	組	211,000	181,000	85.78%	材料費現着単価 納入場所：横須賀 市走水 ※報告単価は一括 納入の場合の価格 とする
	0号マンホール 浮上防止リング	組立式0号マンホール 浮上防 止抑制ブロック 片側全カット品	1	組	-	211,000	-	
	1号マンホール 浮上防止リング	組立式1号マンホール 浮 上抑制ブロック 標準ブロック	1	組	-	185,000	-	
	3号マンホール 浮上防止リング	組立式3号マンホール 浮 上抑制ブロック 標準ブロック+補助ブロック (L=1.0	1	組	720,000	629,000	87.36%	
座間市	大型物置	床面積8.19㎡, 間口3050mm, 奥行2630mm カ タログ番号 NXN-80SA 【材料費】	1	基	-	218,000	-	
	大型物置	床面積8.19㎡, 間口3050mm, 奥行2630mm カ タログ番号 NXN-80SA 【設置費・手間費】	1	基	-	29,000	-	基礎工、転倒防止 工事費含まず
	小型物置	床面積2.16㎡, 間口1870mm, 奥行1170mm カ タログ番号 LMC-1811GL 【材料費】	1	基	-	93,100	-	
	小型物置	床面積2.16㎡, 間口1870mm, 奥行1170mm カ タログ番号 LMC-1811GL 【設置費・手間 費】	1	基	-	14,000	-	基礎工、転倒防止 工事費含まず
藤沢市	組立歩道	W=0.8m, L=3.0m	30	m	87,500	78,700	89.94%	梁・デッキプレート・チ ッププレート 塗装仕様 (タワークラウン)
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ450 (カラー付) A-6規格 1種70N管 SJA継手 L=2.43m	41	本	81,700	57,100	69.89%	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ450 (カラー無) A-6規格 1種70N管 SJA継手 L=2.43m	1	本	53,100	37,100	69.87%	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ700 (カラー無) A-6規格 1種50N管 SJS継手 L=2.43m	1	本	94,400	66,000	69.92%	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ1000 (カラー無) A-2規格 1種50N管 JA継手 L=2.43m	1	本	145,800	102,000	69.96%	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ1100 (カラー無) A-2規格 1種50N管 JA継手 L=2.43m	1	本	167,400	117,000	69.89%	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ1100 (カラー付) A-2規格 1種50N管 JC継手 L=1.20m	10	本	160,500	112,000	69.78%	
	角落とし(受枠込)	No.5-1-1分水人孔	1	基	407,500	382,000	93.74%	W2250×H410 2分割

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	角落とし(受枠込)	No. 6-1分水人孔	1	組	530,400	254,000	47.89%	W1500×H410 2分割
	角落とし(受枠込)	No. 7-1分水人孔	1	基	258,600	248,000	95.90%	W1450×H410 2分割
	角落とし(受枠込)	No. 8-1分水人孔	1	基	331,400	314,000	94.75%	W1750×H410 2分割
	角落とし(受枠込)	No. 9-1分水人孔	1	基	331,400	314,000	94.75%	W1750×H410 2分割
	角落とし(受枠込)	No. 3分水人孔	1	組	2,008,200	996,000	49.60%	W1750×H1410 7分割
	角落とし(受枠込)	No. 4分水人孔	1	組	662,800	314,000	47.37%	W1750×H410 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 5-1-1分水人孔	1	基	153,500	282,000	183.71%	W2100×H816 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 6-1分水人孔	1	組	246,200	207,000	84.08%	W1350×H906 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 7-1分水人孔	1	基	121,500	197,000	162.14%	W1300×H766 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 8-1分水人孔	1	基	136,200	192,000	140.97%	W1600×H755 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 9-1分水人孔	1	基	136,200	245,000	179.88%	W1600×H954 2分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 3分水人孔	1	組	657,600	459,000	69.80%	W1600×H1935 3分割
	スクリーン(固定金具込)	No. 4分水人孔	1	組	272,400	206,000	75.62%	W1600×H846 2分割
	4号組立マンホール	Ⅲ種 管取付壁 H=210cm	1	基	-	460,000	-	
	4号組立マンホール	Ⅲ種 底版	1	基	-	231,000	-	
	4号組立マンホール	2種 斜壁 H=30cm (床版タイプ)	1	基	-	166,000	-	
	推進機基礎価格	アパッチ工法 (タイプ-Ⅱ) φ1000	1	機	40,800,000	36,290,000	88.95%	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	推進機基礎価格	アパッチ工法（タイプ-Ⅱ）φ1100	1	機	42,800,000	37,810,000	88.34%	
	覆工板賃料（L=4.0m）	鋼製すべり止め 3カ月以内	60	m ² ・月	－	2,100	－	【工場渡し】
	覆工板賃料（L=4.0m）	鋼製すべり止め 6カ月以内	60	m ² ・月	－	2,100	－	【工場渡し】
	覆工板賃料（L=4.0m）	鋼製すべり止め 12カ月以内	60	m ² ・月	－	1,740	－	【工場渡し】
	覆工板賃料（L=4.0m）	鋼製すべり止め 整備費	60	m ² ・回	－	1,000	－	

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）依頼及び報告書（第18回）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積価格)	⑭備考
藤沢市	先端羽根付き鋼管杭	φ 216.3 (8.2mm厚) STK400 L=12.00m 杭先端部 φ 470 (22mm厚) SS400	28	セット	207,700	190,000	91.48%	現場車上渡し
	横断防止柵（ベンチ付）	W=3650, D=428, H=845	2	基	263,900	183,000	69.34%	
	定点サイン（バス停）	H=2000, W=400, D=100	1	基	727,900	618,000	84.90%	
	定点サイン（シェルター柱取付）	400×400	1	基	263,000	227,000	86.31%	
	カー平板ブロック（透水・遮熱）	ハリアフリーベイク LS 200×200×60□	400	m ²	8,600	6,880	80.00%	
	テーパーポール GL=8m S8.25B	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 (貼紙防止塗装含む)	3	基	388,000	236,000	60.82%	照明柱A
	3灯用テーパーポールGL=12m	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	2	基	738,000	566,000	76.69%	照明柱B
	照明器具SUS製	前方照射タイプ	6	基	101,500	60,900	60.00%	照明柱B(3基/柱)
	シェルターB	南側バスシェルター	19.5	m ²	220,000	198,000	90.00%	
	シェルターC	南側身障者シェルター	18.3	m ²	224,000	201,000	89.73%	
	エゴノキ	C=0.7m(参考高7m程度)	2	本	380,000	315,000	82.89%	

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書（第19回）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	マグマロック工法NGJ	ダンビー工法による 更生管 既設管◎1200mm	1	箇所	338,000	304,000	89.94%	更生工法 ダンビー工法用 5分割
	マグマロック ステンレス スリーブ	ダンビー工法による 更生管 既設管◎1350mm	1	箇所	362,000	325,000	89.78%	
	マグマロック工法miniNGJ	管口部耐震化φ300 【材料費】	1	箇所	217,500	73,800	90.94%	(見積り条件)1工事 当たり15～20スパン 程度。平均スパン 長約25m。既設 ヒューム管300mm (更生材厚 t=8mm)
		【施工費】				124,000		
	事前調査工	103,400/11(日・円/箇所) 9,400円/1箇所	1	箇所	9,400	8,410	89.47%	上記施工に必要な 調査
茅ヶ崎市	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1199/1137 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付 グラウトホール無	1	本	-	541,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1374/1312 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付 裏込注入用	1	本	-	604,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1359/1327 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	604,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1393/1361 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	612,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1392/1362 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	612,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1400/1370 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	614,000	-	
	小ポンプ	着脱式水中汚水ポンプ(ノンクログ形) φ150×2.70m3/min×12.3m×11kW	1	台	-	1,870,000	-	
	配管(1) 配管用ステンレス鋼鋼管	2F短管 800A×L3000 JIS10K	2	本	-	1,700,000	-	
	配管(2) 配管用ステンレス鋼鋼管	2F曲管(パドル付) 800A×(L1)938×(L2)2826 JIS10K+水協 7.5K	1	本	-	3,220,000	-	
	配管(3) 配管用ステンレス鋼鋼管	2F曲管(パドル付) 800A×(L1)870×(L2)2862 JIS10K+水協 7.5K	1	本	-	3,190,000	-	
	ゴム伸縮可とう管	埋設用ゴム伸縮可とう管(離脱防止タイ ロッド付) φ800 偏芯量100mm 水協7.5K FF-RF 常	2	個	-	804,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	ゴム伸縮可とう管	埋設用ゴム伸縮可とう管 φ150 偏芯量100mm 水協7.5K GF-RF 常用圧力0.5MPa	1	個	-	132,000	-	
	沈埋工法用 ボックスカルバート	□1200×1200×995 (接続タイプ) 土被り1.03m～1.74m T-25 耐震レベル1	1	本	-	285,000	-	
	増粘剤	セルロース系水溶性高分子 KT-GEL	45,150	kg	-	882	-	
	消粘剤	OK-02 (掘削残土に使用)	645	kg	-	15,000	-	
秦野市	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ200mm 組立1号	1	口	-	133,000	-	
2	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ250mm 組立1号	1	口	-	131,000	-	
3	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ300mm 組立1号	1	口	-	140,000	-	
4	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ350mm 組立1号	1	口	-	151,000	-	
5	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ400mm 組立1号	1	口	-	178,000	-	
6	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ450mm 組立1号	1	口	-	192,000	-	
7	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ500mm 組立1号	1	口	-	203,000	-	
8	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ600mm 組立1号	1	口	-	254,000	-	
9	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ200mm 組立2号	1	口	-	134,000	-	
10	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ250mm 組立2号	1	口	-	132,000	-	
11	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ300mm 組立2号	1	口	-	142,000	-	
12	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ350mm 組立2号	1	口	-	153,000	-	
13	既設人孔耐震化工法 (非開削)	φ400mm 組立2号	1	口	-	180,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	口	－	193, 000	－	
15	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	口	－	205, 000	－	
16	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	口	－	256, 000	－	
17	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口	－	295, 000	－	
18	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	136, 000	－	
19	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	口	－	134, 000	－	
20	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	145, 000	－	
21	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	口	－	155, 000	－	
22	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	182, 000	－	
23	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	口	－	196, 000	－	
24	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	207, 000	－	
25	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	259, 000	－	
26	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口	－	297, 000	－	
27	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	－	136, 000	－	
28	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	－	134, 000	－	
29	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	－	144, 000	－	
30	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	－	155, 000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 0 0mm 現場打ち1号	1	口	－	182,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 5 0mm 現場打ち1号	1	口	－	196,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 5 0 0mm 現場打ち1号	1	口	－	207,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0mm 現場打ち1号	1	口	－	259,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	137,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 5 0mm 現場打ち2号	1	口	－	135,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	146,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 5 0mm 現場打ち2号	1	口	－	157,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	184,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 5 0mm 現場打ち2号	1	口	－	198,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 5 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	211,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	262,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 7 0 0mm 現場打ち2号	1	口	－	302,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 0 0mm 現場打ち3号	1	口	－	139,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 2 5 0mm 現場打ち3号	1	口	－	137,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 0 0mm 現場打ち3号	1	口	－	148,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 3 5 0mm 現場打ち3号	1	口	－	158,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	－	186, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	－	200, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	－	212, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	－	264, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	－	304, 000	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 0 0 mm	1	口	－	15, 300	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 5 0 mm	1	口	－	13, 400	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 0 0 mm	1	口	－	13, 800	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 5 0 mm	1	口	－	14, 600	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 0 0 mm	1	口	－	16, 900	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 5 0 mm	1	口	－	18, 500	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 5 0 0 mm	1	口	－	20, 100	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 6 0 0 mm	1	口	－	24, 200	－	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 7 0 0 mm	1	口	－	28, 000	－	

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書(第 2 0 回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑬調査価格	比率 (調査結果/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	先端羽根付き鋼管杭	φ 355.6 (9.5mm厚) STK400 L=12.0m	1	本	457,300	365,000		現場車上渡し 使用予定本数 N=34本
	先端羽根付き鋼管杭	φ 355.6 (9.5mm厚) STK400 L=10.0m	1	本	406,000	324,000		現場車上渡し 使用予定本数 N=24本

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書（第 2 1 回）

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ600		面	46,200	46,200	100.00%	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ800		面	59,800	59,800	100.00%	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ1000		面	72,400	72,400	100.00%	鏡体のみ
	落ち蓋式U型側溝 240×600mm	PU9-240		個	4,000	3,200	80.00%	
	落ち蓋式U型側溝 300×600mm	PU9-300		個	5,320	4,250	79.89%	
	落ち蓋式U型側溝 360×601mm	PU9-360		個	6,270	5,320	84.85%	
	落ち蓋式U型側溝 450×602mm	PU9-450		個	9,510	8,080	84.96%	
	道路用鉄筋コンクリート側 溝3種	250×1000mm		個	12,670	7,600	59.98%	
	道路用鉄筋コンクリート側 溝3種	300×1000mm		個	15,290	9,120	59.65%	
	基礎板 400	2000×400×100mm		個	10,560	10,300	97.54%	
	公団ブロック（面とり）	100×100×600 14kg/個		個	750	450	60.00%	
	並木柵ブロック 1号	120X120X900		本	1,250	1,000	80.00%	
	並木柵ブロック 2号	120X120X600		本	830	660	79.52%	
	並木柵ブロック 3号	120X120X355		本	670	530	79.10%	
	柵板（コンクリート板）	910×298×60 39kg/枚		枚	1,950	1,560	80.00%	
	L型縁塊（国土交通省型）	片面歩車用 6% 95kg		個	20,030	16,300	81.38%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	L型縁塊（国土交通省型）	両面歩車用 6% 97kg		個	20,460	16,300	79.67%	
	国土交通省型グレーチング	495×360×60		枚	9,110	5,370	58.95%	固定用鎖、 Kクリップ含む
	階段用手摺 SUS製 独立基礎タイプ	H=1.2m 柱ピッチ2.0m		m	15,200	12,100	79.61%	基礎別途
	階段用手摺 SUS製 連続基礎タイプ	H=1.0m 柱ピッチ2.0m		m	14,800	11,800	79.73%	基礎別途
	追加支柱 独立基礎タイプ	金具含む		本	16,200	13,300	82.10%	
	追加支柱 連続基礎タイプ	金具含む		本	17,000	10,300	60.59%	
	三次元コーナー金具	加算額		か所	6,500	5,120	78.77%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン)	(C種、土中用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		m	18,100	14,800	81.77%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン)	(C種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		m	15,100	12,300	81.46%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン)	ビーム (パイプ) 曲げ加工 5m≤R		本	1,000	820	82.00%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン)	ビーム (パイプ) 曲げ加工 3m≤R<5m		本	2,000	1,640	82.00%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン) 連数加算	(C種、土中用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		連	34,710	28,400	81.82%	
	車両用防護柵 (ダークブラウン) 連数加算	(C種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		連	28,410	23,200	81.66%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	30,100	26,200	87.04%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	28,400	24,800	87.32%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	31,000	27,300	88.06%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 co建込		m	29,200	25,900	88.70%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 土中建込		連	42,900	36,000	83.92%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 co建込		連	37,300	31,300	83.91%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 土中建込		連	38,000	38,000	100.00%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 co建込		連	33,300	33,300	100.00%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 亜鉛めっき色 土中建込		m	10,800	8,100	75.00%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 亜鉛めっき色 ブロック建込		m	10,100	7,570	74.95%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 亜鉛めっき色 co建込		m	10,000	7,500	75.00%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	曲支柱 亜鉛めっき色 土中建込		m	11,100	8,320	74.95%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	11,150	8,360	74.98%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	10,550	7,910	74.98%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	10,450	7,830	74.93%	
	ガードフェンス 3m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	11,400	8,550	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	14,000	10,500	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	13,200	9,900	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	13,100	9,820	74.96%	
	ガードフェンス 2m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	14,300	10,700	74.83%	
	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	12,600	9,450	75.00%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	11,900	8,920	74.96%	
	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	11,800	8,850	75.00%	
	ガードフェンス 混合 H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	12,900	9,670	74.96%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 標準品 土中建込		連	7,130	5,340	74.89%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 標準品 ブロック建込		連	5,280	3,960	75.00%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 標準品 co建込		連	4,830	3,620	74.95%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 曲支柱 標準品 土中建込		連	7,230	5,420	74.97%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	8,130	6,090	74.91%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき ブロック建込		連	5,980	4,480	74.92%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき co建込		連	5,480	4,110	75.00%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 曲支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	8,030	6,020	74.97%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 土中建込		連	8,780	6,580	74.94%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 ブロック建込		連	6,430	4,820	74.96%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 co建込		連	5,880	4,410	75.00%	
	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 曲支柱 指定色 土中建込		連	8,480	6,360	75.00%	
	ガードフェンス H=1,1m	短縮加工費 標準品		枚	7,050	5,710	80.99%	
	ガードフェンス H=1,1m	3m 斜加工費 標準品		枚	7,050	5,710	80.99%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 標準品		枚	5, 650	4, 570	80. 88%	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 標準品		枚	6, 350	5, 140	80. 94%	
	ガードフェンス H=1, 1m	短縮加工費 亜鉛めっき色		枚	7, 400	5, 990	80. 95%	
	ガードフェンス H=1, 1m	3m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	7, 400	5, 990	80. 95%	
	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	5, 900	4, 770	80. 85%	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	6, 650	5, 380	80. 90%	
	ガードフェンス H=1, 1m	短縮加工費 指定色		枚	7, 600	6, 150	80. 92%	
	ガードフェンス H=1, 1m	3m 斜加工費 指定色		枚	7, 600	6, 150	80. 92%	
	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 指定色		枚	6, 050	4, 900	80. 99%	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 指定色		枚	6, 850	5, 540	80. 88%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	羽出部 L=300～800		箇所	18, 000	9, 580	53. 22%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉W基礎		基	62, 400	47, 300	75. 80%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉C基礎		基	63, 400	48, 000	75. 71%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉組立て費		基	7, 200	5, 830	80. 97%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱W基礎		本	6, 110	6, 480	106. 06%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱C基礎		本	6, 560	6, 880	104. 88%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱E基礎		本	8, 460	6, 720	79. 43%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 240用0.6m		枚	12,540	7,390	58.93%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 300用0.6m		枚	13,810	8,140	58.94%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 360用0.6m		枚	19,520	11,500	58.91%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 450用0.6m		枚	20,440	12,000	58.71%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 240用0.6m		枚	15,960	9,730	60.96%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 300用0.6m		枚	19,920	12,100	60.74%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 360用0.6m		枚	21,700	13,200	60.83%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 450用0.6m		枚	28,030	17,000	60.65%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 240用1.0m		枚	16,800	9,910	58.99%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 300用1.0m		枚	20,840	12,200	58.54%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 360用1.0m		枚	26,030	15,300	58.78%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目 ゴム付T-14 450用1.0m		枚	28,320	16,700	58.97%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 240用1.0m		枚	22,580	13,700	60.67%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 300用1.0m		枚	29,100	17,700	60.82%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 360用1.0m		枚	34,060	20,700	60.78%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目 ゴム付T-14 450用1.0m		枚	43,660	26,600	60.93%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目 ゴム付T-14 240用1.0m		枚	20,100	11,800	58.71%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目 ゴム付T-14 300用1.0m		枚	23,230	13,700	58.98%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目 ゴム付T-14 360用1.0m		枚	29,610	17,400	58.76%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目 ゴム付T-14 450用1.0m		枚	34,400	20,700	60.17%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目 ゴム付T-14 240用1.0m		枚	27,000	16,700	61.85%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目 ゴム付T-14 300用1.0m		枚	34,800	21,200	60.92%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目 ゴム付T-14 360用1.0m		枚	38,120	23,100	60.60%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目 ゴム付T-14 450用1.0m		枚	51,550	31,400	60.91%	
	道路照明柱 DST1E (指定色)	独立柱(埋込式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	265,000	237,000	89.43%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST7E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	278,000	240,000	86.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST14E (指定色)	独立柱(埋込式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	381,500	322,000	84.40%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST21E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	414,500	339,000	81.79%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST4E (指定色)	独立柱(ベース式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	300,000	250,000	83.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST10E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	307,000	256,000	83.39%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST17E (指定色)	独立柱(ベース式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	391,000	325,000	83.12%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST22E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	444,000	358,000	80.63%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST7SE (指定色)	独立柱(埋込式)8ASGS 安定器開口部溶接レス	1	基	257,000	206,000	80.16%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST10SE (指定色)	独立柱(ベース式)8ASGSS 安定器開口部溶接レス	1	基	264,000	218,000	82.58%	基礎は別途 1工事10基程度

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	新型道路照明灯具用照明柱 DST17SE (指定色)	独立柱(ベース式)10ASBGS 安定器開口部溶接レス	1	基	317,000	257, 000	81. 07%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST23SE (指定色)	独立柱(埋込式)S5 安定器開口部溶接レス	1	基	207,000	171, 000	82. 61%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST24SE (指定色)	独立柱(ベース式)S5B 安定器開口部溶接レス	1	基	235,000	194, 000	82. 55%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK1E (指定色)	独立柱(共架式)8(出幅0.8m)	1	基	143,000	115, 000	80. 42%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK7E (指定色)	独立柱(共架式)13(出幅1.3m)	1	基	86,000	71, 200	82. 79%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK3E (指定色)	独立柱(共架式)18(出幅1.8m)	1	基	147,200	129, 000	87. 64%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK5E (指定色)	独立柱(共架式)21(出幅2.1m)	1	基	159,500	140, 000	87. 77%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK3SE (指定色)	独立柱(共架式)東電認定型	1	基	123,000	101, 000	82. 11%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明引込柱 (指定色)鋼管柱	φ 89.1mm、H=6.2m	1	基	86,400	111, 000	128. 47%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ (150w・250w) 対応	1	灯	75,000	51, 800	69. 07%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ (70w) 対応	1	灯	47,800	35, 400	74. 06%	基礎は別途 1工事10基程度
	土砂受入処分料	2t車 昼間		台	5, 000	6, 000	120. 00%	
	土砂受入処分料	4t車 昼間		台	8, 000	10, 000	125. 00%	
	土砂受入処分料	10t車 昼間		台	18, 000	24, 000	133. 33%	
	路面カラー舗装(100m2以上)	溶融噴射式、施工厚1. 7mm、材工共	1	m2	4,465	2, 940	65. 85%	
	路面カラー舗装(100m2未満)	溶融噴射式、施工厚1. 7mm、材工共	1	m2	5,004	3, 370	67. 35%	
	路面カラー舗装(25m2以上50m2未満)	溶融噴射式、施工厚1. 7mm、材工共	1	式	223, 336	166, 000	74. 33%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	路面カラー舗装(25m2未満)	溶融噴射式、施工厚1. 7mm、材工共	1	式	111,326	83, 400	74. 92%	
	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2以上		m ²	32, 200	23, 200	72. 05%	
	視聴覚障害者誘導標 (成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2以下		m ²	60, 000	40, 000	66. 67%	
	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300開粒舗装		m ²	33, 330	29, 300	87. 91%	
	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300密粒舗装		m ²	33, 330	26, 300	78. 91%	
	車止め	φ114. 3, H=1180, ステンレス製		基	44, 000	35, 200	80. 00%	
	車両用防護柵 (アルカートを+静電粉体塗装)	(B種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式, 埋込1400mm)		m	29, 200	23, 900	81. 85%	
	車両用防護柵 (アルカートを+静電粉体塗装)	(B種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式, 埋込400mm)		m	24, 200	19, 800	81. 82%	
	車両用防護柵(アルカートを+静電粉体塗装)連数加算	B種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式, 埋込1400mm)		連	56, 000	45, 900	81. 96%	
	車両用防護柵(アルカートを+静電粉体塗装)連数加算	B種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式, 埋込400mm)		連	45, 600	37, 300	81. 80%	
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口	—	337, 000	—	インバート取壊し・復旧を除く
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	—	344, 000	—	インバート取壊し・復旧を除く
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口	—	340, 000	—	インバート取壊し・復旧を除く
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	—	346, 000	—	インバート取壊し・復旧を除く
藤沢市	特殊部Ⅰ型 開口1000×600	1200×1400×4500	2	基	1, 059, 400	847, 000	79. 95%	
	特殊部Ⅰ型	1200×1400×3500	1	基	734, 100	587, 000	79. 96%	
	特殊部Ⅰ型	1200×1400×4000	1	基	838, 900	671, 000	79. 99%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	特殊部Ⅱ型	900×1200×3000	1	基	486,000	388,000	79.84%	
	特殊部Ⅰ型 敷板	1200×1400×4500用	2	組	164,600	131,000	79.59%	
	特殊部Ⅰ型 敷板	1200×1400×3500用	1	組	131,000	104,000	79.39%	
	特殊部Ⅰ型 敷板	1200×1400×4000用	1	組	147,800	118,000	79.84%	
	サイドボックス 本体	1000×600×650	2	組	114,000	91,200	80.00%	
	特殊部Ⅰ型 鋳鉄蓋	1200×4500 直上1基用	1	組	1,284,600	1,020,000	79.40%	
	特殊部Ⅰ型 鋳鉄蓋	1200×3500用	1	組	819,200	655,000	79.96%	
	特殊部Ⅰ型 鋳鉄蓋	1200×4000 直上1基用	1	組	1,235,000	988,000	80.00%	
	特殊部Ⅱ型 鋳鉄蓋	900×3000 直上1基用	1	組	864,800	691,000	79.90%	
	特殊部Ⅰ型 鋳鉄蓋	1200×4500	1	組	990,900	792,000	79.93%	
	高压分岐枳	1200×550×800	1	基	109,400	87,500	79.98%	
	高压分岐枳 鋼製蓋	1200×550用	1	組	131,600	105,000	79.79%	
	CCVP RR片受け直管	L=5.0m φ=130mm	90	本	19,150	15,300	79.90%	
	CCVP RR片受け直管	L=5.0m φ=100mm	47	本	15,560	12,400	79.69%	
	ボディーV管 直管	L=5.0m φ=250mm	25	本	45,590	36,400	79.84%	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】(材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	17.35	m	213,451	140,000	87.94%	・下地処理W400,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					47,700		

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】(材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	50.5	m	215,651	140,000	88.06%	・下地処理W400,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					49,900		
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】(材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	17.35	m	219,751	140,000	88.28%	・下地処理W400,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					54,000		
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】(材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	4	m	226,400	134,000	89.40%	・下地処理W500,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					68,400		
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】(材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	13.5	m	232,800	134,000	89.69%	・下地処理W500,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					74,800		
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】(材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	4	m	242,000	130,000	90.08%	・下地処理W500,t20 含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)					88,000		
	漏水処理工	ウレタン系止水注入		m	49,075	46,600	94.96%	
二宮町	2号組立マンホール (Ⅱ種)	躯体 1200*1500 Ⅱ種	2	個		92,100	—	
	2号組立マンホール (Ⅱ種)	躯体 1200*1800 Ⅱ種	1	個		108,000	—	
	2号組立マンホール (Ⅱ種)	躯体 1200*2100 Ⅱ種	1	個		124,000	—	
	2号組立マンホール (Ⅱ種)	躯体 1200*2400 Ⅱ種	1	個		140,000	—	
	2号組立マンホール (Ⅱ種)	底版 t=150 Ⅱ種	4	個		33,100	—	
	2号削孔	推進管 φ250用	5	箇所		6,720	—	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
二宮町	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 φ 250-200	1	個		25, 100	－	
	FRP中間スラブ アンカー用（分割タイプ）	φ 1200 （ 2 分割）	4	組		225, 000	－	
	3 号組立マンホール （Ⅱ 種）	直壁 1500*2100 Ⅱ 種	1	個		180, 000	－	
	3 号組立マンホール （Ⅱ 種）	躯体 1500*2100 Ⅱ 種	1	個		201, 000	－	
	3 号組立マンホール （Ⅱ 種）	底版 t =150 Ⅱ 種	1	個		58, 500	－	
	3 号削孔	推進管 φ 900用	1	箇所		25, 900	－	

平成24年度 高額資材等価格（臨時調査）調査依頼及び報告書（第22回）

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mW基礎 支柱Φ60.5		m	8,500	7,200	84.71%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mC基礎 支柱Φ60.5		m	8,600	7,290	84.77%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mE基礎 支柱Φ60.5		m	9,200	7,770	84.46%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mW基礎 支柱Φ60.5		m	10,200	10,000	98.04%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mC基礎 支柱Φ60.5		m	10,320	10,200	98.84%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mE基礎 支柱Φ60.5		m	11,040	11,000	99.64%	
	EX工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎250mm (t=9.0mm) T14 0.6m<D≤1.0m T20 0.6m<D≤1.5m	1	m	24,000	20,400	85.00%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎300mm (t=10.8mm) T20 0.6m<D≤1.0m T25 0.6m<D≤1.5m	1	m	32,800	27,800	84.76%	
		◎350mm (t=12.5mm) T14 0.6m<D≤1.0m T20 0.6m<D≤2.0m	1	m	38,480	29,300	76.14%	
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎250mm (t=6.0mm) T14 1.0m<D≤3.5m T20 1.5m<D≤3.5m	1	m	23,188	18,700	80.65%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎300mm (t=7.0mm) T14 1.5m<D≤3.5m T20 2.0m<D≤3.5m	1	m	28,837	23,300	80.80%	
		◎300mm (t=8.5mm) T14 0.6m<D≤1.5m T20 1.0m<D≤2.0m	1	m	31,228	25,200	80.70%	
		◎350mm (t=8.5mm) T14 1.0m<D≤3.5m T20 2.0m<D≤3.5m	1	m	37,336	30,100	80.62%	
		◎380mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D≤3.5m T20 1.5m<D≤3.5m	1	m	42,862	34,600	80.72%	
◎400mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D≤3.5m T20 1.5m<D≤3.5m		1	m	44,912	36,200	80.60%		

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎380mm (t =8.0mm) T14 0.6m<D ≤1.0m	1	m	43,000	38,700	90.00%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎380mm (t =9.0mm) T20 0.6m<D ≤1.5m T25 0.6m<D ≤1.5m	1	m	46,700	42,000	89.94%	
		◎380mm (t =10.0mm) T25 1.5m<D ≤2.0m	1	m	48,400	43,500	89.88%	
	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎400mm (t =9.0mm) T14 0.6m<D ≤1.0m T20 0.6m<D ≤1.0m	1	m	47,300	42,500	89.85%	
		◎400mm (t =10.0mm) T20 1.0m<D ≤1.5m T25 0.6m<D ≤3.0m	1	m	49,200	44,200	89.84%	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共	◎250mm (昼)	1	箇所	115,948	108,000	93.15%	(参考) 見積条件 施工場所横須賀市 内更生工事と同時 施工
		◎300mm (昼)	1	箇所	133,806	126,000	94.17%	
		◎350mm (昼)	1	箇所	153,409	144,000	93.87%	
		◎380mm (昼)	1	箇所	177,519	167,000	94.07%	
		◎400mm (昼)	1	箇所	172,065	162,000	94.15%	
		◎450mm (昼)	1	箇所	240,860	227,000	94.25%	
		◎500mm (昼)	1	箇所	270,649	256,000	94.59%	
		◎250mm (夜)	1	箇所	128,057	121,000	94.49%	
		◎300mm (夜)	1	箇所	148,358	140,000	94.37%	
		◎350mm (夜)	1	箇所	170,370	161,000	94.50%	
		◎380mm (夜)	1	箇所	196,923	186,000	94.45%	
		◎400mm (夜)	1	箇所	191,469	181,000	94.53%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共	◎450mm (夜)	1	箇所	270,745	257,000	94.92%	(参考) 見積条件 施工場所横須賀市 内更生工事と同時 施工
		◎500mm (夜)	1	箇所	303,842	289,000	95.12%	
厚木市	No. 1、2汚水ポンプ盤	屋内自立閉鎖形、鋼板製	2	面	13,200,000	5,280,000	—	仕様書、運転操作方案有
	No. 3、4汚水ポンプ盤	屋内自立閉鎖形、鋼板製	2	面	16,600,000	6,720,000	—	仕様書、運転操作方案有
	No. 1、2汚水ポンプ現場操作盤	屋内スタンド形、鋼板製	1	面	2,900,000	2,760,000	95.17%	仕様書、運転操作方案有
	ポンプ井水位	投込式×2組	1	組	5,900,000	4,640,000	78.64%	仕様書、運転操作方案有
	R・I/O盤機能増設	屋内自立閉鎖形、鋼板製	1	式	5,000,000	6,480,000	129.60%	仕様書、運転操作方案有
	SQC盤機能増設	屋内自立閉鎖形、鋼板製	1	式	5,900,000	7,020,000	118.98%	仕様書、運転操作方案有
	LCD監視操作盤機能増設	ディスプレイ式監視制御装置	1	式	6,300,000	8,100,000	128.57%	仕様書、運転操作方案有
	鋼材加工	盤架台・ピット用鋼材、鋼板製	1	kg	610	550	90.16%	仕様書
平塚市	人孔鉄蓋 (平塚市型)	φ 600 T-14	20	組	—	94,200	—	G-4-1 (転落防止 梯子、調整駒、ボ ルトナットを含
	人孔鉄蓋 (平塚市型)	φ 600 T-25	20	組	—	102,000	—	G-4-1 (転落防止 梯子、調整駒、ボ ルトナットを含
	マシンホール鉄蓋 (平塚市型)	φ 360 T-14	20	組	—	49,500	—	G-4-2 (台座含 む、内蓋除く)
	レジンホール鉄蓋 (平塚市型)	φ 360 T-25	20	組	—	39,900	—	G-4-3 (調整駒、 ボルトナットを含 む)
	3号桝鉄蓋(平塚市型)		20	組	—	49,500	—	G-7-5 (鉄蓋、台 座含む)
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	—	19,400	—	
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	—	13,600	—	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(300L)	BOX・摺付け 300×300×1000	10～50	個	－	13,600	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	－	25,300	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	－	17,800	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX・摺付け 350×355×1000	10～50	個	－	17,800	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	－	40,400	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	－	32,300	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	－	52,200	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	－	41,800	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(300LM)	300×700×1000	10～50	個	－	37,300	－	
	管渠形側溝(350LM)	350×760×1000	10～50	個	－	47,900	－	
	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	－	28,800	－	
	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	－	20,100	－	
	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×600	10～50	個	－	流通なし	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	－	31,500	－	
	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	－	22,100	－	
	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	－	48,100	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	－	38,500	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	－	61,100	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	－	48,900	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×600	10～50	個	－	流通なし	－	
	管渠形側溝(300)斜切加工費		10～50	個	－	15,000	－	
	管渠形側溝(350)斜切加工費		10～50	個	－	15,000	－	
藤沢市	キャップ	VUφ75mm		本	350	350	100.00%	
	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ75		本	235	203	86.38%	
	硬質塩化ビニール管 内副管用マンホール継手	φ250×200(本管塩ビ管用)(φ250キャップ付)		本	63,620	48,500	76.23%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ汚水柵 φ300×1000		個	48,000	31,800	66.25%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ汚水柵 φ300×1500		個	50,500	33,600	66.53%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ汚水柵 φ300×2000		個	53,700	35,400	65.92%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 浸透) φ300×1000(樹深1330)		個	15,000	9,000	60.00%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 浸透) φ300×1500(樹深1830)		個	18,000	10,800	60.00%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹 浸透) φ300×2000(樹深2330)		個	21,000	12,600	60.00%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(汚水) φ300 鎖T-2		個	10,500	6,480	61.71%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(雨水) φ300 鎖T-2		個	10,500	6,480	61.71%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(合流) φ300 鎖T-2		個	10,500	6,480	61.71%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径300mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ300		個	3,000	1,980	66.00%	
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト・カギ込 T-25		組	43,000	33,200	77.21%	
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト・カギ込 T-14		組	40,000	30,100	75.25%	
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200)	台座・ボルト・カギ込 T-14		組	29,300	25,200	86.01%	
	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200)	台座込 T-8		組	14,700	15,400	104.76%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点形ドロップ H=0.6m ゴム輪受口		個	41,000	25,700	62.68%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点形ドロップ H=0.8m ゴム輪受口		個	41,000	26,600	64.88%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点形ドロップ H=1.0m ゴム輪受口		個	41,000	27,700	67.56%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=1.5m ゴム輪受口		個	41,000	29,100	70.98%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=2.0m ゴム輪受口		個	41,000	31,000	75.61%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=2.5m ゴム輪受口		個	41,000	33,200	80.98%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 起点用 H=3. 0m ゴム輪受口		個	41, 000	35, 400	86. 34%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 ストレート H=1. 5m ゴム輪受口		個	41, 000	29, 100	70. 98%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 ストレート H=2. 0m ゴム輪受口		個	41, 000	31, 000	75. 61%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 ストレート H=2. 5m ゴム輪受口		個	41, 000	33, 200	80. 98%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 ストレート H=3. 0m ゴム輪受口		個	41, 000	35, 400	86. 34%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 15° ～90° 曲り H=1. 5m ゴム輪受口		個	41, 000	29, 100	70. 98%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 15° ～90° 曲り H=2. 0m ゴム輪受口		個	41, 000	31, 000	75. 61%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 15° ～90° 曲り H=2. 5m ゴム輪受口		個	41, 000	33, 200	80. 98%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 200 15° ～90° 曲り H=3. 0m ゴム輪受口		個	41, 000	35, 400	86. 34%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 起点用 H=1. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	35, 100	67. 50%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 起点用 H=2. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	37, 000	71. 15%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 起点用 H=2. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	39, 200	75. 38%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 起点用 H=3. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	41, 400	79. 62%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 ストレート H=1. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	35, 100	67. 50%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 ストレート H=2. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	37, 000	71. 15%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 ストレート H=2. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	39, 200	75. 38%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 ストレート H=3. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	41, 400	79. 62%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 15° ～90° 曲り H=1. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	35, 100	67. 50%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 15° ～90° 曲り H=2. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	37, 000	71. 15%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 15° ～90° 曲り H=2. 5m ゴム輪受口		個	52, 000	39, 200	75. 38%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ 250 15° ～90° 曲り H=3. 0m ゴム輪受口		個	52, 000	41, 400	79. 62%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水枳 φ 200×1000		個	12, 000	9, 300	77. 50%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水枳 φ 200×1500		個	20, 800	12, 600	60. 58%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水枳 φ 200×2000		個	24, 800	15, 900	64. 11%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水枳(浸透) φ 200×1000		個	13, 800	9, 240	66. 96%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水枳(浸透) φ 200×1500		個	16, 800	12, 500	74. 40%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水枳(浸透) φ 200×2000		個	23, 900	14, 300	59. 83%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ枳用 樹脂蓋(汚水) φ 200 鎖T-2		個	3, 300	2, 820	85. 45%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ枳用 樹脂蓋(雨水) φ 200 鎖T-2		個	3, 300	2, 820	85. 45%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ枳用 樹脂蓋(合流) φ 200 鎖T-2		個	4, 700	2, 820	60. 00%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 200		個	2, 200	1, 380	62. 73%	
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-25 φ 600 SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ		組	90, 300	63, 200	69. 99%	
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-14 φ 600 SUS製転落防止梯子付		組	83, 000	59, 100	71. 20%	
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算(1～100m3まで)		m3	－	14, 800	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算(100m3を超える場合)		m3	－	14,800	－	
	内副管マンホール継手(スリムタイプ)	点検孔付 φ200×150 1号		個	38,000	30,100	79.21%	
	内副管マンホール継手(スリムタイプ)	点検孔付 φ250×200 1号(完全なスリムタイプではない)		個	95,000	66,500	70.00%	
	土砂検定費	11品目一括実施		検体	－	73,900	－	
	取付管可とう継手	取付管φ150mm 本管塩ビ管φ350mm		組	12,500	10,600	84.80%	
	取付管可とう継手	取付管φ150mm 本管塩ビ管φ400mm		組	13,000	11,000	84.62%	
	透水板	450×450×70		枚	2,300	2,070	90.00%	
	洗掘防止板 (コンクリート用耐摩耗板)	合成ゴム製 落差3.5m以内 t=20mm	2.52	m ²	－	148,000	－	
	洗掘防止板設置工	直接工事費	2.52	m ²	－	91,900	－	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=1000 コーナー(90°)	1	個	75,800	75,800	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=1250 コーナー(90°)	1	個	94,000	94,000	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=1500 コーナー(90°)	1	個	111,500	111,000	99.55%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=1750 コーナー(90°)	1	個	166,500	166,000	99.70%	

	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=2000 コーナー(90°)	1	個	185,200	185,000	99.89%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=2250 コーナー(90°)	1	個	305,100	305,000	99.97%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=2500 コーナー(90°)	1	個	330,900	330,000	99.73%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さ H=2750 コーナー(90°)	1	個	419,900	419,000	99.79%	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/㎡) 高さ H=3000 コーナー(90°)	1	個	477,900	477,000	99.81%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1000 コーナー(120°)	1	個	84,300	84,300	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1250 コーナー(120°)	1	個	105,300	105,000	99.72%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1500 コーナー(120°)	1	個	126,400	126,000	99.68%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1750 コーナー(120°)	1	個	189,100	189,000	99.95%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2000 コーナー(120°)	1	個	210,500	210,000	99.76%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2250 コーナー(120°)	1	個	351,000	351,000	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2500 コーナー(120°)	1	個	382,000	382,000	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2750 コーナー(120°)	1	個	487,300	487,000	99.94%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=3000 コーナー(120°)	1	個	552,000	552,000	100.00%	
	LU街渠 U型 360A	360×300×600	1	個	5,900	4,420	74.92%	
	LU街渠 L型 360 T-14	500×155×600	1	個	3,910	2,930	74.94%	
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	□1900×1900×2000 耐震設計L=1,2 土被り0.5～3.0m	45	本	－	387,000	－	
	ボックスカルバート	□2500×1900×1500 耐震設計L=1,2 土被り0.5～3.0m	4	本	－	353,000	－	
	ボックスカルバート	□700×1000×2000 耐震設計L=1 土被り0.5～3.0m	20	本	－	134,000	－	
	ボックスカルバート	□700×1000×2000 耐震設計L=1 土被り0.2～0.5m	20	本	－	134,000	－	
	片開き門扉	LIXILジャンボアルミD3-710S H1300スチールレール仕様	1	基	－	565,000	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	プレキャスト妻壁	□700×1000用	1	枚	-	79,800	-	
	プレキャスト基礎板	□700×1000用	40	枚	-	43,400	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用	51	本	-	459,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 インサート付	3	本	-	508,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付(段差用)	3	本	-	500,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2480×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 インサート付	3	本	-	616,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 人孔半穴明φ	4	本	-	516,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1411/1385 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	2	本	-	641,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1063/1011 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	2	本	-	551,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1058/1036 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	554,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	4	本	-	479,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ノックアウト穴明φ400 ボル	1	本	-	521,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1000 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 調整用	1	本	-	447,000	-	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1000 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	-	467,000	-	
	特許実施料	別紙①参照 2000m3以上2500m3未満	2,260	m3	-	1,600	-	
	オープンシールド機損料	別紙②参照 1m当たり損料	511	m	-	45,000	-	
	購入品費	別紙②参照 番号21に対するシールド機残置明け上部組 立時の全損費用	1	式	-	200,000	-	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	裏込注入材料	別紙③④⑤参照 助材	10,820	kg	-	85	-	
	裏込注入材料	別紙③④⑤参照 安定剤	432	L	-	570	-	
	裏込注入材料	別紙③④⑤参照 急硬材	15,148	L	-	114	-	
	スポンジクリーナー	別紙⑥参照	16	個	-	855	-	
	坑内監視盤用信号線	別紙⑥参照	2	巻	-	7,600	-	
	シールドジャッキ(A)	別紙⑦⑧参照	552	台/供用日	-	6,800	-	
	中折れジャッキ(B)	別紙⑦⑧参照	552	台/供用日	-	1,180	-	
	スライドジャッキ(A)	別紙⑦⑧参照	276	台/供用日	-	2,630	-	
	スライドジャッキ(B)	別紙⑦⑧参照	276	台/供用日	-	3,460	-	
	けん引ジャッキ	別紙⑦⑧参照	552	台/供用日	-	1,430	-	
	油圧ポンプ(A)	別紙⑦⑧参照	69	台/供用日	-	5,640	-	
	油圧ポンプ(B)	別紙⑦⑧参照	69	台/供用日	-	6,100	-	
	分流器	別紙⑦⑧参照 8S+6S	69	式/供用日	-	4,970	-	
	操作盤(B)	別紙⑦⑧参照 4S	552	台/供用日	-	1,280	-	
	油圧ホース	別紙⑦⑧参照 L=10m/本	105	m・本	-	190	-	
	油圧ホース	別紙⑦⑧参照 L=5m/本	105	m・本	-	95	-	
	油圧ホース	別紙⑦⑧参照 L=3m/本	105	m・本	-	57	-	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	ベビーモール工法 ベビーモール機本体	KYT-8090 基礎価格	1	機	-	35,000,000	-	
	ベビーモール工法 スイベルヘッド	φ1100mm用 基礎価格	1	個	-	600,000	-	
	ベビーモール工法 メタルクラウン	φ1100mm用 全損	1	個	-	750,000	-	
	ベビーモール工法 鋼管	φ1100mm用 1117.6×9.5×1000 面取り	11	本	-	158,000	-	
	ベビーモール工法 止水器	φ1100mm用	1	器	-	236,000	-	
	ベビーモール工法 塩ビスペーサー	φ900mmFRP管用 塩ビスペーサー	5	個	-	40,000	-	
	ベビーモール工法 本管 (φ900mm)	φ900mmFRP管	6	本	-	193,000	-	
	ベビーモール工法 ソケット	φ900mmFRP管用 接続用 ソケット	5	個	-	150,000	-	
	可とう継ぎ手	φ900mmヒューム管用 (後日図面及び見積有)	2	基	-	126,000	-	
	可とう継ぎ手	φ900mmFRP管用 (後日図面及び見積の送信)	2	基	-	100,000	-	
	FRP 曲管	90° 両受け C型 (図面有ります) (後日図面及び見積有)	1	基	-	236,000	-	
	FRP 曲管	36° (図面有ります) (後日見積有)	1	基	-	194,000	-	
	グレーチング	2.0m×1.5m スチール製 T-25荷重対応 亜鉛メッキ仕様	1	箇所	-	259,000	-	
茅ヶ崎市	グレーチング	竊鋼板付き 2.4m×4.0m スチール製 T-25荷重対応 亜鉛メッキ仕様	1	箇所	-	1,130,000	-	
	グレーチング	竊鋼板付き 2.0m×4.0m スチール製 T-25荷重対応 亜鉛メッキ仕様	1	箇所	-	1,190,000	-	
	NS形ダクティル鉄管 φ900 3種管	L=6.0m 管径：φ900mm 管種：3種管 打抜き	1	本	-	649,000	-	
茅ヶ崎市	NS形ダクティル鉄管 φ900 3種管	L=5.825m 管径：φ900mm 管種：3種管 打抜き	1	本	-	744,000	-	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	フランジ接合材	φ 500 7.5K	2	組	－	40,400	－	
	フランジ接合材	φ 900 7.5K	6	組	－	100,000	－	
	フランジ接合材	φ 1100 7.5K	1	組	－	125,000	－	
	NS形短管1号	ダクタイル鋳鉄管 管径：φ 900mm 管種：	1	本	－	508,000	－	
	NS形短管2号	ダクタイル鋳鉄管 管径：φ 900mm 管種：	1	本	－	394,000	－	
	三フランジ管T字管	ダクタイル鋳鉄管 7.5K 管径：φ 900mm	1	本	－	941,000	－	
	フランジ長管	ダクタイル鋳鉄管 7.5K 管径：φ 900mm	1	本	－	425,000	－	
	鉄筋コンクリート管 B形 2種	管径：φ 900mm 管種：直管 2種 B形 L=0.	1	本	－	48,200	－	半管L=1.2
	マンホール用可とう継ぎ手	形式：鉄筋コンクリート管 φ 900mm 管 種：直管 2種 B 耐震レベル：L2 ※既設組立人孔(特3号マ	1	個	－	199,000	－	
	マンホール用可とう継ぎ手	形式：鉄筋コンクリート管 φ 900mm 管 種：直管 2種 B 耐震レベル：L2 ※新設ポンプ室に設置	1	個	－	199,000	－	
	R Cボックスカルバート	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	51,500	－	T-25
	R Cボックスカルバート	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	65,100	－	T-25
	R Cボックスカルバート	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	81,300	－	T-25
	R Cボックスカルバート	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	102,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	112,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	126,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	9 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ～ 0. 2)	1	本	－	128,000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	900× 900×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	143,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1000× 800×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	143,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1000×1000×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	153,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1000×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	184,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1100×1100×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	182,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200× 800×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	168,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1000×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	182,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1200×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	196,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	216,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1300×1300×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	209,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1400×1400×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	270,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1000×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	245,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1200×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	261,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	286,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1600×1600×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	344,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1800×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	323,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1800×1800×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	347,000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	2000×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	351,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2000×1800×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	378,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2000×2000×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	396,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×1500×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	494,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×1500×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	352,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×1800×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	357,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×2200×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	380,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2300×2000×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	371,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2300×2300×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	395,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2400×2000×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	379,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2400×2400×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	411,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×1500×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	348,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×1800×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	371,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×2000×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	387,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×2500×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	477,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2800×2000×1000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	298,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2800×2500×1000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	326,000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×1 5 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	329, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×2 0 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	329, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×2 5 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	386, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×3 0 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	462, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0×2 0 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	488, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0×2 5 0 0×1 0 0 0(DP 0. 0～0. 2)	1	本	－	523, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0× 3 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	48, 300	－	T-25
	R Cボックスカルバート	4 0 0× 4 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	61, 200	－	T-25
	R Cボックスカルバート	5 0 0× 5 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	76, 500	－	T-25
	R Cボックスカルバート	6 0 0× 6 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	96, 300	－	T-25
	R Cボックスカルバート	7 0 0× 7 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	105, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	8 0 0× 8 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	118, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	9 0 0× 6 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	120, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	9 0 0× 9 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	135, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 0 0 0× 8 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	135, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 0 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	143, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 0 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0(DP 0. 2～0. 5)	1	本	－	173, 000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	1100×1100×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	171,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200× 800×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	158,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1000×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	171,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1200×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	184,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1500×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	203,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1300×1300×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	197,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1400×1400×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	253,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1000×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	230,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1200×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	245,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1500×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	269,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1600×1600×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	324,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1800×1500×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	303,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1800×1800×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	327,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2000×1500×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	330,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2000×1800×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	355,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2000×2000×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	372,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×1500×2000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	465,000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	2200×1500×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	331,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×1800×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	336,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2200×2200×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	357,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2300×2000×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	349,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2300×2300×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	371,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2400×2000×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	357,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2400×2400×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	386,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×1500×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	327,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×1800×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	349,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×2000×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	364,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×2500×1500(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	449,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2800×2000×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	280,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2800×2500×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	307,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3000×1500×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	309,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3000×2000×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	336,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3000×2500×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	362,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3000×3000×1000(DP0. 2～0. 5)	1	本	－	434,000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	459, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	491, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	48, 300	－	T-25
	R Cボックスカルバート	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	61, 200	－	T-25
	R Cボックスカルバート	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	76, 400	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	223, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	273, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 7 0 0 × 1 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	340, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 9 0 0 × 1 9 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	391, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0. 5 ~ 3. 0)	1	本	－	525, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	223, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	273, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 7 0 0 × 1 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	340, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 9 0 0 × 1 9 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	391, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0. 2 ~ 0. 5)	1	本	－	525, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ~ 0. 2)	1	本	－	245, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0. 0 ~ 0. 2)	1	本	－	301, 000	－	T-25

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	1700×1700×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	374,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	1900×1900×2000(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	430,000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	2500×2300×1500(DP0. 0～0. 2)	1	本	－	578,000	－	T-25
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 コンクリート蓋		1	個	－	5,360	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡 Ⅰ型縁塊		1	個	－	5,230	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡 Ⅱ型縁塊		1	個	－	5,230	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 上部塊		1	個	－	6,030	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅰ・Ⅱ型 下部塊		1	個	－	12,500	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 グレーチング蓋	T-25	1	個	－	8,800	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 グレーチング蓋	T-14	1	個	－	7,440	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, 勾配タイプ	1	個	－	12,000	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, フラットタイプ	1	個	－	11,400	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, 勾配タイプ	1	個	－	11,300	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, フラットタイプ	1	個	－	10,700	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 上部側塊		1	個	－	7,360	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 下部側塊		1	個	－	9,920	－	
	茅ヶ崎市型雨水枡Ⅲ型 調整ブロック		1	個	－	3,760	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	公園ブロック	150×100×600	1	個	－	736	－	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅲ型平ブロック	1	個	－	1,090	－	
	歩車道境界ブロック	フラットブロック	1	個	－	1,190	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	71,600	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	71,600	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	64,400	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	64,400	－	
	転落防止梯子	φ600用	1	個	－	19,200	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 汚水	1	組	－	46,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 雨水	1	組	－	46,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 汚水	1	組	－	43,300	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 雨水	1	組	－	43,300	－	
	茅ヶ崎市型デザイン柵蓋	φ200, T-8	1	組	－	11,700	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	327,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	327,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	281,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	281,000	－	